



TITLE:

<資料>日本の遺跡から出土した木材の樹種とその用途II

AUTHOR(S):

伊東, 隆夫

CITATION:

伊東, 隆夫. <資料>日本の遺跡から出土した木材の樹種とその用途II. 木材研究・資料 1990, 26: 91-189

ISSUE DATE:

1990-11-30

URL:

<http://hdl.handle.net/2433/51469>

RIGHT:

日本の遺跡から出土した木材の樹種とその用途 II

伊 東 隆 夫**

Tree Species and Uses of Wooden Remains Excavated from the Relics in Japan II

Takao Itoh*

(平成2年8月2日受付)

日本各地の遺跡あるいは埋没林から出土した木材、ならびに古建築材等について樹種の同定をおこなった報告がこれまでに数多くなされてきている。木の文化が問いなおされて、木のあたたかさが見なおされつつある現代において、遠い昔、われわれの祖先がどのような樹種をどのような用途に用いてきたのかを明らかにしようと考え、上記報告書のデータを整理し、既に「日本の遺跡から出土した木材の樹種とその用途」¹⁾ならびに「日本の遺跡出土木製品総覧」²⁾という題名でそれぞれ1987年および1988年にまとめて掲載した。その後数年経過し、この間に遺跡出土木材の樹種同定に関する報告が多くなされている。また、前回掲載分に漏れていた報告書もいくつかみられる。これらを一括して整理し、前回と同様に製品群別に分類した。製品群としては、建築模型と仏像を除く以下の全てがみられた(建築材、土木材、農具、工具、紡織具、運搬具、漁撈具、武器、馬具、服飾具、容器、籠編物、食事具、文房具、遊戯具、祭祀具、埋葬具、発火具、雑具、部材、加工材、用途不明品、炭化材、自然木)。

参考までに製品群別の樹種と用途一覧表の見方について補足説明しておく。製品群を除く製品名、樹種名、件数、時代、遺跡名、所在地は、すべて報告書に記載されたとおりである。製品群は基本的には奈良国立文化財研究所発行の「木器集成図録—近畿古代編」³⁾を参考にして、製品名から推論される群名に分類した。

製品名の欄で同一製品名を報告者によって片かな、平かなあるいは漢字が用いられているが、あえてそのまま掲載した。したがって、一つの製品群内で同一製品名のものが互いに離ればなれになっていることがある。製品群名で「加工材」と「用途不明品」の違いは前者は一種類の加工をしたもののみで、後者は二種類以上の加工をした製品をさす。

樹種名の分類をおこなうに際しては北隆館出版の「新高等植物分類表」⁴⁾を参考にした。

時代の欄で、例えば弥生後期後半～古墳初期のように長くて枠内におさまらない場合には弥生後期～古墳初期というふうに差障りのない範囲で素データを一部改変した。

遺跡名についても長くて枠内に納まらないものは意味が変わらない範囲内で適宜短縮した。

所在地は都道府県のみで表した。但し、市の名前が都道府県名と重複する場合には都道府県名を省略し

*木材生物研究部門 (Research Section of Wood Biology)

Key Words: Wood Identification, Tree Species, Archaeological Wooden Remains, Relics, Excavated Wood

た。例えば、千葉県千葉市の場合、所在地は千葉市となっている。

素データを引き出した文献は報告書の末尾に一括して掲載し、アイウエオ順に番号を振ってあるがその番号と対応する番号が製品群別樹種と用途一覧表の文献番号欄に示されている。

前回の資料および今回まとめた資料を、明治時代に出版された「木材の工藝的利用」⁵⁾に掲載されている資料と比較し、併せて現代ならびに今後の人と木材の関わりについて考える上での参考にしていただければ幸いです。

なお、本報告書を作成するにあたり、木材研究所木材生物研究部門の林昭三助教授に報告書の査読ならびに助言をいただいた。コンピュータによるデータの整理を行うに際しては、同研究室研修員の山口和穂君に再三協力を得た。また、コンピュータによるデータの入力の一部は同研究室の磨見由香子さんに協力いただいた。さらに、文献からのデータの抽出ならびに入力されたデータの再調査を上尾千代さんをお願いした。これらの方々に感謝の意を表したい。

本文文献

- 1) 伊東隆夫, 山口和穂, 林 昭三, 布谷知夫, 島地 謙: 木材研究・資料, No. 23, 42-210 (1987)
- 2) 島地 謙, 伊東隆夫編: 日本の遺跡出土木製品総覧, 雄山閣出版, 1-296 (1988)
- 3) 奈良国立文化財研究所: 木器集成図録—近畿古代編, 奈良国立文化財研究所資料, 第27冊, 1-223 (1984)
- 4) 伊藤 洋: 新高等植物分類表, 北隆館, 1-128 (1970)
- 5) 農商務省山林局編纂: 木材の工藝的利用, 大日本山林会, 1-1308 (1912)

製品群別樹種と用途一覧表

建築材

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
ねずみがえし	スギ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
はしご	クリ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
井桁に使用転用材	クスノキ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
井桁材	イヌマキ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
井桁材	クスノキ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
井戸(横棧?)	ヒノキ	1	13世紀前葉~中葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(横棧)	スギ	1	12世紀前葉~中葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(横棧)	スギ	1	13世紀前葉~中葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(横棧)	ヒノキ	3	12世紀中葉~後葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(横棧)	ヒノキ	2	12世紀後葉~13前葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(横棧)	ヒノキ	1	13世紀前葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(横板)	スギ	1	12世紀中葉~後葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(横板)	コウヤマキ	1	14世紀後葉~15世紀	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(横板)	ヒノキ	1	12世紀中葉~後葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(横板)	ヒノキ	1	15世紀	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(桶杵板)	スギ	1	17~18世紀	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(桶杵板)	スギ	1	19~20世紀	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(桶杵板)	ヒノキ	1	14世紀中葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(外杵材)	マツ複雑管束亜属	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
井戸(外杵板)	ツガ属	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
井戸(外杵板)	ヒノキ属	2	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
井戸(隅柱)	ヒノキ	1	13世紀前葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(隅柱)	ヒノキ	1	12世紀後葉~13前葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(縦板)	スギ	1	12世紀中葉~後葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(縦板)	スギ	1	13世紀前葉~中葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(縦板)	スギ	1	12世紀後葉~13前葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(縦板)	スギ	1	13世紀前葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(縦板)	ヒノキ	1	12世紀前葉~中葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(縦板)	ヒノキ	1	10世紀	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(縦板)	ヒノキ	2	12世紀中葉~後葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(縦板)	ヒノキ	1	13世紀前葉~中葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(側板)	モミ属	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
井戸(側板)	ツガ属	4	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
井戸(側板)	スギ	15	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
井戸(側板)	ヒノキ属	36	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
井戸(不明)	モミ	1	10世紀	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸(木杵)	ヒノキ	1	13世紀前葉~中葉	京大病院構内遺跡	京都市	2
井戸横棧	クリ	4	12世紀後半	久江ササミヤキ遺跡	石川県	80
井戸桶の部材	スギ	15	近世	下東西遺跡	群馬県	146
井戸桶の部材	ヒノキ属類似種	2	近世	下東西遺跡	群馬県	146
井戸曲げ物	スギ	1	中世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
井戸縦板	スギ	2	12世紀後半	久江ササミヤキ遺跡	石川県	80
井戸縦板	クリ	1	12世紀後半	久江ササミヤキ遺跡	石川県	80
井戸側(下部)	ヒノキ	1	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
井戸側(上部)	ヒノキ	5	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
井戸杵(横木)	クリ	1	中世	村西・増殿遺跡	群馬県	135
井戸杵(縦木)	クリ	1	中世	村西・増殿遺跡	群馬県	135
井側	クスノキ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
縁框・縁葛	ツガ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170

横木	オニグルミ	2	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
横木	クヌギ節	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
横木	コナラ節	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
横木	コクサギ	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
横木	ムラサキシキブ	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
屋根	ヒノキ類	1	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
屋根	ブナ	3	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
屋根	マツ(二葉)	6	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
屋根	クリ	4	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
屋根	スギ	2	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
屋根	クリ	2	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
屋根	マツ(二葉)	2	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
屋根	ヒノキ類	1	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
屋根	ホオノキ	3	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
屋根	マツ(二葉)	5	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
屋根板	不明	3	室町~江戸	根城跡遺跡	青森県	30
化粧隅木	マツ	3	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
化粧床板	スギ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
化粧床板	コウヤマキ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
化粧床板	アスナロ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
化粧垂木	モミ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
化粧垂木	マツ	4	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
加工板材(建築用)	マツ(二葉)	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
加工板材(建築用)	スギ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
角柱	オニグルミ	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
角柱	トネリコ	1	9世紀後半~10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
鴨居	マツ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
鴨居・長押・貫	ブナ	1	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
鴨居・長押・貫	マツ(二葉)	5	18世紀中頃	十津川(旧丸太家)	奈良県	94
鴨居・長押・貫	スギ	10	18世紀中頃	十津川(旧丸太家)	奈良県	94
鴨居・長押・貫	ヒノキ類	3	18世紀中頃	十津川(旧丸太家)	奈良県	94
鴨居・長押・貫	マツ(二葉)	26	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
鴨居・長押・貫	スギ	2	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
鴨居・長押・貫	マツ(二葉)	10	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
鴨居・長押・貫	スギ	1	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
鴨居・長押・貫	ホオノキ	1	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
鴨居・長押・貫	マツ(二葉)	6	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
鴨居・長押・貫	スギ	3	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
鴨居・長押・貫	ハコヤナギ類	2	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
鴨居・長押・貫	ケヤキ	2	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
鴨居・長押・貫	トチノキ	5	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
鴨居・長押・貫	シナノキ	1	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
鴨居・長押・貫	マツ(二葉)	5	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
鴨居・長押・貫	マツ(二葉)	5	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
鴨居・長押・貫	シナノキ	3	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
竿縁	トガサワラ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
竿縁	モミ	2	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
竿縁	マツ	2	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
竿縁	スギ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
基板(建築用)	スギ	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
桔木	マツ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
桔木	クリ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
隅木	オニグルミ?	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
隅木	コナラ節	3	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
隅木	樹皮?	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
桁	モミ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
桁	マツ	4	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
桁	スギ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
桁	コナラ節	2	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

桁	サクラ属	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
建材	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
建材	スギ	45	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
建材	ヒノキ	4	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
建材	サワラ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
建築材	クリ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
建築材	クヌギ	3	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
建築材	コナラ	9	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
建築材	不明	7	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
建築材	カヤ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
建築材	イヌマキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
建築材	ヒノキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
建築材	クリ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
建築材	ヤマグワ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
建築材	モミ類	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
建築材	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
建築材	クヌギ類	5	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
建築材	クヌギ類	5	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
建築材	ナラ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
建築材	ナラ類	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
建築材	カシ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
建築材	エノキ	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
建築材	ヤマナラシ	1	古墳	西沼田遺跡	山形県	137
建築材	クリ	4	古墳	西沼田遺跡	山形県	137
建築材	クヌギ節	5	古墳	西沼田遺跡	山形県	137
建築材	コナラ節	1	古墳	西沼田遺跡	山形県	137
建築材	ユズリハ属	1	古墳	西沼田遺跡	山形県	137
建築材	キハダ	1	古墳	西沼田遺跡	山形県	137
建築材	カエデ属	2	古墳	西沼田遺跡	山形県	137
建築材	クサギ	1	古墳	西沼田遺跡	山形県	137
建築材	エノキ	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
建築材	カバノキ属	1	奈良～平安	中村遺跡	群馬県	133
建築材	ヤナギ属	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
建築材	クリ	2	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
建築材	コナラ節	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
建築材	ケヤキ	2	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
建築材	ネムノキ	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
建築材	サンショウ属	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
建築材	スギ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
建築材	針葉樹	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
建築材	ムクロジ?	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
建築材	モチノキ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
建築材	イヌガヤ	1	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
建築材	イヌマキ	3	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
建築材	シャシャンボ	1	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
建築材	カツラ	1	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
建築材	ハリギリ	1	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
建築材	スギ	1	18世紀中頃	十津川(旧丸太家)	奈良県	94
建築材	ヒノキ類	10	18世紀中頃	十津川(旧丸太家)	奈良県	94
建築材	ブナ	1	18世紀中頃	十津川(旧丸太家)	奈良県	94
建築材	ケヤキ	1	18世紀中頃	十津川(旧丸太家)	奈良県	94
建築材	マツ(二葉)	1	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
建築材	スギ	5	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
建築材	ヒノキ類	2	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
建築材	クリ	1	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
建築材	ケヤキ	5	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
建築材	ミズキ	1	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
建築材	シャシャンボ	1	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
建築材	マツ(二葉)	1	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94

建築材	スギ	2	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
建築材	シナノキ	1	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
建築材	マツ(二葉)	4	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
建築材	スギ	1	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
建築材	クリ	1	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
建築材	マツ(二葉)	2	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
建築材	スギ	1	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
建築材	ノグルミ	1	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
建築材	クリ	1	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
建築材	クヌギ	1	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
建築材	マツ(二葉)	4	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
建築材	ヒノキ類	2	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
建築材	カツラ	1	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
建築材	ホオノキ	1	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
建築材?	アサダ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
建築材?	クリ	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
建築材?	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
建築材?	アワブキ属	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
建築材?	スギ	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
建築材?(割り材)	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
建築部材	カヤ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
建築部材	クリ	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
建築部材	クヌギ類	3	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
建築部材	カマツカ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
建築部材	ミズキ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
建築部材	モミ	2	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
建築部材	スギ	8	縄文～中世	富北・田中遺跡	石川県	69
建築部材	スギ	1	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
懸魚板	ヒノキ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
戸開材	ヒノキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
広木舞	マツ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
広木舞	ツガ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
構造材	ヤナギ属	5	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	イヌシデ節	1	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	クリ	15	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	ムクノキ	5	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	エノキ	16	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	ケヤキ	1	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	ヤマグワ	2	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	イヌエンジュ	4	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	ヤマウルシ	2	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	ムクロジ	6	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	トネリコ節	1	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	ニワトコ	7	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
構造材	カヤ	1	弥生?	浜野川遺跡	千葉県	101
構造材	カヤ	1	古墳前期	浜野川遺跡	千葉県	104
構造材	モミ属	1	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
構造材	スギ	1	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
構造材	シキミ	1	古墳前期	浜野川遺跡	千葉県	104
構造材	シキミ	1	古墳?	浜野川遺跡	千葉県	101
荒床板	モミ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
荒床板	マツ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
荒床板	スギ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
荒床板	コウヤマキ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
荒床板	ヒノキ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
荒床板	アスナロ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
腰羽目	スギ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
根太	トガサワラ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170
根太	マツ	1	明治(取替え)	桂離宮	京都市	170

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

根太・土台	マツ（二葉）	1	18世紀後半	椎葉（旧椎葉家）	宮崎県	94
根太・土台	スギ	1	18世紀後半	椎葉（旧椎葉家）	宮崎県	94
根太・土台	クリ	1	19世紀初頭	敦賀（旧山下家）	福井県	94
根太掛け	マツ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
自然木（建築材）	ヤナギ属の一種	3	弥生中期	鬼虎川遺跡(29・30)	大阪府	150
自然木（建築材）	エノキ属の一種	1	明治（取替え）	鬼虎川遺跡(29・30)	大阪府	150
自然木（建築材）	ニレ属の一種	2	弥生中期	鬼虎川遺跡(29・30)	大阪府	150
自然木（建築材）	ヤマグワ	1	弥生中期	鬼虎川遺跡(29・30)	大阪府	150
自然木（建築材）	ヤブニツケイ類	1	弥生中期	鬼虎川遺跡(29・30)	大阪府	150
自然木（建築材）	タブノキ類似種	1	明治（取替え）	鬼虎川遺跡(29・30)	大阪府	150
自然木（建築材）	トネリコ属の一種	1	弥生中期	鬼虎川遺跡(29・30)	大阪府	150
小屋貫	マツ	3	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
小屋束	モミ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
小屋束	マツ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
小屋束	スギ	2	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
小型組材（建築用）	スギ	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
床	スギ	6	18世紀中頃	十津川（旧丸太家）	奈良県	94
床	ヒノキ類	1	18世紀中頃	十津川（旧丸太家）	奈良県	94
床	スギ	5	19世紀中頃	小豆島（歌舞伎舞台）	香川県	94
床	マツ（二葉）	2	18世紀後半	椎葉（旧椎葉家）	宮崎県	94
床	スギ	4	18世紀後半	椎葉（旧椎葉家）	宮崎県	94
床	ヒノキ類	2	18世紀後半	椎葉（旧椎葉家）	宮崎県	94
床	マツ（二葉）	1	19世紀初頭	敦賀（旧山下家）	福井県	94
床	クリ	2	19世紀初頭	敦賀（旧山下家）	福井県	94
床	ケヤキ	1	19世紀初頭	敦賀（旧山下家）	福井県	94
床	マツ（二葉）	7	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
床	マツ（二葉）	3	17世紀初頭	能勢（旧泉家）	大阪府	94
床	クリ	1	17世紀初頭	能勢（旧泉家）	大阪府	94
床	マツ（二葉）	6	18世紀末	白川（旧大井家）	岐阜県	94
床	ヒノキ類	2	18世紀末	白川（旧大井家）	岐阜県	94
床	カツラ	1	18世紀末	白川（旧大井家）	岐阜県	94
床束	マツ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
床束	スギ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
床框	ヒノキ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
上段框	マツ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
上段框	トチノキ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
垂木	オニグルミ	6	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
垂木	オニグルミ？	2	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
垂木	カバノキ属	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
垂木	クヌギ節	4	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
垂木	コナラ節	9	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
垂木	コクサギ	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
垂木	ムラサキシキブ属	5	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
垂木掛け	マツ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
前包	ヒノキ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
礎板	スギ	9	12世紀～13世紀中頃	久江ササギ遺跡	石川県	80
礎板	カヤ	8	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
礎板	イヌマキ	5	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
礎板	ヒノキ	4	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
礎板	ヒノキ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
礎板	クリ	42	12世紀～13世紀中頃	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
礎板	アカガシ亜属	1	12世紀～13世紀中頃	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
礎板	スギ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
礎板？	ケヤキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
礎板？	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
礎板？（割板）	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
組板材？	スギ	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
足固め	マツ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
大引	トガサワラ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170

大引	マツ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
大引受け	マツ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
大型組材 (建築用)	スギ	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
大型板材 (建築用)	スギ	5	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
大型柄穴板材 (建築用)	スギ	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
大型棒状製品 (建築用)	スギ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
炭化材 (建築材)	クヌギ	8	古墳	上貝塚遺跡	千葉県	136
炭化材 (建築材)	コナラ	1	古墳	上貝塚遺跡	千葉県	136
炭化材 (建築材)	タケ・ササ類	1	古墳	上貝塚遺跡	千葉県	136
炭化材 (建築材)	ヤナギ属	1	弥生	中村遺跡	群馬県	133
炭化材 (建築材)	コナラ節	3	天明下	中村遺跡	群馬県	133
炭化材 (建築材)	ケヤキ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
炭化材 (建築材)	ヤマグワ	1	弥生	中村遺跡	群馬県	133
炭化材 (建築材)	クヌギ節	3	天明下	中村遺跡	群馬県	133
炭化材 (建築材)	オニグルミ	2	平安	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化材 (建築材)	クリ	2	奈良	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化材 (建築材)	クリ	60	平安	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化材 (建築材)	クヌギ節	2	平安	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化材 (建築材)	コナラ節	3	平安	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化材 (建築材)	アカガシ亜属	4	奈良	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化材 (建築材)	アカガシ亜属	1	平安	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化材 (建築材)	ケヤキ	1	平安	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化材 (建築材)	サクラ属	2	平安	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化材 (建築材)	ケンボナシ	1	奈良	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化材 (建築材)	ケンボナシ	1	平安	田篠上平遺跡	群馬県	160
炭化物 (住居構築用材)	コナラ	2	弥生終末期	熊野原遺跡A地区	宮崎市	7
炭化物 (住居構築用材)	カシ	1	弥生終末期	熊野原遺跡A地区	宮崎市	7
炭化物 (住居構築用材)	クヌギ	11	弥生終末期	熊野原遺跡A地区	宮崎市	7
炭化物 (住居構築用材)	クリ	6	弥生終末期	熊野原遺跡B地区	宮崎市	7
炭化物 (住居構築用材)	コナラ	2	弥生終末期	熊野原遺跡B地区	宮崎市	7
炭化物 (住居構築用材)	カシ	1	弥生終末期	熊野原遺跡B地区	宮崎市	7
炭化物 (住居構築用材)	タブノキ	1	弥生終末期	熊野原遺跡B地区	宮崎市	7
炭化物 (住居構築用材)	モッコク	2	弥生終末期	熊野原遺跡B地区	宮崎市	7
炭化物 (住居構築用材)	ハインノキ	4	弥生終末期	熊野原遺跡B地区	宮崎市	7
炭化物 (住居構築用材)	クヌギ	3	弥生終末期	熊野原遺跡B地区	宮崎市	7
柱	クリ	1	中世	下村北・砂内遺跡	群馬県	131
柱	クヌギ	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
柱	コナラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
柱	スギ	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
柱	スギ	8	12世紀~13世紀中頃	久江サミヤシ遺跡	石川県	80
柱	モミ	2	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
柱	マツ	2	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
柱	ツガ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
柱	スギ	4	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
柱	カヤ	2	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柱	イヌマキ	23	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柱	二葉マツ	3	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柱	ヒノキ	8	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柱	コナラ	2	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柱	ヤブニツケイ	5	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柱	サカキ	2	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柱	イヌザクラ	1	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柱	ヒノキ類	2	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
柱	ブナ	1	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
柱	コナラ類	3	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
柱	カツラ	2	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
柱	ハリギリ	3	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
柱	スギ	3	18世紀中頃	十津川 (旧丸太家)	奈良県	94
柱	ヒノキ類	16	18世紀中頃	十津川 (旧丸太家)	奈良県	94

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

柱	スギ	2	19世紀中頃	小豆島(歌舞伎舞台)	香川県	94
柱	クリ	4	12世紀～13世紀中頃	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
柱	コシアブラ	1	12世紀～13世紀中頃	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
柱	イヌガヤ属	3	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
柱	スギ	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
柱	不明	8	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
柱	不明	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
柱	クヌギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
柱	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
柱	アカマツ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
柱	モミ	1	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
柱	スギ	23	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
柱	ヒノキ類	7	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
柱	ケヤキ	6	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
柱	クリ	12	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
柱	ケヤキ	5	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
柱	マツ(二葉)	2	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
柱	スギ	25	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
柱	ヒノキ類	3	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
柱	オニグルミ	1	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
柱	ノグルミ	1	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
柱	クリ	18	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
柱	マツ(二葉)	1	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
柱	クリ	23	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
柱	マツ(二葉)	5	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
柱	ヒノキ類	5	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
柱	クリ	1	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
柱	コナラ類	2	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
柱	ケヤキ	1	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
柱	クスノキ	1	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
柱	スギ	6	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	アスナロ	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	クルミ	6	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	カバノキ	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	クリ	7	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	コナラ	3	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	ニレ	4	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	カツラ	3	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	ホオノキ	5	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	ノリウツギ?	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	ニガキ?	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	カエデ類	5	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱	トネリコ属	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
柱or杭	イヌガヤ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
柱or杭	ヒノキ属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
柱or杭	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
柱or礎板	イヌマキ	4	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柱or礎板	ヒノキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柱?	クヌギ	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
柱?	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
柱?	クヌギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
柱?	ケヤキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
柱根	クリ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
柱根	クリ	5	縄文後期中～晩期前	赤城遺跡	埼玉県	99
柱根	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
柱根	ムクノキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
柱根?	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
柱根?	イヌマキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
柱根?	ヒノキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176

柱材	針葉樹	2	奈良	根城跡遺跡	青森県	26
柱材	クリ	1	奈良	根城跡遺跡	青森県	26
柱材	クリ	15	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
柱材	クヌギ類	5	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
柱材	コナラ亜属	1	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
柱材	コナラ類	3	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
柱材	環孔材	1	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
柱材	クリ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
柱材	スギ	1	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
柱材	スギ	6	古墳中期	田名遺跡	福井県	78
柱材	スギ	4	古墳中期?	田名遺跡	福井県	78
柱材	スギ	11	奈良・平安	田名遺跡	福井県	78
柱材	ヒノキ	1	古墳中期	田名遺跡	福井県	78
柱材	アスナロ	1	古墳中期?	田名遺跡	福井県	78
柱材	アスナロ	2	奈良・平安	田名遺跡	福井県	78
柱材	クリ	1	古墳中期	田名遺跡	福井県	78
柱材	クリ	1	古墳中期?	田名遺跡	福井県	78
柱材	クリ	1	奈良・平安	田名遺跡	福井県	78
柱材	ハンノキ節	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
柱材	クスノキ科	5	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
柱材 (建築用)	スギ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
柱材 (建築用)	クリ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
柱状	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
柱土台の丸太	マツ (二葉)	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
長押	スギ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
梯子	ユズリハ	1	弥生中期末頭	鬼虎川遺跡 (19次)	大阪府	67
梯子	スギ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
梯子	クリ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
梯子	クリ	1	古墳前期 (古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
梯子	クヌギ類	1	弥生後期~古墳前期	新保遺跡	群馬県	72
梯子	ナラ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
梯子	ヤマグワ	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
梯子	スギ	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
梯子	クリ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
梯子	ナラ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
梯子	シイノキ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
梯子	カシ類	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
梯子	シイノキ	1	弥生~古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
梯子	クリ	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
梯子	イヌマキ	1	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
梯子	スギ	1	弥生終末期	八田中遺跡	石川県	79
梯子	シキミ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉市	101
梯子	シキミ	1	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉市	104
梯子	イヌマキ	1	弥生後期末~庄内期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
梯子	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
梯子?	モミ属	1	奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
天井廻縁	トガサワラ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
天井廻縁	モミ	2	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
天井廻縁	マツ	2	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
登裏甲	ヒノキ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
棟木	モミ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
棟木	マツ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
棟木	スギ	2	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
胴差	マツ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
二階梁	マツ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
破風板	トガサワラ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
破風板	マツ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
破風板	ツガ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
破風板	ヒノキ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170

板材 (建築用)	スギ	10	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
板材 (建築用)	カシ類	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
不明 (建築材)	オニグルミ	3	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
不明 (建築材)	クリ	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
不明 (建築材)	クリ?	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
不明 (建築材)	ブナ属の一種	1	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
不明木製品	ヤマグワ	1	近世	下東西遺跡	群馬県	146
付数居寄せ	マツ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
敷居	マツ	2	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
敷居	ヒノキ類	2	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
敷居	スギ	1	18世紀中頃	十津川 (旧丸太家)	奈良県	94
敷居	ヒノキ類	2	18世紀中頃	十津川 (旧丸太家)	奈良県	94
敷居	カシ類	1	18世紀中頃	十津川 (旧丸太家)	奈良県	94
敷居	カエデ類	2	18世紀中頃	十津川 (旧丸太家)	奈良県	94
敷居	マツ (二葉)	6	18世紀後半	椎葉 (旧椎葉家)	宮崎県	94
敷居	スギ	4	18世紀後半	椎葉 (旧椎葉家)	宮崎県	94
敷居	オニグルミ	5	18世紀後半	椎葉 (旧椎葉家)	宮崎県	94
敷居	カシ類	2	18世紀後半	椎葉 (旧椎葉家)	宮崎県	94
敷居	ケヤキ	7	18世紀後半	椎葉 (旧椎葉家)	宮崎県	94
敷居	リョウブ	1	18世紀後半	椎葉 (旧椎葉家)	宮崎県	94
敷居	マツ (二葉)	2	19世紀初頭	敦賀 (旧山下家)	福井県	94
敷居	クリ	5	19世紀初頭	敦賀 (旧山下家)	福井県	94
敷居	ケヤキ	3	19世紀初頭	敦賀 (旧山下家)	福井県	94
敷居	ホオノキ	1	19世紀初頭	敦賀 (旧山下家)	福井県	94
敷居	マツ (二葉)	5	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
敷居	スギ	1	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
敷居	ヒノキ類	3	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
敷居	クリ	1	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
敷居	ホオノキ	1	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
敷居	マツ (二葉)	7	17世紀初頭	能勢 (旧泉家)	大阪府	94
敷居	ツガ	1	17世紀初頭	能勢 (旧泉家)	大阪府	94
敷居	イヌガヤ	2	18世紀末	白川 (旧大井家)	岐阜県	94
敷居	マツ (二葉)	3	18世紀末	白川 (旧大井家)	岐阜県	94
敷居	ヒノキ類	1	18世紀末	白川 (旧大井家)	岐阜県	94
壁	スギ	4	18世紀中頃	十津川 (旧丸太家)	奈良県	94
壁	ヒノキ類	7	18世紀中頃	十津川 (旧丸太家)	奈良県	94
壁	スギ	7	18世紀後半	椎葉 (旧椎葉家)	宮崎県	94
壁	ヒノキ類	1	18世紀後半	椎葉 (旧椎葉家)	宮崎県	94
壁	マツ (二葉)	8	19世紀初頭	敦賀 (旧山下家)	福井県	94
壁	スギ	1	19世紀初頭	敦賀 (旧山下家)	福井県	94
壁	ケヤキ	1	19世紀初頭	敦賀 (旧山下家)	福井県	94
壁	マツ (二葉)	4	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
壁	スギ	2	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
壁	モミ	1	17世紀初頭	能勢 (旧泉家)	大阪府	94
壁	マツ (二葉)	3	17世紀初頭	能勢 (旧泉家)	大阪府	94
壁	ヒノキ類	3	17世紀初頭	能勢 (旧泉家)	大阪府	94
壁	マツ (二葉)	8	18世紀末	白川 (旧大井家)	岐阜県	94
壁	スギ	2	18世紀末	白川 (旧大井家)	岐阜県	94
壁	ヒノキ類	3	18世紀末	白川 (旧大井家)	岐阜県	94
壁	クリ	2	18世紀末	白川 (旧大井家)	岐阜県	94
壁貫	マツ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
壁板	モミ属	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
壁板	ヒノキ属	2	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
母屋	モミ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
母屋	スギ	2	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
棒状組材 (建築用)	スギ	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
面戸板	スギ	1	明治 (取替え)	桂離宮	京都市	170
木組	カエデ属	5	6世紀前半	中筋遺跡	群馬県	85
木炭 (建築材)	スギorヒノキ?	6	6世紀前半	浅羽町北山2号墳	静岡県	29

木炭（建築材）	スギ	32	○世紀前半	浅羽町北山2号墳	静岡県	29
木柱	スギ?	1	縄文晩期	寺地遺跡	新潟県	28
木柱	スギ	1	縄文晩期	寺地遺跡	新潟県	28
木柱	カヤ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木柱	マツ（二葉）	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木柱	ヒノキ?	3	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木柱	ヒノキ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木柱	クリ	24	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木舞	モミ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
木舞	スギ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
木舞野地	モミ	2	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
木舞野地	スギ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
野隅木	トガサワラ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
野隅木	ツガ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
野隅木	スギ	2	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
野隅木	サクラ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
野垂木	トガサワラ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
野垂木	モミ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
野垂木	マツ	2	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
加工材（建築材）	クヌギ	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	72
用途不明（建築材）	クヌギ類	1	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
梁	マツ	4	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
梁	ツガ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
梁・桁	ブナ	9	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
梁・桁	トチノキ	1	18世紀末	秋山民家(旧山田家)	長野県	94
梁・桁	マツ（二葉）	1	18世紀中頃	十津川(旧丸太家)	奈良県	94
梁・桁	スギ	3	18世紀中頃	十津川(旧丸太家)	奈良県	94
梁・桁	ヒノキ類	6	18世紀中頃	十津川(旧丸太家)	奈良県	94
梁・桁	マツ（二葉）	3	19世紀中頃	小豆島(歌舞伎舞台)	香川県	94
梁・桁	マツ（二葉）	7	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
梁・桁	スギ	1	18世紀後半	椎葉(旧椎葉家)	宮崎県	94
梁・桁	マツ（二葉）	10	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
梁・桁	スギ	1	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
梁・桁	ヒノキ類	1	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
梁・桁	オニグルミ	5	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
梁・桁	クリ	1	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
梁・桁	ケヤキ	3	19世紀初頭	敦賀(旧山下家)	福井県	94
梁・桁	マツ（二葉）	6	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
梁・桁	スギ	1	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
梁・桁	ヒノキ類	3	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
梁・桁	ハコヤナギ類	8	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
梁・桁	コナラ類	2	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
梁・桁	ケヤキ	1	18世紀末	南部民家(旧藤原家)	岩手県	94
梁・桁	マツ（二葉）	12	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
梁・桁	ホオノキ	1	17世紀初頭	能勢(旧泉家)	大阪府	94
梁・桁	マツ（二葉）	9	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
梁・桁	ホオノキ	1	18世紀末	白川(旧大井家)	岐阜県	94
六葉菊座	ヒノキ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
六葉台座	スギ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170
六葉樽ノ口	ヒノキ	1	明治（取替え）	桂離宮	京都市	170

土木材

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
かけひ状木製品	カヤ	1	縄文早期末OR前期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
クイ	スギ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
暗渠転用材	スギ	7	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
暗渠転用材	クリ	6	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
横架材	アカガシ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
横架材	カシ類	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
角杭	ヒノキ	1	16～17世紀	堺環濠都市遺跡	大阪府	118
角杭	アスナロ	1	16～17世紀	堺環濠都市遺跡	大阪府	118
角杭	ツブラジイ	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
角杭	シイノキ属	2	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
角杭?	スギ	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
角材の杭	ケヤキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
丸杭	ヒノキ	1	16～17世紀	堺環濠都市遺跡	大阪府	118
丸杭	クリ	2	16～17世紀	堺環濠都市遺跡	大阪府	118
丸杭	シイ	1	16～17世紀	堺環濠都市遺跡	大阪府	118
杭	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
杭	モミ	2	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
杭	クヌギ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
杭	カシ類	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
杭	ヤブツバキ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
杭	ヒサカキ	2	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
杭	ユズリハ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
杭	クリ	11	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
杭	コナラ節	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
杭	不明	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
杭	カヤ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	イヌマキ	15	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	モモ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	二葉マツ	12	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	ヒノキ	6	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	ヤナギ属	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	クマシデ属	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	クリ	11	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	ツブラジイ	4	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	クヌギ	4	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	コナラ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	アカガシ属	17	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	ヤマグワ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	ヤブニッケイ	3	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	タブノキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	サカキ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	アズキナシ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	シラキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	アカメガシワ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	ソヨゴ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	アオキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	タイミンタチバナ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭	イヌガヤ	1	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	クリ	1	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	シイノキ	2	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	クヌギ類	1	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	カシ	1	古墳後期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	タブノキ	6	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	ツバキ	2	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3

杭	サカキ	2	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	サカキ	1	古墳後期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	ヒサカキ	1	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	イスノキ	3	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	トベラ	1	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	アワブキ	1	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	モチノキ類	1	古墳後期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	タイミンタチバナ	1	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
杭	クスノキ	1	平安	寺田遺跡	福岡県	111
杭	サカキ	2	平安	寺田遺跡	福岡県	111
杭	ヒサカキ	1	平安後期	寺田遺跡	福岡県	111
杭	ヒサカキ	1	平安	寺田遺跡	福岡県	111
杭	ウツギ	1	平安	寺田遺跡	福岡県	111
杭	カヤ	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
杭	モミ類	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
杭	アカマツ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
杭	スギ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
杭	イヌシデ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
杭	クリ	4	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
杭	クリ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
杭	クリ	1	弥生後期後半(古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
杭	クリ	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
杭	クリ	2	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
杭	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
杭	クヌギ類	3	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
杭	クヌギ類	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
杭	クヌギ類	1	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
杭	クヌギ類	12	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
杭	ナラ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
杭	カシ類	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
杭	エノキ	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
杭	エノキ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
杭	エノキ	1	弥生後期後半(古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
杭	ニレ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
杭	ヤマグワ	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
杭	ヤマグワ	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
杭	ヤブツバキ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
杭	モモ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
杭	カエデ類	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
杭	ケンボナシ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
杭	ウコギ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
杭	イヌガヤ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
杭	ヒノキ属	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
杭	ヒノキ属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
杭	不明	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
杭	カヤ	6	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	カヤ	16	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	イヌガヤ	7	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	イヌガヤ	21	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	モミ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	スギ	1	江戸	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ヒノキ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	オニグルミ	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ハンノキ節	11	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ハンノキ節	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	イヌシデ節	4	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	イヌシデ節	6	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	アサダ	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	アサダ	4	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103

杭	クリ	97	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	クリ	96	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	クリ	1	江戸	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	コナラ節	11	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	コナラ節	5	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ムクノキ	4	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ムクノキ	2	江戸	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	エノキ属	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	エノキ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ケヤキ	3	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ケヤキ	4	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ヤマグワ	2	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ヤマグワ	22	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	モクレン属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	マタタビ属	4	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	マタタビ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ヤブツバキ	5	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	カマツカ	4	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ヤマザクラ	2	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	サクラ属	3	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	サクラ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	イヌエンジュ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	アカメガシワ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	キハダ	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	キハダ	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ヌルデ	2	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ヌルデ	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ヤマウルシ	3	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	カエデ属	6	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	カエデ属	15	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ムクロジ	2	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ムクロジ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	トチノキ	3	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	トチノキ	5	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	アワブキ	8	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ケンボナシ属	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ミズキ	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	クマノミズキ類	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	クマノミズキ類	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	タラノキ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	エゴノキ属	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	トネリコ属	45	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	トネリコ属	37	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
杭	ケヤキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
杭	ヤマグワ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
杭	カエデ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
杭	ヤマナラシ	1	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	ヤナギ属	18	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	ハンノキ	5	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	クマシデ	2	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	クリ	4	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	ブナ属	1	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	コナラ節	1	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	アカガシ亜属	1	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	ケヤキ	3	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	クロモジ属	1	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	ナナカマド	6	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	サンショウ属	1	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	
杭	ヌルデ	8	天明3年(ニッ岳火山)中村遺跡	群馬県	133	

杭	カエデ属	1	天明3年(二ツ岳火山)中村遺跡	群馬県	133
杭	エゴノキ属	2	天明3年(二ツ岳火山)中村遺跡	群馬県	133
杭	トネリコ属	1	天明3年(二ツ岳火山)中村遺跡	群馬県	133
杭	クヌギ節	2	天明3年(二ツ岳火山)中村遺跡	群馬県	133
杭	不明	4	天明3年(二ツ岳火山)中村遺跡	群馬県	133
杭	ヒノキ類	1	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	オニグルミ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都 98
杭	オニグルミ	1	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	ハンノキ類	2	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都 98
杭	クリ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都 98
杭	クリ	3	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	クリ	2	不明	中里遺跡	東京都 98
杭	クヌギ類	14	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	ナラ類	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都 98
杭	カシ類	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都 98
杭	エノキ類	8	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	ヤマグワ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都 98
杭	ヤマグワ	2	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	コブシ類	1	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	モモ	1	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	サクラ類	1	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	ヤマウルシ	1	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	ウコギ類	2	奈良~平安	中里遺跡	東京都 98
杭	トネリコ類	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都 98
杭	アラカシ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県 81
杭	カシ類	1	弥生	朝日遺跡	愛知県 81
杭	広葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県 81
杭	ハンノキ	2	古墳後期	長野A遺跡	福岡県 116
杭	サカキ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県 116
杭	ヒサカキ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県 116
杭	ヌルデ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県 116
杭	モミ属	3	奈良・平安	田名遺跡	福井県 78
杭	モミ属	1	平安?	田名遺跡	福井県 78
杭	スギ	6	古墳中期	田名遺跡	福井県 78
杭	スギ	4	古墳中期?	田名遺跡	福井県 78
杭	スギ	3	古墳後期	田名遺跡	福井県 78
杭	スギ	1	奈良・平安	田名遺跡	福井県 78
杭	スギ	1	奈良・平安?	田名遺跡	福井県 78
杭	スギ	1	平安?	田名遺跡	福井県 78
杭	ヒノキ	1	古墳中期?	田名遺跡	福井県 78
杭	ヒノキ	3	古墳中期	田名遺跡	福井県 78
杭	ヒノキ	1	古墳後期	田名遺跡	福井県 78
杭	クリ	1	古墳中期	田名遺跡	福井県 78
杭	クリ	1	奈良・平安	田名遺跡	福井県 78
杭	シイ	1	古墳中期?	田名遺跡	福井県 78
杭	タブノキ	1	古墳中期	田名遺跡	福井県 78
杭	ヤブツバキ	1	古墳中期?	田名遺跡	福井県 78
杭	ユズリハ属	1	奈良・平安	田名遺跡	福井県 78
杭	カエデ属	1	弥生後期末	田名遺跡	福井県 78
杭	モチノキ属	1	平安?	田名遺跡	福井県 78
杭	モミ属	1	弥生	日高遺跡	群馬県 71
杭	クリ	7	弥生	日高遺跡	群馬県 71
杭	クヌギ節	1	弥生	日高遺跡	群馬県 71
杭	コナラ節	1	弥生	日高遺跡	群馬県 71
杭	コナラ節	1	平安	日高遺跡	群馬県 71
杭	アカガシ亜属	7	弥生	日高遺跡	群馬県 71
杭	エノキ属	1	弥生	日高遺跡	群馬県 71
杭	ニレ属	1	弥生	日高遺跡	群馬県 71
杭	モモ	3	弥生	日高遺跡	群馬県 71

杭	カエデ属	2	弥生	日高遺跡	群馬県	71
杭	カエデ属	1	平安	日高遺跡	群馬県	71
杭	ミズキ属	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
杭	アカマツ	2	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
杭	スギ	1	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
杭	ヤナギ	1	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
杭	カヤ	1	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	カヤ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	イヌガヤ	1	弥生?	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	イヌガヤ	1	古墳	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	イヌシデ節	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	イヌシデ節	1	古墳以降	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	エノキ属	2	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	エノキ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	エノキ属	3	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	ケヤキ	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	ケヤキ	1	弥生?	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	ケヤキ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	ケヤキ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	シキミ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	シキミ	3	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	シキミ	3	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	シキミ	1	古墳?	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	シキミ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	シキミ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	シキミ	2	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	ヤブニツケイ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	ヤブニツケイ	1	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	ムクロジ	2	弥生?	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	ムクロジ	2	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	ニワトコ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	ニワトコ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	ガマズミ属	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
杭	ガマズミ属	1	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
杭	スギ	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
杭	オニグルミ	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
杭	クリ	29	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
杭	クリ	9	弥生～平安	富沢遺跡	宮城県	84
杭	ブナ属	2	中世	富沢遺跡	宮城県	84
杭	クヌギ節	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
杭	コナラ節	2	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
杭	コナラ	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
杭	ウツギ属	1	中世	富沢遺跡	宮城県	84
杭	カエデ属	2	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
杭	カエデ属の一種	2	弥生or古墳	富沢遺跡	宮城県	84
杭	カエデ属	1	中世	富沢遺跡	宮城県	84
杭	ケンボナシ	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
杭	ケンボナシ?	2	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
杭	エゴノキ属の一種	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
杭	トネリコ	1	近世	富沢遺跡	宮城県	84
杭	マツ(二葉)	11	中世	平井遺跡	大阪府	66
杭	サカキ	2	中世	平井遺跡	大阪府	66
杭	イヌガヤ	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	オニグルミ	5	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	サワグルミ	3	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	イヌシデ節	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	アサダ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	クリ	18	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	コナラ節	11	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

杭	エノキ属	5	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	ケヤキ	3	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	ヤマグワ	5	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	クロモジ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	アケビ属	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	マタタビ属	3	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	ヤマザクラ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	イヌエンジュ	5	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	フジ	14	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	ヌルデ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	ヤマウルシ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	カエデ属	8	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	トチノキ	3	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	タラノキ	3	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	トネリコ属	22	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	イボタノキ属	3	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	竹笹類	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
杭	モミ属	2	近世以降	菩薩遺跡	愛知県	151
杭	マツ複維管束亜属	3	近世以降	菩薩遺跡	愛知県	151
杭	ヒノキ属	1	近世以降	菩薩遺跡	愛知県	151
杭	クリ?	2	近世以降	菩薩遺跡	愛知県	151
杭	イヌマキ	2	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
杭	スギ	1	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
杭	針葉樹	1	弥生後期～庄内期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
杭	ムクノキ	2	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
杭	エノキ	2	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
杭	スギ	31	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
杭	クワ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
杭	イヌガヤ	1	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
杭	マツ	1	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
杭	ナラ類	1	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
杭or杭の補助材	マツ(二葉)	2	中世	平井遺跡	大阪府	66
杭or杭の補助材	コナラ類	2	中世	平井遺跡	大阪府	66
杭or杭の補助材	サクラ属	1	中世	平井遺跡	大阪府	66
杭or杭の補助材	タケ類	5	中世	平井遺跡	大阪府	66
杭or杭の補助材	不明	1	中世	平井遺跡	大阪府	66
杭?	ウルシ属	1	不明	長野A遺跡	福岡県	116
杭材	オニグルミ	2	縄文後期中葉～晩期前赤城遺跡		埼玉県	99
杭材	クリ	9	縄文後期中葉～晩期前赤城遺跡		埼玉県	99
杭材	コナラ節	1	縄文後期中葉～晩期前赤城遺跡		埼玉県	99
杭材	ムクノキ	4	縄文後期中葉～晩期前赤城遺跡		埼玉県	99
杭材	ヤマグワ	1	縄文後期中葉～晩期前赤城遺跡		埼玉県	99
杭材	ヤマウルシ	4	縄文後期中葉～晩期前赤城遺跡		埼玉県	99
杭材	ムクロジ	1	縄文後期中葉～晩期前赤城遺跡		埼玉県	99
杭材	トチノキ	1	縄文後期中葉～晩期前赤城遺跡		埼玉県	99
杭状	クリ	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
杭状	クヌギ類	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
杭状	ケヤキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
杭状	ヤマグワ	3	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
杭状	カエデ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
杭状	ニワトコ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
杭状木製品	イヌマキorイヌガヤ	1	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
杭状木品	イヌマキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
杭先	ツバキ	1	不明	長野A遺跡	福岡県	116
溝側板	二葉マツ	1	16～17世紀	堺環濠都市遺跡	大阪府	118
溝側板	スギ	2	16～17世紀	堺環濠都市遺跡	大阪府	118
小型組材	スギ	7	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
尖頭棒	スギ	11	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
尖頭棒	カシ類	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

組材	スギ	4	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
大型有頭棒	スギ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
土木用杭	マツ(二葉)	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
土木用杭	スギ	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
土木用杭	クリ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
土木用杭	クヌギ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
土木用杭	コナラ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
土用穴あけ道具	イチイ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
土用穴あけ道具	イヌガヤ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
土用穴あけ道具	不明	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
板	シイノキ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
板材	クリ	1	古墳後期	四箇遺跡	福岡県	3
板材	シイノキ	4	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
板材	シイノキ	1	古墳後期	四箇遺跡	福岡県	3
板材	カシ	1	古墳後期	四箇遺跡	福岡県	3
板材	コナラ類	1	古墳後期	四箇遺跡	福岡県	3
板状破材	スギ	9	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
板状破材	カシ類	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
棒状小型製品	スギ	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
棒状小型製品	ムクロジ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
棒状破材	スギ	4	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
棒状破材	カシ類	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
木樋	ツガ属	2	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
木樋	スギ	2	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
木樋	ヒノキ属	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
矢板	スギ	6	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
矢板	スギ	2	古墳中期?	田名遺跡	福井県	78
矢板	スギ	1	古墳中期	田名遺跡	福井県	78
矢板	ヒノキ?	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
矢板	クリ	3	弥生	日高遺跡	群馬県	71
矢板	アカガシ亜属	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
梓木	スギ	1	中世	浜野川遺跡	千葉市	101

工具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献番号
こて状木製品	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
へら状木製品	スギ	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
へら状木製品	モクレン属	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
へら状	スギ	5	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
へら状	アカガシ亜属	2	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
へら状	広葉樹	1	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
へら状	ツガ属	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
へら状	ツガ属	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
へら状	スギ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
へら状	スギ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
へら状	スギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
へら状	スギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
くさび?	カシ類	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
クサビ状	ヒノキ属	1	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
クサビ状	散孔材?	1	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
スコップ状	広葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
ナイフ状	カシ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
ナイフ状	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
鎌	カシ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176

作業台	クリ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
作業台	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
作業台	クヌギ類	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
作業台	クヌギ類	2	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
作業台	カシ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
作業台	ヤブツバキ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
作業台	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
作業台	クヌギ節	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
作業台?	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
作業台?	ナラ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
石斧or鉄斧の柄	サカキ	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
石斧の柄	アカガシ亜属	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
石斧の柄	アカガシ亜属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
石斧の柄	散孔材	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
石斧の柄	散孔材	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
石斧の柄	不明	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
石斧の柄(未)	散孔材	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
石斧直柄	クヌギ類	1	弥生中期後半	新保遺跡	群馬県	72
石斧直柄	クヌギ類	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
石斧直柄	クヌギ類	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
石斧直柄	クヌギ類	1	弥生中期末～後期前半	新保遺跡	群馬県	72
石斧直柄?	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
石斧膝柄	カヤ	1	弥生中期後半	新保遺跡	群馬県	72
石斧柄	シイノキ	9	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	モクレン	1	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	ハシバミ属	1	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	ヤブツバキ	11	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	サカキ	2	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	サクラ属	1	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	ユズリハ属	118	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	ヌルデ節	4	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	カエデ属	6	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	ニシキギ属	1	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	クマノミズキ類	2	縄文草創期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	クマノミズキ類	12	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	エゴノキ属	1	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	トネリコ属	2	縄文前期	鳥浜貝塚	福井県	75
石斧柄	サカキ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
大型蛤刃石斧柄(未製品)	カシ類	3	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
大型蛤刃石斧柄	カシ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
大型蛤刃石斧柄	ナツツバキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
扁平片刃石斧柄	イヌマキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
扁平片刃石斧柄	シイ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
扁平片刃石斧柄	サカキ	4	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
柱状片刃石斧柄	クヌギ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
柱状片刃石斧柄	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
柱状片刃石斧柄(未製品)	サカキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
栓	不明	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
栓	イヌガヤ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
栓	イヌガヤ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
栓	クロマツ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
栓	クロマツ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
栓	スギ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
栓	スギ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉県	101
横斧	サカキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
縦斧	クヌギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
組合せ式斧柄	クヌギ類	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
組合せ式斧柄	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
組合せ式斧柄	クヌギ類	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

斧の柄	クヌギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
斧柄	クヌギ節	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
斧柄	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
叩具	イヌマキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
叩具	二葉マツ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
竹べら	竹笹類	1	15世紀後半～16世紀	永岡がマノガリ遺跡	石川県	79
加工木(木槌)	カシ類	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
縦槌	ヤブニツケイ	1	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉市	101
縦槌	ヤブニツケイ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
槌	カシ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
槌	コナラ類	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
槌	ハクウンボク	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
槌	トネリコ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
木槌	アカガシ亜属	1	奈良	田名遺跡	福井県	78
木槌	ケヤキ	1	奈良	田名遺跡	福井県	78
木槌	イヌマキ	1	弥生後期～庄内期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
木槌	ケヤキ	1	奈良後期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
木槌?	シャシャンボ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
槌の子	ケヤキ	1	8～9世紀前半	金石本町	石川県	79
槌の子	カシ類	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
槌の子	シキミ	2	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
槌の子	ヒサカキ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
槌の子	スギ	1	古墳中期～後期	田名遺跡	福井県	78
槌の子	スギ	1	不明	田名遺跡	福井県	78
槌の子	サカキ	1	古墳中期～後期	田名遺跡	福井県	78
槌の子	クマノミズキ類	1	古墳中期～後期	田名遺跡	福井県	78
槌ノ子	ヒノキ	2	奈良	深江北町遺跡	神戸市	61
締具	カシ類	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
鉄かす付着	散孔材	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
天秤棒	カヤ	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
天秤棒	カヤ	1	古墳以降	浜野川遺跡	千葉市	101
天秤棒	イヌマキ	1	弥生後期末～庄内期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
天秤棒?	ヤナギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
天秤棒?	カマツカ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
天秤棒?	ミズキ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
天秤棒?	イボタノキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
刀子の柄	カエデ?	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
把手	二葉マツ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
板状鉄斧柄	シイノキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
板状鉄斧柄(握り部)	イヌガヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
板状鉄斧柄(装着部)	カシ類	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
膝柄	アカマツ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
膝柄	広葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
柄	カヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
柄	イヌガヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
柄	ヒノキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
柄	アカガシ亜属	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
柄	モミ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
柄?	マツ属	1	平安	柳坪遺跡	山梨県	142
柄頭	サカキ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
柄物	クヌギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
柄	モミ属	1	弥生?	浜野川遺跡	千葉市	101
柄	モミ属	1	古墳前期	浜野川遺跡	千葉市	104
柄	アカガシ亜属	2	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
柄	アカガシ亜属	2	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
柄	ケヤキ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
柄	ケヤキ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
柄	カシ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
柄	エノキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176

柄	サカキ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
柄 (先端)	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
柄材	スギ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
柄状	タブノキ	1	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
木柄	アワブキ	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
木柄	イヌマキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
木柄	サクラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
木柄	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
木柄?	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
篋状製品	スギ	10	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
篋状木製品	イヌガヤ	1	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
篋状木製品	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
篋状木製品	クヌギ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
篋状木製品	カシ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
篋状木製品	カシ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
篋状木製品	カシ類	2	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
篋状木製品	カシ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
篋状木製品	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
篋状木製品?	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
木篋	クヌギ類	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
木篋	クヌギ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
木篋	ナラ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
木篋	サカキ	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
木篋	ムラサキシキブ	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
木篋?	クリ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
木篋?	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
木鎌の柄	クヌギ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
錘	ブナ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
木錘	イヌマキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
木錘	ヒノキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
木錘	アカガシ属	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
木刀	スギ	1	古墳中期	田名遺跡	福井県	78
刃?	カシ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
鍔	ヒノキ	2	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
鍔	マツ (二葉)	8	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
鍔	ヤナギ属	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
鍔	カシ類	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
鍔	ケヤキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
鍔	ヤマグワ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
鍔 (未製品)	カシ類	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
移植鍔状	ケヤキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
移植鍔状	サクラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
移植鍔状木製品	ケヤキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173

農具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
えぶり?	カシ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
えぶり (未)	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
えぶり状木製品	カシ	1	古墳後期	四箇遺跡	福岡県	3
エブリ	カシ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
エブリ	アカガシ亜属	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
なすび形鋤	スダジイ	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
なすび形鋤	コナラ節	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
なすび形鋤	アカガシ亜属	4	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183

なすび形鋤	アカガシ亜属	3	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
なすび形鋤	環孔材	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
なすび形鋤	不明	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
ふぐし	アカガシ亜属	1	弥生?	浜野川遺跡	千葉市	101
もみすくい	ヒノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
もみすくい	クスノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
フネ	クス	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
一木鋤	カシ類	3	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
一木鋤	カシ	1	弥生中初期頭	鬼虎川遺跡 (19次)	大阪府	67
横鋤a	カシ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
横鋤a	カシ類	1	弥生後期後半?	新保遺跡	群馬県	72
横鋤a	カシ類	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
横鋤a	カシ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
横鋤a	カシ類	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
横鋤a	ケヤキ	1	弥生後期後半?	新保遺跡	群馬県	72
横鋤b	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
横鋤b	カシ類	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
横鋤b	カシ類	2	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
横鋤b	カシ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
横鋤b	カシ類	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	72
横鋤b未製品	カシ類	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
横鋤未製品	クヌギ類	1	弥生中期末～後期前	新保遺跡	群馬県	72
横鋤未製品	クヌギ類	1	弥生後期前半 (古)	新保遺跡	群馬県	72
横鋤未製品	ナラ類	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
横槌	モミ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
横槌	カバノキ	1	弥生後期前半 (古)	新保遺跡	群馬県	72
横槌	クヌギ類	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
横槌	クヌギ類	2	弥生後期前半 (古)	新保遺跡	群馬県	72
横槌	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
横槌	クヌギ類	1	弥生後期後半?	新保遺跡	群馬県	72
横槌	クヌギ類	3	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
横槌	クヌギ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
横槌	ナラ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
横槌	ナラ類	2	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
横槌	カシ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
横槌	エノキ	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
横槌	イヌガヤ	2	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
横槌	アカガシ亜属	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
横槌?	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
下駄付広鋤	アカガシ亜属	7	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
下駄付広鋤	アカガシ亜属	11	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
下駄付広鋤	アカガシ亜属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
下駄付広鋤?	アカガシ亜属	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
下駄付広鋤 (未)	アカガシ亜属	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
下駄付広鋤 (未)	アカガシ亜属	8	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
下駄付広鋤 (未)	アカガシ亜属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
下駄付広鋤 (未)	不明	4	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
丸鋤	アカガシ亜属	3	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
丸鋤	不明	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
丸鋤	不明	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
丸鋤or平鋤	カシ類	2	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
丸鋤?	アカガシ亜属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
丸鋤 (未)	アカガシ亜属	5	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
丸鋤 (未)	アカガシ亜属	24	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
丸鋤 (未)	アカガシ亜属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
丸鋤 (未)	不明	3	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
丸鋤 (未)?	アカガシ亜属	2	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
丸鋤 (未製品)	カシ類	2	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
丸鋤状木製品	クスノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65

砧	ヤマグワ	1	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
砧	ヒコサヒメジャラ	1	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
砧	モミ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
砧	カシ類	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
砧	ヒサカキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
砧	イヌガヤ属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
砧	アカガシ亜属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
砧	散孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
砧 (未)	散孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
砧 (未)	散孔材	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
砧 (未製品)	カシ類	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
杵	カシ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
杵	カシ類	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
杵	カシ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
杵 (握部)	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
小型杵	クヌギ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
竪杵	カシ類	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
竪杵	シキミ	2	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
竪杵	ツバキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
竪杵	カシ類	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
竪杵	ヤブツバキ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
竪杵	ヤブツバキ	1	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
竪杵	モミ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
竪杵	ツバキ	2	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
竪杵	サカキ	3	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
竪杵	カシ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
竪杵 (未製品)	カシ類	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
竪杵状未製品	ハンノキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
狭鋸	クヌギ類	1	弥生後期前半 (古)	新保遺跡	群馬県	72
狭鋸	クヌギ類	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
狭鋸	クヌギ類	1	弥生後期後半? ~ 古墳	新保遺跡	群馬県	72
狭鋸	カシ類	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
狭鋸	アカガシ亜属	5	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
狭鋸	不明	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
狭鋸	クヌギ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
狭鋸	カシ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
狭鋸 (未)	アカガシ亜属	2	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
狭鋸 (未)	アカガシ亜属	2	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
狭鋸の柄	ヌルデ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
狭鋸柄	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
鋸	アカガシ亜属	1	5世紀中頃	高堂遺跡	石川県	79
鋸	アカガシ属	1	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
鋸	クリ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
鋸	カバノキ属	1	奈良~平安	中村遺跡	群馬県	133
鋸	コナラ節	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
鋸	クヌギ節	1	天明3年 (浅間軽石群)	中村遺跡	群馬県	133
鋸	カシ	3	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
鋸orシロカキ	カシ類	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
鋸?	カシ	1	弥生前中期	四箇遺跡	福岡県	3
鋸 (頭部)	カシ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
鋸の柄	ヒノキ属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋸の柄	散孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋸の柄片	クヌギorアベマキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
鋸の柄片	サカキ	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
鋸状未製品	スギ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
鋸柄	アサダ	1	12世紀末~13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
鋸柄	アワブキ	1	12世紀末~13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
鋸柄	サカキ	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
鋸柄	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176

鍛未製品	カシ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
鍛未製品	カシ類	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
鍛未製品	カシ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
鍛未製品	カシ類	1	古墳前期(古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
鍛未製品	アカガシ亜属	3	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
鍛未製品	アカガシ亜属	3	弥生	浜野川遺跡	千葉市	101
鍛未製品	ケヤキ	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
鍛未製品	ケヤキ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉市	101
鍛未製品	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
広鍛	クヌギ類	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	クヌギ類	2	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	クヌギ類	1	弥生後期後半?~古墳	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	クヌギ類	3	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	クヌギ類	1	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	カシ類	7	弥生中期~古墳	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	カシ類	1	弥生後期前半(古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	カシ類	8	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	カシ類	4	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	カシ類	3	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	ケヤキ	1	弥生中期~古墳	新保遺跡	群馬県	72
広鍛	アカガシ亜属	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛	アカガシ亜属	8	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛	アカガシ亜属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛	アカガシ亜属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛	不明	4	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛	不明	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛	不明	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛	アラカシ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
広鍛	アカガシ亜属	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
広鍛	カシ	4	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
広鍛or丸鍛	アカガシ亜属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛or鍛	アカガシ亜属	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛?	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛(手鍛)	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛(未)	アカガシ亜属	4	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛(未)	アカガシ亜属	18	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛(未)	アカガシ亜属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛(未)?	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛(未)?	不明	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
広鍛未製品	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
広鍛未製品	クヌギ類	2	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛未製品	クヌギ類	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛未製品	クヌギ類	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛未製品	カシ類	1	弥生中期~古墳	新保遺跡	群馬県	72
広鍛未製品	カシ類	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛未製品	カシ類	2	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
広鍛未製品	ネムノキ	1	弥生中期末~後期前	新保遺跡	群馬県	72
広鍛未製品	ケヤキ	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
細鋤状木製品	スギ	1	12世紀末~13初頭	久江サミヤシ遺跡	石川県	80
三又鍛	クヌギ類	1	弥生後期~古墳前期	新保遺跡	群馬県	72
三又鍛	カシ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
三又鍛	カシ類	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
三又鍛	カシ	3	弥生~古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
四本鍛	クヌギ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
諸手鍛	コナラ類	1	弥生前期~中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
鋤	カシ類	1	弥生前期~中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
鋤	アカガシ属	3	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
鋤	イヌガヤ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
鋤	スギ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183

鋤	アカガシ亜属	11	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋤	アカガシ亜属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
鋤	不明	5	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋤	不明	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
鋤	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
鋤	カシ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
鋤	スギ	1	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
鋤	アカガシ亜属	1	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
鋤	アカガシ亜属	1	古墳	田名遺跡	福井県	78
鋤	カシ	2	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
鋤	カバノキ属	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
鋤	クヌギ節	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
鋤	カシ	7	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
鋤	コナラ類	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
鋤or鋤の柄	ヒノキ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
鋤or鋤の柄	アカガシ亜属	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
鋤or鋤の柄	不明	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
鋤・鋤類	カバノキ属	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
鋤・鋤類	アカガシ亜属	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
鋤?	スギ	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
鋤(未)	アカガシ亜属	9	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋤(未)?	スギ	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
鋤(未)?	アカガシ亜属	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋤(未)?	不明	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
鋤の握部	広葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
鋤の一部	カシ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
鋤の切れ端?	アカガシ亜属	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋤の柄	シイノキ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
鋤の柄	カシ	3	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
鋤の柄	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋤の柄	散孔材	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
鋤の柄?	カシ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
鋤の柄?	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋤の柄(未)	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋤状未製品	スギ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
鋤状木製品	スギ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋤状木製品	スギ	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
鋤状木製品	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鋤状木製品	クヌギ節	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
鋤先	コナラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
鋤先	カシ	4	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
鋤先	カシ類	1	平安	寺田遺跡	福岡県	111
鋤先	カシ類	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
鋤先?	サカキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
鋤先片	クリ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
鋤先片?	クスノキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
鋤破片	カシ類	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
鋤柄	広葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
鋤未製品?	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
みかん割(鋤)	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
小型白	エノキ	4	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
小型白	クスノキ	2	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
小型白	ヤマザクラ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
小型白	広葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
大型白	クスノキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
大型白の一部	エノキ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
白?	クスノキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
焦げ木	二葉松	1	室町～江戸	根城跡遺跡	青森県	30
石戈柄	カシ類	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65

組み合わせ鍬柄	サカキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
組み合わせ鍬	カシ類	3	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
組み合わせ平鍬	カシ類	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
組み合わせ又鍬	カシ類	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
組合せ鍬	カシ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡 (19次)	大阪府	67
大足部材	カヤ	3	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
着柄鍬の柄	広葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
着柄鍬鍬	クヌギ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	クヌギ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	クヌギ類	3	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	ナラ類	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	ナラ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	カシ類	5	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	カシ類	1	弥生後期前半 (古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	カシ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	カシ類	3	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	カシ類	1	弥生後期後半?	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	カシ類	1	弥生後期前半 (古)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	カシ類	2	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	カシ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬	キハダ	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬?	クヌギ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬?	カシ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬?	カシ類	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬未製品	カバノキ	1	弥生後期後半?	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬未製品	クヌギ類	1	弥生後期後半?	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬未製品	クヌギ類	2	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬未製品	カシ類	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬未製品	カシ類	4	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
着柄鍬鍬未製品	カシ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
長柄鍬	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
長柄鍬b	クヌギ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
長柄鍬b	クヌギ類	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
長柄鍬b	クヌギ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
長柄鍬c	カシ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
長柄鍬c	ムクロジ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
長柄鍬?	ナラ類	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
長柄鍬の未製品	カシ類	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
長柄鍬の未製品	カシ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
転ばし	コナラ類	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
田下駄	ケヤキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
田下駄	クスノキ	5	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
田下駄	クリ	1	鎌倉後半	今泉城跡	宮城県	11
田下駄	ヒノキ	3	奈良	深江北町遺跡	神戸市	61
田下駄	スギ	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
田下駄	スギ	4	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
田下駄	スギ	3	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
田下駄	ヒノキ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
田下駄	モミ属	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
田下駄	モミ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
田下駄	スギ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
田下駄	スギ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
田下駄	ヒノキ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
田下駄	ヒノキ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
田下駄	トチノキ	1	古墳前期	浜野川遺跡	千葉市	104
田下駄	トチノキ	1	古墳?	浜野川遺跡	千葉市	101
田下駄	スギ	5	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
田下駄	クスノキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
田下駄?	モミ属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183

田下駄？	スギ	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
田下駄？	アカガシ亜属	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
田下駄？	不明	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
田下駄（未）？	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
田舟	クスノキ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
田舟（刳物）	キハダ	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
二又鋤	カバノキ属	1	奈良～平安	中村遺跡	群馬県	133
二又鋤	カシ	2	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
農具	クヌギ類	1	不明	中里遺跡	東京都	98
農具	クヌギ類	1	不明	中里遺跡	東京都	98
農具の切れ端	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
農具の柄	クヌギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
農具の柄	クリ	2	奈良～平安	中村遺跡	群馬県	133
農具の柄	クヌギ類	1	不明	中里遺跡	東京都	98
農具直柄	イヌガヤ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	クヌギ類	4	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	クヌギ類	1	弥生後期前半（古）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	クヌギ類	2	弥生後期前半（新）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	クヌギ類	2	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	クヌギ類	5	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	カシ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	カシ類	1	弥生後期後半（古，新）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	カシ類	1	弥生後期後半？	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	カシ類	2	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	ヤマグワ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	クスノキ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	カエデ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	ムクロジ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	ムクロジ	3	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	ムクロジ	1	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	トネリコ	1	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	ムラサキシキブ	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄	ニワトコ	1	弥生後期前半（新）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄？	ヤナギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄？	ヤナギ類	1	弥生後期前半（新）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄？	ヤナギ類	1	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄？	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄？	ムクロジ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄？	ムクロジ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
農具直柄？	エゴノキ	1	弥生後期前半（古）	新保遺跡	群馬県	72
農具膝柄	ハンノキ	1	弥生後期前半（古）	新保遺跡	群馬県	72
農具膝柄	クリ	1	弥生後期前半（古）	新保遺跡	群馬県	72
農具膝柄	クヌギ類	1	弥生後期前半（新）	新保遺跡	群馬県	72
農具膝柄	サカキ	1	弥生後期後半（古，新）	新保遺跡	群馬県	72
農具膝柄	ニガキ	1	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
農具膝柄	グミ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
農具膝柄	トネリコ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
農耕具	スギ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
農耕具	カシ類	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
農耕具	ネジキ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
板（鋳未製品？）	アカガシ亜属	1	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉市	104
板状（鋳未製品？）	アカガシ亜属	1	弥生	浜野川遺跡	千葉市	101
板状（鋳未製品？）	アカガシ亜属	1	弥生？	浜野川遺跡	千葉市	101
膝柄股鋸	アカガシ亜属	2	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
平鋸	カシ	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
平鋸	クヌギ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
平鋸	カシ類	26	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
平鋸	カシ	5	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡（19次）	大阪府	67

平鋤	カシ	1	弥生前期	四箇遺跡	福岡県	3
平鋤	カシ	3	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
平鋤(未製品)	カシ類	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
平鋤の一部	カシ	3	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
平鋤の柄	シイノキ属	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
平鋤片	クリ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
平鋤片	カシ	3	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
平鋤未製品	カシ	2	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
柄	モミ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
柄	ツブラジイ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
柄	イヌマキ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柄	アカガシ属	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柄	クスノキ科	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
柄振	カシ類	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
柄振り	アカガシ属	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
柄先	シャシヤンボ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
柄頭	ヒサカキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
柄頭	カマツカ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
編錘具	カシ	1	中世	那珂君休遺跡	福岡県	169
穂摘具柄	カシ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
碁目板(先端丸味)	クヌギ類	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
碁目板(農具?)	クヌギ類	4	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
碁目板(農具?)	クヌギ類	7	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
碁目板(農具?)	クヌギ類	1	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
碁目板(農具?)	カシ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
碁目板(農具の破片?)	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
碁目板(農具の柄?)	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
又鋤	カシ類	3	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
又鋤	クヌギ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
又鋤	クヌギ類	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
又鋤	クヌギ類	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	72
又鋤	クヌギ類	5	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
又鋤	クヌギ類	2	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
又鋤	カシ類	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
又鋤	カシ類	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
又鋤	カシ類	1	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
又鋤	カシ類	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
又鋤	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
又鋤	カシ	3	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
又鋤(刃先)?	カシ類	1	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
又鋤の刀部	カシ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
又鋤の柄	ツブラジイ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
又鋤の柄	ヒノキ?	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
網杵	カヤ	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
網杵	モミ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
木包丁	ヤマグワ	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
木包丁	ケヤキ	1	弥生終末期	近岡遺跡	石川県	79
木包丁	ケヤキ	1	弥生後期～古墳前半	北安江遺跡	石川県	79
用途不明品(鋤柄頭)	クヌギ	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
權形鋤	カシ類	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81

糸方織具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
緯打具	カシ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
緯打具	カシ類	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
腰あて	針葉樹	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
糸巻	クヌギ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
糸巻	ケヤキ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
糸巻	ヤマザクラ	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
糸巻	ヒノキ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
糸巻	ヒノキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
糸巻?	スギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
糸巻?	スギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
糸巻具	ヒノキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
軸付紡錘車	ムラサキシキブ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
織機具	サカキ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
織機部材	ヒノキ属	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
織機部材	アカガシ亜属	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
地機の糸巻?	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
地機の布巻	イヌマキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
中型有頭棒	スギ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
布巻き	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
布巻具	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
布巻具or糸巻具	カヤ	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
布巻具or糸巻具	ヒノキ	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
布巻具?	カヤ	1	奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
布巻具?	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
両頭棒(布巻具?)	イヌマキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
紡織機	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
紡織機	散孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
紡織具	スギ	6	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
紡織具?	散孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
紡織具(有頭棒)	スギ	12	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
紡錘車	スギ	1	16世紀前半	道下元町遺跡	石川県	79
紡錘車	スギ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
木錘	ヒノキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
木錘	サカキ	2	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
有頭棒	スギ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
有頭棒	カツラ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
用途不明(糸巻)	クヌギ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
用途不明(糸巻)	クヌギ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72

運搬具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
オール	サクラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
オールの破片?	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
コロボシ	クリ	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
丸木舟	センダン	1	縄文中期	伊木力遺跡	長崎県	95
丸木舟	クリ	1	縄文後期	宮田下泥炭遺跡	千葉県	180
丸木舟	ムクノキ	1	不明	中里遺跡	東京都	98
丸木舟	ヒノキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
丸木舟片	クリ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173

丸木舟片	シイ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
丸木舟片?	スギ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
舟	スギ	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
背負子	マツ(二葉)	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓	マツ(二葉)	16	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓	ニレ属	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓	シキミ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓	クスノキ	2	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓	カシ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
櫓(未製品)	マツ(二葉)	2	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓(未製品)	カシ類	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓(未製品)	ヤマグワ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓(未製品)	クスノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓の一部	マツ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
櫓の部材	シキミ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓状木製品	カシ類	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓状木製品(未製品)	マツ(二葉)	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓	カシ類	3	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓	アカガシ属	1	縄文後期	宮田下泥炭遺跡	千葉県	180
櫓	タブノキ	1	縄文後期	宮田下泥炭遺跡	千葉県	180
櫓	モミ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
櫓	スギ	2	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
櫓	スギ	1	古墳前期	田名遺跡	福井県	78
櫓?	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
櫓(オール)	スギ	3	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
櫓(オール)	アカガシ亜属	2	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
櫓状木製品	クスノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
櫓様木器	トネリコ類	1	縄文前期~縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58

漁撈具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
たも	モミ属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
たも	カヤ	3	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
たもor天秤	モミ属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
やす	不明	3	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
やす	不明	2	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
ヤス状木製品	イヌガヤ属	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
ヤス状木製品	モミ属	2	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
ヤス状木製品	モミ属?	3	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
魚網具?	スギ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉市	104
魚網具?	スギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
魚網具?	フジ	1	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉市	104
魚網具?	フジ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
釣瓶	マツ複雑管束亜属	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
釣瓶	ヒノキ属	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
浮子	アスナロ	1	平安	田名遺跡	福井県	78
用途不明(浮き)	不明	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183

武器

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
櫓(矢)第六五号	サクラ属	1	奈良	正倉院	奈良市	59
櫓(機弓)第十二号	サクラ属	1	奈良	正倉院	奈良市	59
丸木弓	カヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
丸木弓	イヌガヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
丸木弓	ニシキギ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
丸木弓	イヌガヤ	1	縄文後期	宮田下泥炭遺跡	千葉県	180
丸木弓	イヌガヤ	3	弥生中期末～後期初	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	イヌガヤ	16	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	イヌガヤ	4	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	イヌガヤ	7	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	イヌガヤ	3	弥生中期末～後期前半	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	イヌガヤ	1	弥生後期前半(古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	イヌガヤ	3	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	イヌガヤ	1	弥生後期後半(古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	イヌガヤ	2	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	イヌガヤ	2	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	ケヤキ	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓	マツ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
丸木弓	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
丸木弓	イヌガヤ	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
丸木弓	イヌガヤ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
丸木弓(樋入り)	ケヤキ	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
丸木弓片	イヌマキ	7	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
丸木弓片	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
丸木弓片?	イヌマキ	3	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
丸木弓片(赤漆)	イヌマキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
弓	カヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
弓	カヤ	1	弥生中期末初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
弓	ヒノキ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
弓	不明	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
弓	マユミ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
弓	広葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
弓	イヌガヤ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉市	101
弓	イヌガヤ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
弓or天秤棒	エゴノキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
弓材	イヌガヤ	4	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
弓材	イヌガヤ	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
弓材	イヌガヤ	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
弓材	イヌガヤ	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
弓頭?	コナラ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
弓片(黒漆)	ツリバナ	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
劍	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
刺突具	イヌガヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
刺突具	モミ	13	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
刺突具	ツガ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
刺突具(未製品)	モミ	3	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
楯	モミ	12	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
楯	ヒノキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
盾	モミ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
飾り弓	ニシキギ	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
飾り弓	ニシキギ	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
先端尖棒	スギ	1	13世紀	久江サミヤシ遺跡	石川県	80
刀の柄	スギ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
刀の柄	カエデ属	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60

刀形木製品	イヌガヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
刀形木製品	カシ類	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
刀状木製品	スギ	1	13世紀	久江サ'ミヤシ遺跡	石川県	80
矛?	カシ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
鉾	カシ類?	2	古墳	牧野古墳	奈良県	32
木鏃	モミ	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
木鏃	ツガ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
壺鎧	ケヤキ?	2	古墳	牧野古墳	奈良県	32
鏃	モミ属	1	古墳	浜野川遺跡	千葉市	101
鏃	モミ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
矢柄	カシ類	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65

馬具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献番号
鞍橋	クマシデ属	2	古墳	藤ノ木古墳	奈良県	63
磯	広葉樹	3	古墳	藤ノ木古墳	奈良県	63
磯金具	散孔材	1	古墳	牧野古墳	奈良県	32
花卉形金具	広葉樹材	1	古墳	牧野古墳	奈良県	32
前輪鞍金具	二葉松	1	古墳	藤ノ木古墳	奈良県	63
前輪鞍金具	クマシデ属	2	古墳	藤ノ木古墳	奈良県	63
鎧	ヌルデ	1	古墳	藤ノ木古墳	奈良県	63
鎧	広葉樹	2	古墳	藤ノ木古墳	奈良県	63
馬鞍(十具の内)	カシワ	1	奈良	正倉院	奈良市	59
歩揺付尻繫飾金具の木	コナラ属	2	古墳	藤ノ木古墳	奈良県	63

服飾具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献番号
かんざし?	不明	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
げた	スギ	1	平安	古殿遺跡	京都府	60
横櫛	イスノキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
横櫛	ツゲ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
下駄	ヒノキ属	4	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
下駄	クリ	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
下駄	ケヤキ	6	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
下駄	ヤマグワ	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
下駄	スギ	1	12世紀末～13初頭	久江サ'ミヤシ遺跡	石川県	80
下駄	クリ	1	10世紀後半～12後半	久江サ'ミヤシ遺跡	石川県	80
下駄	ヒノキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
下駄	カヤ	1	中世	寺田遺跡	福岡県	111
下駄	スギ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
下駄	クスノキ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
下駄	ケヤキ	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
下駄	クリ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
下駄	スギ	1	平安	長谷貝塚	兵庫県	62
下駄	ヒノキ	1	中世	那珂君休遺跡	福岡県	169
下駄	モミ属	1	平安	日高遺跡	群馬県	71
下駄	クスノキ科	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
下駄	ヒノキ	1	江戸初期	平井遺跡	大阪府	66
下駄	ケヤキ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

下駄？	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
下駄（歯）	スギ	2	12世紀末～13初頭	久江サミヤシ遺跡	石川県	80
下駄（歯）	ケヤキ	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
義歯の台	ツゲ	1	江戸	都立上野高校遺跡	東京都	154
櫛	ヤブツバキ？	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
櫛	ツゲ	4	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
櫛	不明	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
櫛	イスノキ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
櫛	不明	4	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
櫛	イスノキ	1	奈良	平城京跡	奈良市	93
櫛	イスノキ	1	中世	平城京跡	奈良市	92
櫛の歯	ノリウツギ	1	弥生中期	浜相川遺跡	石川県	79
櫛状木製品	ツバキ	1	不明	長野A遺跡	福岡県	116
傘（骨）	タケ類	4	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
傘（頭・把手）	エゴノキ属	4	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157

容器

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献番号
くり物	ケヤキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
くり物	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
さかずき	モミ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
コップ	不明	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
コップ？	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
コップ（未）	環孔材	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
円形曲物	コウヤマキ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
円形曲物	ヒノキ	3	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
円形曲物側板	ヒノキ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
円形板	ヒノキ	8	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
円形容器	ニレ属	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
円形容器	カシ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡（19次）	大阪府	67
円形容器	ケヤキ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡（19次）	大阪府	67
桶	針葉樹材	1	室町～江戸	根城跡遺跡	青森県	30
桶	スギ	4	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
桶	ヒノキ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
桶（未）	環孔材	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
桶たが	竹笹類	1	15世紀後半～16世紀	永町がマナガリ遺跡	石川県	79
桶の底板	スギ	1	平安中期	寺家遺跡	石川県	68
桶の部材	ヒノキ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
桶の部材	ヒノキ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
桶状木製品	スギ	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
桶側板	スギ	2	15世紀後半～16世紀	永町がマナガリ遺跡	石川県	79
桶底	スギ	3	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
桶底板	スギ	1	15世紀後半～16世紀	永町がマナガリ遺跡	石川県	79
桶板	スギ	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
桶板の底板	ツガ類	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
蓋	ケヤキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
蓋	ヤマグワ	5	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
蓋	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
蓋	モミ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
蓋	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
蓋	ツガ属	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
蓋	ツガ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
蓋	スギ	1	縄文	浜野川遺跡	千葉市	104
蓋	スギ	2	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉市	104

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

蓋	スギ	1	古墳前期	浜野川遺跡	千葉市	104
蓋	スギ	7	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
蓋	スギ	5	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
蓋	スギ	2	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
蓋	スギ	8	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
蓋	サクラ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
蓋	サクラ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
蓋or容器(未)	クリ	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
蓋状木製品	イヌガヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
蓋板	ヒノキ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
蓋椽	スギ	1	15世紀	新金岡遺跡	大阪府	119
盆	トチノキ	1	平安中期	寺家遺跡	石川県	68
棒(曲物)	サクラ属	1	奈良	正倉院	奈良市	59
丸蓋	ヤナギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
脚台付楕円形容器	ヤマガワ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
曲げ物	スギ	1	中世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
曲物	ヒノキ属類似種	5	室町後半	下東西遺跡	群馬県	146
曲物	スギ	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
曲物	ヒノキ	1	不明	長野A遺跡	福岡県	116
曲物	スギ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉市	104
曲物	スギ	4	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
曲物	スギ	9	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
曲物	スギ	3	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
曲物	スギ	1	近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
曲物	ヒノキ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
曲物	ヒノキ	1	不明	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
曲物のフタ	スギ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
曲物の桶底	ヒノキ	1	古墳～平安	長野A遺跡	福岡県	116
曲物の底板	スギ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
曲物の底板	スギ	1	平安後期	寺田遺跡	福岡県	111
曲物の底板	スギ	1	15世紀	新金岡遺跡	大阪府	119
曲物材	アカマツ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
曲物材	スギ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
曲物材	ヒノキ	10	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
曲物側板	ヒノキ	3	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
曲物側板	スギ	1	12世紀末～13初頭	久江ササギ遺跡	石川県	80
曲物側板	スギ	1	古墳前期	田名遺跡	福井県	78
曲物側板	スギ	1	奈良	田名遺跡	福井県	78
曲物側板	ヒノキ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
曲物底	ヒノキ	1	奈良	深江北町遺跡	神戸市	61
曲物底	スギ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
曲物底	スギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
曲物底	ヒノキ属	3	平安	柳坪遺跡	山梨県	142
曲物底板	ヒノキ属	1	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
曲物底板	ヒノキ	1	鎌倉	船尾西遺跡	大阪府	120
曲物底板	ヒノキ	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
曲物底板	ヒノキ	3	中世	那珂君休遺跡	福岡県	169
曲物底板	モミ属	3	平安	日高遺跡	群馬県	71
曲物底板	ヒノキ属	9	平安	日高遺跡	群馬県	71
曲物底板	ヒノキ科	1	平安	日高遺跡	群馬県	71
曲物底板	スギ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
曲物底板?	スギ	1	9世紀後半	徳久・荒屋遺跡	石川県	79
曲物薄板	スギ	1	鎌倉	船尾西遺跡	大阪府	120
曲物薄板	ヒノキ	1	鎌倉	船尾西遺跡	大阪府	120
曲物容器の底	マツ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
曲物容器の底	スギ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
隅丸長方形容器	ヤマガワ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
高杯	ヤマガワ	8	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
高杯	環孔材	4	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183

高杯	不明	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
高杯	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
高杯	ケヤキ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
高杯?	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
高杯(脚部)	ケヤキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
高杯(四角)	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
高杯(芯)	サカキ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
高杯(未)	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
高杯の杯or鉢	ケヤキ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
高杯の杯部	ケヤキ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
高杯の杯部	不明	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
高杯脚	針葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
高杯脚部	ケヤキ	2	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
高杯脚部	ヤマグワ	3	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
高杯	ケヤキ	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
黒漆塗杯	ケヤキ	1	奈良	平城京跡	奈良市	93
黒漆鉢	クリ	1	不明	中里遺跡	東京都	98
四脚付円形容器	広葉樹	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
四脚付楕円形容器	ケヤキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
四脚付長方形容器	ヤマグワ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
耳付方形容器	ケヤキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
漆器	クリ	4	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
漆器	ブナ属	3	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
漆器	コナラ節	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
漆器	カツラ	3	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
漆器	モクレン属	2	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
漆器	サクラ属	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
漆器	トチノキ	15	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
漆器	ブナ類	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
漆器	トチノキ	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
漆器	トチノキ	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
漆器(板物)	ケヤキ	1	南北朝~室町初	今泉城跡	宮城県	11
漆器片	サクラ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
漆器椀	ブナ	2	鎌倉後半	今泉城跡	宮城県	11
漆器椀	ブナ	1	南北朝~室町初	今泉城跡	宮城県	11
漆器椀	ブナ	1	南北朝~室町初	今泉城跡	宮城県	11
漆器椀	ブナ	1	桃山~江戸初	今泉城跡	宮城県	11
漆器椀	ブナ	1	江戸	今泉城跡	宮城県	11
漆器椀	ケヤキ	1	鎌倉前半	今泉城跡	宮城県	11
漆器椀	ケヤキ	1	南北朝~室町初	今泉城跡	宮城県	11
漆器椀	ブナ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
漆器椀	オニグルミ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
漆器椀	トチノキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
漆塗椀	ブナ	1	江戸初期	平井遺跡	大阪府	66
漆塗椀	イヌシデ節	1	15世紀後半~16世紀	永町ガマナカリ遺跡	石川県	79
漆塗椀	ケヤキ	2	15世紀後半~16世紀	永町ガマナカリ遺跡	石川県	79
漆塗椀	トチノキ	2	15世紀後半~16世紀	永町ガマナカリ遺跡	石川県	79
漆塗椀	トネリコ属	1	中世	村西・増殿遺跡	群馬県	135
漆塗椀	ブナ属	9	天明下	中村遺跡	群馬県	133
漆塗椀	トチノキ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
漆塗椀	ケヤキ	2	12世紀後半	田尻シハ'イ'ン遺跡	石川県	79
漆塗椀	カエデ属	2	16世紀前半	道下元町遺跡	石川県	79
漆塗椀	トチノキ	1	16世紀前半	道下元町遺跡	石川県	79
漆椀	ケヤキ	1	平安前期	寺家遺跡	石川県	68
漆椀	カツラ	1	不明	中里遺跡	東京都	98
漆椀	広葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
漆椀	アサダ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
漆椀	アサダ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	クリ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

漆椀	クリ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	ケヤキ	1	古墳前期	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	ケヤキ	1	古墳	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	ケヤキ	2	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	ケヤキ	8	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
漆椀	ケヤキ	5	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	ヤマグワ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
漆椀	ヤマグワ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	サクラ属	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	サクラ属	2	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
漆椀	サクラ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	トチノキ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
漆椀	トチノキ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	アサガラ属	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
漆椀	アサガラ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	トネリコ属	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
漆椀	トネリコ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
漆椀	ブナ	3	平安後期～鎌倉	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
漆椀	トチノキ	1	平安後期～鎌倉	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
木心金銅椀	ムクノキ?	1	古墳	牧野古墳	奈良県	32
舟型容器(未製品)	エノキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
舟形容器	ケヤキ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
小型三脚付盤	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
小型四脚付盤	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
小鉢	ケヤキ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
食器状	スギ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
粗製容器	モミ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
双耳付容器	ヤマグワ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
槽	クリ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
槽	ケヤキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
槽	スギ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
槽	ケヤキ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
槽	ヒノキorスギ	1	奈良	深江北町遺跡	神戸市	61
槽	アラカシ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
槽	スギ	2	不明	田名遺跡	福井県	78
槽	キハダ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
槽or皿	スギ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
槽or皿	ヒノキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
槽片?	ケヤキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
楕円形曲物	ヒノキ	3	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
楕円形容器	ヤマグワ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
樽	スギ	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
樽	ヒノキ類	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
彫刻柱	クリ	1	縄文前期～縄文晩期	真臨遺跡	石川県	58
長方形容器(未製品)	ヤマグワ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
長方形容器片	ヤマグワ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
底板	ツガ属	1	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉市	104
底板	ツガ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
底板	スギ	4	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
底板	スギ	6	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
底板	スギ	5	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
底板	スギ	5	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
底板	ヒノキ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
底板	ヒノキ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
二脚付方形容器	ケヤキ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
把手状木製品	アワブキ	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
把手付円形容器	ヤマグワ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
把手付鉢	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
把手付容器	ヤマグワ	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65

把手付容器 (未製品)	カエデ属	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
杯	ヤマグワ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
杯	モミ属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
杯	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
杯 (漆塗り)	ケヤキ	1	中世	平城京跡	奈良市	92
箱木口板	スギ	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
鉢	エノキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
鉢	スギ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
鉢or槽	ケヤキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
鉢柄	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
挽物	スギ	1	古墳前期	田名遺跡	福井県	78
盤	スギ	6	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
盤状	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
片口	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
片口	リンボク	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
盆状木器	トチノキ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木槽	モミ	1	奈良後半	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
木槽	ヒノキ	1	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
木槽	ヒノキ	1	平安前期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
木槽	クスノキ	1	奈良後半	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
木鉢	ツルマサキ	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
容器	ヤマグワ	2	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
容器	カヤ	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
容器	ハコヤナギ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
容器	クリ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
容器	クリ	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
容器	クリ	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
容器	クヌギ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
容器	エノキ	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
容器	ケヤキ	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
容器	ケヤキ	1	弥生後期前半 (古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
容器	ケヤキ	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
容器	キハダ	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
容器	トチノキ	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
容器	イヌガヤ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
容器	スギ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
容器	スギ	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
容器	環孔材	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
容器	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
容器	環孔材	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
容器	不明	2	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
容器?	クヌギ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
容器?	キリ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
容器 (槽)	スギ	3	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
容器 (槽)	ヒノキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
容器 (台付)	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
容器の一部	イヌガヤ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡 (19次)	大阪府	67
容器底	ヒノキ	1	古墳時代後期	平井遺跡	大阪府	66
容器底板	スギ	1	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
容器底板	ヒノキ	1	古墳前期	田名遺跡	福井県	78
容器底板	イヌシデ節	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
容器片	カヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
容器未製品	ケヤキ	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
碗	ケヤキ	3	平安初頭	寺家遺跡	石川県	68
碗	アサダ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
碗	アサダ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
碗	ケヤキ	1	中世	富沢遺跡	宮城県	84
碗	ブナ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
碗	ケヤキ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

椀	ブナ属	1	10世紀後半～12後半	久江サミヤキ遺跡	石川県	80
木椀（炭化材）	ケヤキ	1	古墳	牧野古墳	奈良県	32
剥物	モミ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
剥物	ヒノキ	2	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
剥物	クルミ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
剥物	ケヤキ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
剥物	スギ	13	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
剥物	ケヤキ	3	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
剥物	ヤマザクラ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
剥物容器	ケヤキ	1	奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123

青磁系編物

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献番号
花籠	アケビ類	1	奈良	正倉院	奈良市	59
胡禄（赤漆葛製）	アケビ類	1	奈良	正倉院	奈良市	59
胡禄（白葛胡禄）	アケビ類	1	奈良	正倉院	奈良市	59
四つ手網繫部	スギ	2	8～9世紀前半	金石本町	石川県	79
縄	蔓植物一種	1	8～9世紀前半	金石本町	石川県	79
縄断片（五号－二）	ミヤマザクラ	1	奈良	正倉院	奈良市	59
縄断片（四号－四）	コウゾ	1	奈良	正倉院	奈良市	59
紐・四つ手網結束	フジ	1	8～9世紀前半	金石本町	石川県	79
編物	ヒノキ？	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
籠	ヒノキ？	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
籠	アカガシ亜属	2	縄文	曾畑貝塚低湿地遺跡	熊本県	5
籠	ケヤキ	1	縄文	曾畑貝塚低湿地遺跡	熊本県	5
籠	イヌビワ	3	縄文	曾畑貝塚低湿地遺跡	熊本県	5
籠	アケビ	3	縄文	曾畑貝塚低湿地遺跡	熊本県	5
籠	樹皮	1	縄文	曾畑貝塚低湿地遺跡	熊本県	5
籠編物	ヒノキ	1	11～16世紀	佐々木A跡	石川県	70
席編み	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81

食事具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献番号
しゃもじ形木製品	スギ	1	12世紀初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
すりこぎ？	コナラ節	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
まな板	スギ	1	15世紀	新金岡遺跡	大阪府	119
シャモジ	カシ類	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
スプーン状	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
横杓	ケンボナシ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
横杓柄	ヤマグワ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
割箸状木製品	スギ	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
匙	カヤ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
匙	イヌガヤ属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
匙	イヌガヤ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
匙	散材材	3	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
匙	環孔材	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
匙	不明	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
匙	不明	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
匙or舟形木製品	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183

皿	トチノキ	1	不明	中里遺跡	東京都	98
皿	ケヤキ	1	平安	日高遺跡	群馬県	71
皿	ケヤキ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
皿	ケヤキ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
皿	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
皿	ケヤキ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
皿状	スギ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
皿状	ケヤキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
皿状?	クスノキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
漆塗皿	ケヤキ	1	12世紀～13世紀	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
漆塗皿?	ケヤキ	1	9世紀後半	徳久・荒屋遺跡	石川県	79
漆塗小皿	ブナ属	1	13世紀中頃	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
漆塗小皿	ケヤキ	2	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
漆塗箸	クリ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
杓(柄)	ヒノキ	1	南北朝～室町初	今泉城跡	宮城県	11
杓(本体)	ヒノキ	1	南北朝～室町初	今泉城跡	宮城県	11
杓子	スギ	1	奈良初期	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
杓子	スギ	1	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
杓子	スギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
杓子	ヒノキ属	1	平安	柳坪遺跡	山梨県	142
杓子状	ヒノキ属	1	中世	村西・増殿遺跡	群馬県	135
杓文字	スギ?	1	古墳	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
折敷	ヒノキ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
折敷?	ヒノキ	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
折敷?	スギ	1	9世紀後半	徳久・荒屋遺跡	石川県	79
折敷状木製品	スギ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
竪杓	イヌガヤ	3	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
竪杓	ヤマグワ	3	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
竪杓(未製品)	クスノキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
箸	スギ	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
箸	ヒノキ属	5	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
箸	アスナロ?	1	室町～江戸	根城跡遺跡	青森県	30
箸	タケ類	1	中世	村西・増殿遺跡	群馬県	135
箸	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
箸	スギ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
箸	スギ	3	中・近世	浜野川遺跡	千葉市	101
箸	スギ	2	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
箸?	スギ	1	古墳	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
箸?	スギ	1	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
箸状細棒	スギ	2	平安?	田名遺跡	福井県	78
箸状製品	スギ	2	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
箸状木製品	スギ	1	12世紀初頭	久江サミヤシ遺跡	石川県	80
箸状木製品	スギ	4	12世紀末～13初頭	久江サミヤシ遺跡	石川県	80
箸状木製品	スギ	19	13世紀中頃	久江サミヤシ遺跡	石川県	80
箸状木製品	スギ	1	平安	寺田遺跡	福岡県	111
箸状木製品	スギ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
箸状木製品	スギ	1	9世紀後半	徳久・荒屋遺跡	石川県	79
柄杓	環孔材	2	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
柄杓(未)	散孔材	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
柄杓(未)?	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
柄杓状	ケヤキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
組状木製品	スギ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
組状木製品	ヒノキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10

文房具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
木簡	スギ	4	12世紀後半	久江ササミヤシ遺跡	石川県	80
木簡	イヌマキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
木簡	モミ	4	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
木簡	スギ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
木簡	ヒノキ	30	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
木簡	サワラ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
木簡	スギ	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
木簡	スギ	2	奈良	田名遺跡	福井県	78
木簡	スギ	1	平安	田名遺跡	福井県	78
木簡	スギ	2	縄文～中世	富北・田中遺跡	石川県	69
木簡	ヒノキ属	1	平安	柳坪遺跡	山梨県	142
木簡	スギ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
木札	ヒノキ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179

遊戯具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
有頭棒(角)	ツガ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有頭棒(角)	ヒノキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有頭棒(角)	サクラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有頭棒(角)	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
両頭棒(角)	サクラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
両頭棒(角)	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
琴?	ヤマグワ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
琴状木製品	イヌガヤ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
琴状木製品	スギ	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
撥形木製品	ヒノキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10

祭祀具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
華鬘	アケビ属	1	奈良	正倉院	奈良市	59
柿経	スギ	1	不明	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
柿経	コウヤマキ	1	不明	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
柿経	ヒノキ	1	不明	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
儀杖	アカマツ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
儀杖	広葉樹	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
儀杖形木製品	イヌガヤ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
斎串	ヒノキ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
斎串	ヒノキ	4	奈良	深江北町遺跡	神戸市	61
斎串	スギ	2	平安	田名遺跡	福井県	78
斎串	ヒノキ	1	平安	田名遺跡	福井県	78
斎串	ヒノキ属	2	平安	日高遺跡	群馬県	71
斎串	ヒノキ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
子日目利簪	コウヤボウキ	1	奈良	正倉院	奈良市	59
呪符?	スギ	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116

舟形	スギ	1	平安	田名遺跡	福井県	78
船形	ヒノキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
船形	サワラ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
鳥形	スギ	3	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
鳥形木製品	スギ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
刀子状木器	アスナロ	1	不明	田名遺跡	福井県	78
刀形木製品	スギ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
馬形	ヒノキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
木剣	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
矢形木製品	スギ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
陽物	ヒノキ類	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
陽物	ヤブツバキ	1	古墳後期	田名遺跡	福井県	78
龍頭	スギ	1	江戸	都立上野高校遺跡	東京都	154

埋葬具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献番号
棺材	ヒノキ	1	弥生後期初頭	中平遺跡	静岡県	175
棺材	スギ	1	江戸	都立上野高校遺跡	東京都	154
棺材	ヒノキ属	1	江戸	都立上野高校遺跡	東京都	154
棺材	マツ属	2	明治?	富沢遺跡	宮城県	84
棺材	スギ	2	明治?	富沢遺跡	宮城県	84
棺材(上蓋板)	ヒノキ	3	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
棺材(西側板)	ヒノキ	1	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
棺材(西側板)	ケヤキ	1	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
棺材(底板)	ヒノキ	2	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
棺材(東側板)	ヒノキ	2	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
棺材(南小口板)	コウヤマキ	1	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
棺材(南小口板)	ヒノキ	1	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
棺材(北小口板)	コウヤマキ	1	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
棺材(北小口板)	ヒノキ	1	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
笹塔婆	スギ	1	12世紀末～13初頭	久江サギミヤ遺跡	石川県	80
組合せ式木棺	ヒノキ	1	中世	平城京跡	奈良市	92
木製板五輪卒塔婆	スギ	1	中世	平城京跡	奈良市	92

発火具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献番号
火きり板	スギ	1	古墳中期～後期	田名遺跡	福井県	78
火きり板	スギ	3	平安	田名遺跡	福井県	78
火鑽臼	環孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
火鑽臼	マツ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
火鑽臼	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
火鑽弓?	ヒノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
発火具	スギ	4	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60

雑具

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
ひょうたん	不明	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
鏡奩	カヤ	1	古墳	行幸田山遺跡	群馬県	144
緋純鳥兜残欠	ヒノキ	1	奈良	正倉院	奈良市	59
木鈎	モミ	1	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
木鐘	ナラ類	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
鈎	ヒノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65

部材

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
案	スギ	8	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
脚付台	カシ類	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
御書箱(縁巻材)	ヤナギ類	1	奈良	正倉院	奈良市	59
御書箱(縁木)	エゴノキ	1	奈良	正倉院	奈良市	59
御書箱(芯)	アケビ類	1	奈良	正倉院	奈良市	59
腰掛	クスノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
腰当	イヌガヤ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
腰当具	ヒノキ	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡(19次)	大阪府	67
赤漆葛箱	不明	1	奈良	正倉院	奈良市	59
赤漆柳箱	不明	1	奈良	正倉院	奈良市	59
組物?	ヒノキ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
組物部材	マツ(二葉)	1	中世以前	寺田遺跡	福岡県	111
組物部材	イヌマキ	1	平安末~鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
組物部材	スギ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
組物部材	ヒノキ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
白葛箱(縁木)	エゴノキ	4	奈良	正倉院	奈良市	59
白葛箱(本体)	アケビ類	4	奈良	正倉院	奈良市	59
箱物?	カヤ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
部材	モミ	1	7~8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
部材	ヒノキ	2	7~8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
部材	クルミ	1	7~8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
部材	オニグルミ	1	7~8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
部材	モミ	2	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
部材	ヒノキ	3	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
部材	ケンボナシ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
部材	スギ	4	12世紀末~13初頭	久江サミヤキ遺跡	石川県	80
部材	スギ	1	13世紀	久江サミヤキ遺跡	石川県	80
部材	アカガシ亜属	1	12世紀末~13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
部材	モミ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
部材	スギ	12	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
部材	ヒノキ	10	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
部材	針葉樹	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
部材	サカキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
部材	スギ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
部材	スギ	2	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
部材	スギ	4	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
腕木or部材	スギ	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
腕木or部材	ヒノキ属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒(部材)	スギ	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
柳箱	ヤナギ属	7	奈良	正倉院	奈良市	59

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

柳箱（縁心）	ヒノキ	1	奈良	正倉院	奈良市	59
柳箱（縁木）	エゴノキ	7	奈良	正倉院	奈良市	59

加工材

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
みかん割	スギ	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
みかん割	アカガシ亜属	3	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
みかん割	アカガシ亜属	12	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
みかん割	アカガシ亜属	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
みかん割	不明	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
みかん割	不明	3	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
みかん割り角材	クヌギ類	4	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
みかん割り材	クリ	3	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
みかん割り材	クヌギ	18	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
みかん割り材	ナラ類	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
みかん割り材	キハダ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
みかん割り材	ミズキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
みかん割り板	クヌギ類	3	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
みかん割切れ端	クリ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
みかん割切れ端	アカガシ亜属	3	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
もや材、薪	アカマツ or クマツ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
もや材、薪	ヒノキ	6	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
カシの板材	カシ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
カシ板材	カシ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
加工のある材	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
加工材	スギ	1	12世紀末～13初頭	久江ササギ遺跡	石川県	80
加工材	カヤ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
加工材	イヌマキ	8	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
加工材	アカマツ or クマツ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
加工材	ヒノキ	10	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
加工材	クリ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
加工材	クヌギ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
加工材	コナラ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
加工材	アカガシ属	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
加工材	タブノキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
加工材	ソヨゴ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
加工材	ヤマグルワ	1	奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
加工材	モミ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	ヤナギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	アサダ	1	弥生後期前半（古）	新保遺跡	群馬県	72
加工材	クリ	10	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	クリ	1	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
加工材	クヌギ類	1	弥生後期前半（新）	新保遺跡	群馬県	72
加工材	クヌギ類	4	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
加工材	クヌギ類	1	弥生後期後半～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	クヌギ類	8	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	クヌギ類	2	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
加工材	クヌギ類	5	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
加工材	ナラ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
加工材	ナラ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	ナラ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	カシ類	1	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
加工材	エノキ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	ニレ類	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72

加工材	ニレ類	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
加工材	ケヤキ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	ヒメコウゾ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	ヤマグワ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
加工材	コクサギ	1	弥生後期前半 (古)	新保遺跡	群馬県	72
加工材	カエデ類	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
加工材	カヤ	1	13世紀	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
加工材	ヤナギ属	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
加工材	ヤナギ属	1	13世紀	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
加工材	コナラ節	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
加工材	ケヤキ	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
加工材	ウツギ	6	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
加工材	サクラ属	2	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
加工材	ヌルデ	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
加工材	カエデ属	2	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
加工材	クリ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
加工材	クリ	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
加工材	スギ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
加工材	ヒノキ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
加工材	クリ	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
加工材	クヌギ節	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
加工材	イヌガヤ	2	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
加工材	ウツギ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
加工材	ヤマザクラ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
加工板材	スギ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
加工板材	スギ	2	中世以前	寺田遺跡	福岡県	111
加工板材	スギ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
加工部材	カシ類	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
加工部材	キハダ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
加工木	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
加工木	タブノキ	1	縄文後期	宮田下泥炭遺跡	千葉県	180
加工木	マツ (二葉)	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
加工木	スギ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
加工木	ヒサカキ	1	中世以前	寺田遺跡	福岡県	111
加工木	二葉マツ	1	鎌倉	船尾西遺跡	大阪府	120
加工木	スギ	2	鎌倉	船尾西遺跡	大阪府	120
加工木	ヒノキ	1	鎌倉	船尾西遺跡	大阪府	120
加工木	クリ	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
加工木	ブナ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
加工木	ナラ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
加工木	ケヤキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
加工木	ヒサカキ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
加工木	カヤ	1	古墳	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	カヤ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
加工木	イヌガヤ	1	弥生?	浜野川遺跡	千葉市	101
加工木	イヌガヤ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	イヌガヤ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	イヌガヤ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
加工木	クロマツ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	クロマツ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
加工木	スギ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	クリ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	クリ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉市	101
加工木	クリ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	クリ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	クリ	2	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
加工木	エノキ属	1	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	エノキ属	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	エノキ属	2	不明	浜野川遺跡	千葉市	101

加工木	シキミ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	シキミ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
加工木	ウツギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	ウツギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
加工木	ニワトコ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
加工木	ニワトコ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
加工木	カヤ	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	イヌガヤ	5	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	スギ	3	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	スギ	1	不明	米泉遺跡	石川県	105
加工木	ヒノキ	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	オニグルミ	6	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	ハンノキ節	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	クリ	11	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	クリ	12	不明	米泉遺跡	石川県	105
加工木	ニレ属	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	ヤブツバキ	6	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	バラ属	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	カエデ属	5	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	トチノキ	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	トネリコ属	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	ムラサキシキブ属	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
加工木	カヤ	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	イヌガヤ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	カラマツ属	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	スギ	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	オニグルミ	11	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ヤナギ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ヤナギ属	2	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ハンノキ節	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	クリ	29	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	クリ	12	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	クヌギ節	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	クヌギ節	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	コナラ節	16	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	コナラ節	2	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	エノキ属	6	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	エノキ属	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ヤマグワ	7	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ヤマグワ	2	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	マタタビ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ヒサカキ	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ヤマザクラ	5	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ヤマザクラ	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	サクラ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ネムノキ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	イヌエンジュ	3	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	フジ	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	アカメガシワ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ヌルデ	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	カエデ属	4	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	カエデ属	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ムクロジ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	トチノキ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ミツバウツギ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ケンボナシ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	ケンボナシ属	3	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	タラノキ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	トネリコ属	13	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106

加工木	トネリコ属	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	竹笹類	5	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
加工木	スギ	4	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
加工木	カシ	3	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
加工木	エノキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
加工木	クスノキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
加工木	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
加工木	スギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
加工木材	モミ	1	不明	長野A遺跡	福岡県	116
加工木製品	クリ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
加工木片	ヒサカキ	1	平安後期	寺田遺跡	福岡県	111
加工木片	ウツギ	1	平安	寺田遺跡	福岡県	111
加工木片	マツ(二葉)	1	不明	長野A遺跡	福岡県	116
角材	スギ	2	12世紀末～13初頭	久江サミツ遺跡	石川県	80
角材	イヌマキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
角材	モミ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
角材	ヒノキ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
角材	クリ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
角材	カシ類	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
角材	カヤ	1	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
角材	モミ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
角材	モミ類	2	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
角材	モミ類	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角材	アカマツ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角材	クリ	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
角材	クリ	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角材	クヌギ類	3	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
角材	クヌギ類	23	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角材	クヌギ類	4	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
角材	ナラ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角材	カシ類	1	弥生後期後半～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角材	カシ類	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角材	エノキ	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角材	エノキ	1	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
角材	ケヤキ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角材	キハダ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角材	クリ	1	12世紀末～13初頭	水白モンショ遺跡	石川県	80
角材	カエデ属	1	12世紀末～13初頭	水白モンショ遺跡	石川県	80
角材	モミ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
角材	スギ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
角材	クリ	4	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
角材	クヌギ類	3	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
角材	ナラ類	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
角材	スギ	2	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
角材	スギ	3	古墳前期	田名遺跡	福井県	78
角材	スギ	3	古墳中期	田名遺跡	福井県	78
角材	スギ	2	古墳中期?	田名遺跡	福井県	78
角材	ヒノキ科	1	古墳後期	田名遺跡	福井県	78
角材	スギ	2	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
角材	スギ	2	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
角材	ヒノキ	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
角材	コナラ節	1	中世以前	菩薩遺跡	愛知県	151
角材	スギ	3	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
角材(有頭)	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
角柱状	イヌシデ節	1	12世紀末～13初頭	水白モンショ遺跡	石川県	80
角柱棒	モミ属	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
角棒	カヤ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角棒	モミ類	6	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角棒	モミ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

角棒	モミ類	2	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
角棒	モミ類	1	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
角棒	クリ	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角棒	クリ	1	弥生後期前半（新）	新保遺跡	群馬県	72
角棒	クリ	1	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
角棒	クヌギ類	16	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角棒	クヌギ類	5	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
角棒	クヌギ類	2	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
角棒	カシ類	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角棒	カヤ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
角棒	スギ	4	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
角棒（柄？）	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
角棒状割り材	スギ	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉県	104
角棒状割り材	アカガシ亜属	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉県	104
角棒状割り材	ケヤキ	2	古代以降	浜野川遺跡	千葉県	104
割り材	クリ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
割り材	ヤマグワ	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
割り材	ムクノキ	1	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
割り材破片	イヌガヤ	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉県	104
割り板	スギ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
割り板	クリ	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
割り板	クヌギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
割材	カヤ	4	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	モミ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	マツ（二葉）	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	スギ	3	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	ヒノキ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	オニグルミ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	シデノキ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	クリ	5	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	コナラ	3	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	カシ類	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	ケヤキ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	カツラ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	ヤブツバキ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	サワグルミ？	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	カエデ類？	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	カエデ類	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	トチノキ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	トネリコ類	4	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	散孔材	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	環孔材	2	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
割材	カヤ	6	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	カヤ	11	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	イヌガヤ	2	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	イヌガヤ	7	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	モミ属	12	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	オニグルミ	4	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ハンノキ節	4	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ハンノキ節	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	イヌシデ節	3	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	イヌシデ節	11	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	アサダ	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	クリ	41	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	クリ	184	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	クリ	1	江戸	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	クヌギ節	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	クヌギ節	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	コナラ節	104	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103

割材	コナラ節	3	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ムクノキ	4	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ムクノキ	4	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ケヤキ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ケヤキ	4	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ヤマグワ	23	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ヒサカキ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ヤマザクラ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	サクラ属	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ネムノキ	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ネムノキ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	アカメガシワ	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	キハダ	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ヌルデ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ヤマウルシ	10	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	カエデ属	4	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	カエデ属	7	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	トチノキ	3	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	トチノキ	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	アワブキ	5	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ケンボナシ属	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	ケンボナシ属	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	アオキ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	エゴノキ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	トネリコ属	31	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	トネリコ属	29	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	イボタノキ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	キリ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
割材	スギ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
割材	クリ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
割材	ネムノキ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
割材	アカガシ属	1	古墳前期	田名遺跡	福井県	78
茅・棒	ノリウツギ	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
茅・棒	トネリコ属	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
茅・棒	広葉樹	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
丸太	イヌマキ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
丸太	クリ	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
丸太	ナラ類	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
丸太	ヌルデ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
丸太	エゴノキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
丸太材	マツ	1	奈良	根城跡遺跡	青森県	26
丸太材	クリ	1	奈良	根城跡遺跡	青森県	26
丸木	イヌマキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
丸木	ケヤキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
丸木状	サカキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
掘方上面のブロック	スギ	1	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
掘方底の角材	ヒノキ	2	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
掘棒	シイノキ属	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
細板	スギ	2	12世紀末～13初頭	久江サギヤシ遺跡	石川県	80
細棒	オニグルミ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
材片	スギ	1	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
材片	ヒノキ	1	平安?	田名遺跡	福井県	78
材片	アカマツ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	181
材片	クリorナラ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	181
材片	クリ	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	181
材片	ナラ	5	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	181
削りかす	イヌシデ節	1	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
削りかす	フジ	1	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
削り出し棒	モミ類	7	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

削り出し棒	モミ類	1	弥生後期後半(古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	モミ類	3	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	トウヒ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	スギ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	クリ	5	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	クヌギ類	12	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	クヌギ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	クヌギ類	3	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	カシ類	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	エノキ	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	ヤマウルシ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	ムクロジ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	カマズミ類A	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
削り出し棒	モミ属	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
削り薄板	クリ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
削り棒	不明	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
削り棒	モミ類	3	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
削り棒	ナラ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
削り棒	ヤマグワ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
削り棒	ヌルデ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
削り棒	スギ	3	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
削り棒	スギ	4	古墳前期	田名遺跡	福井県	78
削り棒	スギ	2	古墳中期	田名遺跡	福井県	78
削り棒	スギ	3	古墳中期?	田名遺跡	福井県	78
削り棒	スギ	7	古墳後期	田名遺跡	福井県	78
削り棒	スギ	1	奈良	田名遺跡	福井県	78
削り棒	スギ	2	奈良	田名遺跡	福井県	78
削り棒	スギ	3	平安	田名遺跡	福井県	78
削り棒	ヒノキ	1	平安	田名遺跡	福井県	78
削り棒	ヒノキ科	1	平安	田名遺跡	福井県	78
削り棒	イヌガヤ	1	縄文前期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
三角柱棒	モミ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
枝打ちしてある丸太	スギ	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
自然木	ツル植物一種	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
自然木	オニグルミ	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
自然木? 棒の破片?	ツル植物一種	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
漆塗板	ヒノキ属	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
小破片材	イヌマキ	9	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
小破片材	ヒノキ	4	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
小破片材	クリ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
小板	スギ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
小片	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
焼け焦げのある丸太	クヌギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
焦げた棒	クリ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
切り込みのある丸太	ナラ類	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
切断材	カヤ	1	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
先端加工材	ヒノキ属	1	奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
先端加工材	カエデ属	1	古墳	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
先端切断材	クロマツ	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉県	104
台状木製品	クリ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
炭化材	エノキ属	2	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
炭化材	不明	4	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
長方形板	スギ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
長方形板	ヒノキ	9	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
薄板	スギ	4	12世紀末～13初頭	久江ササヰ遺跡	石川県	80
薄板	スギ	1	13世紀	久江ササヰ遺跡	石川県	80
薄板	モミ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
薄板	マツ(二葉)	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
薄板	スギ	3	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

薄板	ヒノキ科の一種	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
薄板	クヌギ類	4	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
薄板	ナラ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
薄板	スギ	1	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
薄板	スギ	1	中世	平城京跡	奈良市	92
薄板状	モミ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
薄板状	モミ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
薄板状	スギ	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
薄板状	スギ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉市	101
薄板状	スギ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
薄板状	スギ	9	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
薄板状	スギ	10	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
薄板状	ヒノキ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
薄板状	ヒノキ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
半割り材	クリ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
半割り材	クヌギ類	5	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
半割り材	エノキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
半割り材	ヤマグワ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
半割り材	グミ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
半割り材?	ヌルデ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
半割り棒	エノキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
板	サクラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
板	不明	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
板	スギ	2	12世紀末～13初頭	久江サミツキ遺跡	石川県	80
板	モミ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板	クヌギ類	1	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
板	クヌギ類	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
板	カシ	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
板	ケンボナシ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板	イヌガヤ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
板	スギ	3	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
板	スギ	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
板	クリ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
板	クヌギ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
板	ナラ類	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
板	カシ類	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
板	エノキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
板	ニレ類	1	不明	中里遺跡	東京都	98
板	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
板	スギ	3	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
板	スギ	2	古墳前期	田名遺跡	福井県	78
板	スギ	2	古墳中期	田名遺跡	福井県	78
板	スギ	2	古墳後期	田名遺跡	福井県	78
板	スギ	2	平安?	田名遺跡	福井県	78
板	ヒノキ	1	奈良・平安	田名遺跡	福井県	78
板	モミ属	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
板	スギ	2	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
板	スギ	1	弥生後期～庄内期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	スギ?	1	弥生後期～庄内期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	スギ	1	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	ヒノキ	4	弥生後期～庄内期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	ヒノキ	18	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	ヒノキ	5	奈良後半	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	ヒノキ	4	平安中期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	ヒノキ	1	平安前期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	アスナロ	1	平安前期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	シイノキ	1	弥生後期～庄内期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	シイノキ	1	奈良後半	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165

板	シロダモ	1	布留期	野田・藤並地区遺跡	和歌山	165
板	スギ	9	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
板	アスナロ?	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
板	クルミ	4	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
板	クリ	7	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
板	コナラ	6	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
板	ニレ	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
板	カツラ	2	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
板	トネリコ属	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
板	広葉樹	1	奈良～平安	李平下安原遺跡	青森県	42
板材	モミ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
板材	スギ	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
板材	ヒノキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
板材	シイ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
板材	サクラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
板材	クスノキ	1	弥生前中期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
板材	マツ	1	奈良	根城跡遺跡	青森県	26
板材	イヌマキ	6	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
板材	モミ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
板材	二葉マツ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
板材	スギ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
板材	ヒノキ	14	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
板材	クリ	10	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
板材	アカガシ属	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
板材	ムクロジ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
板材	ケンボナシ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
板材	スギ	6	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
板材	ヒノキ	1	平安後期	寺田遺跡	福岡県	111
板材	カヤ	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	カヤ	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	モミ属	20	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	オニグルミ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	イヌシデ節	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	アサダ	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	クリ	14	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	クリ	41	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	クヌギ節	4	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	コナラ節	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	コナラ節	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	ムクノキ	2	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	ケヤキ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	ヤマグワ	3	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	ヤマウルシ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	カエデ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	トチノキ	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	トネリコ属	2	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	トネリコ属	25	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
板材	ヒノキ属	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
板材	スギ	1	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
板材	イヌガヤ	2	平安	柳坪遺跡	山梨県	142
板材	モミ属	4	平安	柳坪遺跡	山梨県	142
板材	ヒノキ属	6	平安	柳坪遺跡	山梨県	142
板材	スギ	9	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
薄板	ヒノキ	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
板材	スギ	2	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
板材	ヒノキ	1	古墳後期	長野A遺跡	福岡県	116
板材	ヒノキ	3	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
板材	ヒサカキ	1	平安末～鎌倉	長野A遺跡	福岡県	116
板材	ヒノキ	1	平安	平井遺跡	大阪府	66

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

板状	スギ	2	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
板状	ヒノキ属	1	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
板状	ケヤキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
板状	カヤ	3	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	カヤ	2	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	カヤ	1	古墳前期	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	カヤ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	カヤ	3	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	イヌガヤ	2	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	イヌガヤ	2	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	モミ属	1	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	モミ属	2	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	モミ属	3	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	クロマツ	1	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	クロマツ	2	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	ツガ属	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	ツガ属	1	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	ツガ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	ツガ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	スギ	1	縄文	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	スギ	3	弥生?	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	スギ	2	弥生~古墳	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	スギ	1	古墳前期	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	スギ	28	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	スギ	22	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	スギ	1	近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	スギ	55	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	ヒノキ	1	縄文	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	ヒノキ	1	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	ヒノキ	3	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	ヒノキ	6	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	サワラ	1	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	サワラ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	クリ	1	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	クリ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	クヌギ節	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	クヌギ節	1	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	アカガシ亜属	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	アカガシ亜属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	アカガシ亜属	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状	ケヤキ	1	弥生~古墳	浜野川遺跡	千葉県	104
板状	ケヤキ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状構造材	モミ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
板状構造材	モミ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状構造材	スギ	1	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉県	104
板状構造材	スギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
板状未製品	イヌガヤ	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
板状未製品	イヌガヤ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
板状未製品	シイ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
板状未製品	シイ	1	弥生~古墳	浜野川遺跡	千葉県	104
板状未製品	アカガシ亜属	3	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
板状未製品	アカガシ亜属	3	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
板状未製品	ムクロジ	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
板状未製品	ムクロジ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
板状木製品	スギ	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
板状木製品	スギ	5	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
板状木製品	スギ	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
板状木製品	スギ	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
板状木製品	スギ	4	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183

板状木製品	アカガシ亜属	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
板状木製品	アカガシ亜属	5	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
板状木製品 (未)	アカガシ亜属	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
板状木製品 (未)	アカガシ亜属	3	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
板状木製品 (未)	不明	4	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
板目割板	モミ属	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
板目材	カヤ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板目材	モミ類	2	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
板目材	モミ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
板目材	モミ類	10	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板目材	モミ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
板目材	マツ (五葉)	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板目材	スギ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板目材	オニグルミ	5	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板目材	クリ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
板目材	クリ	9	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板目材	クリ	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
板目材	クヌギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
板目材	クヌギ類	1	弥生後期	新保遺跡	群馬県	72
板目材	クヌギ類	1	弥生後期後半～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板目材	クヌギ類	7	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板目材	クヌギ類	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
板目材	クヌギ類	2	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
板目材	カシ類	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
板目材	カシ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
板目板	カヤ	1	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
板目板	モミ属	5	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
板目板	ツガ属	1	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
板目板	カヤ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
板目板	モミ属	6	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
板目板	スギ	3	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
板目板	スギ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
板目板	アカガシ亜属	3	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
不明加工材	スギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
分割材	クリ	1	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
分割材	コナラ節	1	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
分割材	ムクノキ	2	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
分割材	エノキ属	1	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
分割材	ヤマグワ	1	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
分割材	ヤマザクラ	1	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
分割材	カヤ	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	カヤ	1	古墳前期 (古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
分割材	モミ類	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
分割材	モミ類	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	モミ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
分割材	モミ類	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72
分割材	ヒノキ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	オニグルミ	1	弥生後期前半 (古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
分割材	オニグルミ	1	弥生後期後半～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	オニグルミ	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	ハコヤナギ類	1	弥生後期前半 (古)	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クリ	5	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クリ	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クリ	1	弥生後期	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クリ	17	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クヌギ類	2	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クヌギ類	1	弥生後期後半?	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クヌギ類	1	弥生中期末～後期前	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クヌギ類	8	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72

分割材	クヌギ類	2	弥生後期後半～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クヌギ類	50	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クヌギ類	3	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クヌギ類	3	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
分割材	ナラ類	4	弥生後期後半～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	ナラ類	1	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
分割材	カシ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	ムクノキ	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	エノキ	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	ヤマグワ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	ヤブツバキ	1	弥生後期前半（古）	新保遺跡	群馬県	72
分割材	モモ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	コクスギ	1	弥生後期前半（新）	新保遺跡	群馬県	72
分割材	ニガキ	1	古墳前期（新）	新保遺跡	群馬県	72
分割材	ヤマウルシ	2	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	カエデ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
分割材	クリ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
変形材	スギ	1	縄文晩期	寺地遺跡	新潟県	28
変形材	クリ	1	縄文晩期	寺地遺跡	新潟県	28
変形材	クリ?	2	縄文晩期	寺地遺跡	新潟県	28
変形材	クリ	1	縄文	寺地遺跡	新潟県	28
変形材	ヤブツバキ	1	縄文晩期	寺地遺跡	新潟県	28
変形材	トチノキ?	1	縄文晩期	寺地遺跡	新潟県	28
変形材	トネリコ属?	1	縄文	寺地遺跡	新潟県	28
変形材	散孔材	1	縄文晩期	寺地遺跡	新潟県	28
棒	モミ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
棒	ヒノキ	6	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
棒	ヤナギ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
棒	ヒサカキ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
棒	スギ	2	12世紀末～13初頭	久江ササヰ遺跡	石川県	80
棒	二葉マツ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
棒	ヒノキ	13	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
棒	アカガシ属	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
棒	ヤブニッケイ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
棒	ヤナギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
棒	クリ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
棒	クヌギ類	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
棒	カシ類	1	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
棒	ヤマグワ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
棒	ムクロジ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
棒	カマズミ類B	1	古墳前期（古）	新保遺跡	群馬県	72
棒	カエデ属	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
棒	アワブキ	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
棒	クマノミズキ属	1	12世紀末～13初頭	水白モンシヨ遺跡	石川県	80
棒	環孔材一種	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
棒	クリ	2	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
棒	エノキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
棒	ヤマグワ	3	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
棒	サカキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
棒	ヌルデ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
棒	散孔材一種	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
棒	イヌマキ	1	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
棒	スギ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
棒	サカキ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
棒（先端に焦げ）	エノキ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
棒（先端に焦げ）	ニレ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
棒状	シイノキ属	3	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
棒状	カヤ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
棒状	カヤ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101

棒状	モミ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状	モミ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
棒状	ツガ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状	ツガ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
棒状	スギ	2	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状	スギ	3	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状	スギ	6	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
棒状	ヒノキ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
棒状	アカガシ亜属	1	弥生?	浜野川遺跡	千葉市	101
棒状	アカガシ亜属	1	古墳	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状	アカガシ亜属	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状	アカガシ亜属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状	アカガシ亜属	2	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
棒状	ムクノキ	1	弥生中期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状	ムクノキ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉市	101
棒状	エノキ属	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状	エノキ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
棒状	イヌマキ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
棒状	スギ	3	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
棒状	タイミンタチバナ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
棒状 (穿孔)	ヒノキ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状 (有孔)	スギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状加工木	ヒノキ	118	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
棒状加工木	カシ類	2	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
棒状加工木	ムクノキ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
棒状加工木	マツ	1	7～8世紀	鴨神遺跡	奈良県	57
棒状構造材	スギ	1	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉市	104
棒状構造材	スギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
棒状品	ヒノキ	1	奈良	平城京跡	奈良市	93
棒状品	ヒノキ	1	中世	平城京跡	奈良市	92
棒状木製品	イヌガヤ?	1	古墳	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
棒状木製品	ツバキ属	1	奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
棒状木製品	モミ属	2	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
棒状木製品	オニグルミ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
棒状木製品	クリ	5	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
棒状木製品	ニレ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
棒状木製品	ムクロジ	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
棒状木製品	エゴノキ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
棒状木製品	トネリコ属	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
棒状木製品	トネリコ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
棒状木製品	イヌガヤ	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
棒状木製品	クルミ属	1	9世紀後半～10世紀初	落合II遺跡	岩手県	163
柱目板	ケヤキ	1	縄文中期～晩期	宮ノ前層下部層	東京都	108
柱目板	カヤ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	カヤ	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	カヤ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	カヤ	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	モミ類	5	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	モミ類	10	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	モミ類	1	古墳前期 (新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	マツ (五葉)	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	スギ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	ヒノキ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	ハコヤナギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クリ	1	弥生後期前半 (新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クリ	6	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クリ	1	弥生後期後半～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クリ	9	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クリ	1	古墳前期 (古)	新保遺跡	群馬県	72

柱目板	クリ	1	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クヌギ類	5	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クヌギ類	1	弥生後期前半(古, 新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クヌギ類	8	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クヌギ類	6	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クヌギ類	1	弥生中期末～後期前	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クヌギ類	3	弥生後期後半～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クヌギ類	60	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クヌギ類	3	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	クヌギ類	16	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	ナラ類	6	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	カシ類	4	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	カシ類	4	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	カシ類	1	弥生後期後半～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	カシ類	17	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	カシ類	3	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	エノキ	2	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	エノキ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	エノキ	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	エノキ	3	古墳前期(新)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	ケヤキ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	ケヤキ	1	古墳前期(古)	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	アカメガシワ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
柱目板	カヤ	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
柱目板	ヒノキ属	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
柱目板	モミ属	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉県	104
柱目板	スギ	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉県	104
柱目板	スギ	4	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
柱目板	ケヤキ	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉県	104
柱目板状材片	ツガ属	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉県	104
密柑割材	カシ類	2	弥生前～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
面とり材	イヌマキ	2	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
面とり材	二葉マツ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
面とり材	ヒノキ	3	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
面とり材	アカガシ属	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
面取り棒	不明	6	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
木塊	バクチノキ	1	弥生前～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
木器	イヌガヤ	1	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	モミ属	1	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	スギ	3	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	ヒノキ類	8	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	ハンノキ類	4	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	クリ	4	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	エノキ	1	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	ヤマグワ	1	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	ヌルデ?	1	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	広葉樹	4	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	タケ・ササ類	4	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木器	不明	3	平安	早瀬前遺跡	東京都	89
木材	アカガシ亜属	1	弥生後期	寺家遺跡	石川県	68
木材	ヤマグワ	1	弥生後期	寺家遺跡	石川県	68
木製品	アカマツ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
木製品	スギ	2	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木製品	ヒノキ	2	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木製品	クリ	8	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木製品	カシ類	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木製品	ケヤキ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木製品	ヤブツバキ	1	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58
木製品	未定	3	縄文前期～縄文晩期	真脇遺跡	石川県	58

木製品	アカガシ亜属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
木製品	フジ	1	縄文後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
木製品	カエデ属	1	縄文晩期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	103
木製品	不明	1	中世	村西・増殿遺跡	群馬県	135
木製品	カヤ	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
木製品	モミ類	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
木製品	クリ	2	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
木製品	エノキ類	1	不明	中里遺跡	東京都	98
木端	カヤ	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
木端	カヤ	1	弥生	浜野川遺跡	千葉県	101
木端	クロマツ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
木端	クロマツ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
木端	クロマツ	2	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
木端	ヒノキ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
木端	ヒノキ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
木端	サクラ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
木端	サクラ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
木端板状	クロマツ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
木端板状	クロマツ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
木端板状	スギ	3	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
木端板状	スギ	3	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
木破片	ヒノキ科一種	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
木片	マツ属	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	アスナロ	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	カバノキ属	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	クリ	8	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	ブナ属一種	3	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	クスギ	2	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	コナラ節	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	ヤマグワ	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	ヤマグワ (根)	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	ケンボシナ	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	ケンボナシ	5	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	環孔材	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	広葉樹	2	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片 (井戸側内)	ツガ	1	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	スギ	1	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	ヒノキ	2	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	ヤナギ属	1	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	ツブラジイ	1	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	シイノキ属	2	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	コナラ亜属	7	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	シキミ	2	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	サカキ	1	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	ヒサカキ	2	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	ヤマツツジ	12	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木片 (井戸側内)	エゴノキ属	4	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117
木杵	スギ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明 (加工材)	エゴノキ属	1	室町後半	下東西遺跡	群馬県	146
裏込内木片	スギ	4	奈良	畑ノ前遺跡	京都府	117

用途不明品

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
ほぞのある角材	イヌマキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
ほぞのある丸太	イヌマキ	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
ほぞのある材	イヌマキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
ほぞのある材	クヌギ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
ほぞのある棒	ヒノキ科一種	1	近世	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
ほぞ穴のある角材	サクラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
ほぞ穴のある板	スギ	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
ほぞ穴のある板	ヒノキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
ほぞ穴のある板	サクラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
ほぞ穴のある板	クリ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
ほぞ穴内の木	樹皮?	2	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
ケズリ棒	イヌマキ	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
ケズリ棒	不明	3	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
スタンプ状	ケヤキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
バット状製品	スギ	1	古墳前期	古殿遺跡	京都府	60
握りのある柄先	エノキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
円柱状木器	ヤマグワ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
凹部のある木製品	広葉樹	1	弥生中期初頭	鬼虎川遺跡 (19次)	大阪府	67
巻皮	樹皮	1	弥生終末期	近岡遺跡	石川県	79
鋸齒状木製品	イヌガヤ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
鋸状木製品	スギ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
鋸状木製品	ヒノキ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
懸垂板	イヌガヤ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
三角材	ヒノキ	1	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
切れ端	アカガシ 亜属	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
切れ端	アカガシ 亜属	5	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
切れ端?	アカガシ 亜属	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
先端棒	カヤ	1	奈良初期	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
尖頭棒	スギ?	1	古墳	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
尖頭棒	カヤ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
尖頭棒	カヤ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
尖頭棒	スギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
尖頭棒	スギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
尖頭棒	ムクノキ	1	古墳~中世	浜野川遺跡	千葉市	104
尖頭棒	ムクノキ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
尖頭棒状品	アカガシ 亜属	1	奈良	平城京跡	奈良市	93
組合せ材	カヤ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
組合せ材	カシ類	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
組合せ板材	ヒノキ	2	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
組合せ板材	クスノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
双孔板	クヌギ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
棚状木製品	モッコク	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
短冊形木製品	スギ	1	古墳~奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
短冊形木製品	スギ	2	奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
端部加工棒	カシ類	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
注口木製品	コウヤマキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
板状 (穿孔)	ヒノキ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
板状 (両端穿孔)	クロマツ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
板状 (両端穿孔)	スギ	2	古墳	浜野川遺跡	千葉市	104
板状 (両端穿孔)	スギ	2	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
板状木器	ハリグワ	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
不明	アカマツ or クロマツ	1	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
不明	ヒノキ	1	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
不明	ウツギ	1	古墳~奈良	坂尻遺跡	静岡県	179

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

不明	ニシキウツギ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
不明	スギ	4	縄文晩期	寺地遺跡	新潟県	28
不明	スギ	5	縄文	寺地遺跡	新潟県	28
不明	マツ属	2	不明	早稲田大学遺跡	東京都	159
不明	マツ複維管束亜属	1	不明	早稲田大学遺跡	東京都	159
不明	ヒノキ属	1	不明	早稲田大学遺跡	東京都	159
不明	カラマツ	1	中世	村西・増殿遺跡	群馬県	135
不明	コナラ節	1	中世	村西・増殿遺跡	群馬県	135
不明	クリ	1	不明	中村遺跡	群馬県	133
不明	タケ亜科	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
不明	ヒノキ	1	古墳	藤ノ木古墳	奈良県	63
不明	広葉樹	1	古墳	藤ノ木古墳	奈良県	63
不明	スギ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
不明	シイノキ	2	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
不明	カシ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
不明	ムクロジ?	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
不明	シャシャンボ	1	弥生～古墳	那珂君休遺跡	福岡県	169
不明 木器	スギ	1	平安中期	寺田遺跡	福岡県	111
不明 木製品	スギ	1	弥生後期末	田名遺跡	福井県	78
不明 木製品	スギ	2	古墳後期	田名遺跡	福井県	78
不明 木製品	スギ	1	古墳前期	田名遺跡	福井県	78
不明 木製品	スギ	2	平安	田名遺跡	福井県	78
不明 木製品	スギ	1	不明	田名遺跡	福井県	78
不明 木製品	ヒノキ	1	平安	田名遺跡	福井県	78
不明 木製品	サカキ	1	古墳中期?	田名遺跡	福井県	78
不明 木製品	ウツギ	1	平安	田名遺跡	福井県	78
不明 木製品	イヌマキ	2	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
不明 木製品	スギ	3	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
不明 木製品	ヒノキ	1	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
不明 木製品	シイノキ	2	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
不明 木製品	カシ	1	古墳前期	脇浜遺跡	大阪府	168
付け木	ヒノキ科	1	8世紀後半	徳久・荒屋遺跡	石川県	79
棒状木製品	モミ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
棒状木製品	スギ	5	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
棒状木製品	ヒノキ	3	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
棒状木製品	クリ	1	古墳	入江内湖遺跡	滋賀県	10
又状木製品	ヒノキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
木塊	イヌガヤ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
木製円盤	ヤナギ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
木製品	エノキ	1	弥生中期末	七五三引遺跡	群馬県	127
木製品	ナナカマド属	1	弥生中期末	七五三引遺跡	群馬県	127
木製品	モミ属	1	平安	日高遺跡	群馬県	71
木製品	アスナロ	1	平安	日高遺跡	群馬県	71
木製品	クリ	1	弥生	日高遺跡	群馬県	71
木製品	クリ	1	中世	富沢遺跡	宮城県	84
木製品	クヌギ	1	弥生	富沢遺跡	宮城県	84
木片	クスノキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
目盛り付き薄板	スギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
目盛り付き薄板	スギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
目盛り付き板	スギ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉市	104
目盛り付き板	スギ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
有孔材	クスノキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有孔材	ヤブニッケイ	1	古墳～奈良	坂尻遺跡	静岡県	179
有孔板	スギ	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有孔板	ヒノキ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有孔板	サクラ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有孔板	シオジ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有孔板	クスノキ	1	弥生前期～中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
有孔板	スギ	3	奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123

有孔板	ヒノキ属	1	奈良初期	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
有孔板	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
有孔板	カシ類	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
有孔板状木製品	ケヤキ	1	室町前半	今泉城跡	宮城県	11
有溝木製品	ヒノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
有頭二又棒	ツバキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
有頭板	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
有頭柄	アカガシ亜属	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	イヌマキ	3	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有頭棒	カシ	1	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有頭棒	不明	4	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有頭棒	カヤ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
有頭棒	モミ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
有頭棒	カシ類	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
有頭棒	カシ類	2	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
有頭棒	アカガシ亜属	1	奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
有頭棒	イヌガヤ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	イヌガヤ	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	スギ	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	ヒノキ属	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	ヒノキ属	1	弥生後期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	スタジイ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	散孔材	1	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	散孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	不明	5	弥生前中期	西川津遺跡	島根県	183
有頭棒	マツ類	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
有頭棒	イヌマキ	6	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
有頭棒	スギ	7	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
有頭棒	サカキ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
有頭棒	ウヰミズザクラ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
有頭棒片	不明	2	弥生中期	梶子遺跡	静岡県	173
有柄J字形木製品	クヌギ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
有柄J字形木製品	クヌギ類	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
有柄J字形木製品	クヌギ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
有柄木製品	カヤ?	1	古墳	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
有柄木製品	スギ?	1	古墳～奈良	鹿島湖岸条里遺跡	茨城県	123
有扶棒	モミ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
有扶棒	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
有鉤棒	モミ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
用途不明	ヒノキ属	6	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
用途不明	ケヤキ	1	江戸	紀尾井町遺跡	東京都	157
用途不明	イヌガヤ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
用途不明	ヒノキ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
用途不明	ヤマグワ	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
用途不明	サクラ属	1	弥生前中期	鬼虎川遺跡	大阪府	65
用途不明	カヤ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	カヤ	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	イヌガヤ	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	モミ類	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	モミ類	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	モミ類	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	モミ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	スギ	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	スギ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	クヌギ類	3	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	クヌギ類	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	クヌギ類	1	弥生後期前半(新)	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	クヌギ類	2	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

用途不明	クヌギ類	3	古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	クヌギ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	クヌギ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	クヌギ類	2	古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	カシ類	1	弥生中期～古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	カシ類	4	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	カシ類	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	カシ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	カシ類	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	ニガキ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	ケンボナシ	1	弥生後期前半(古)	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	ウコギ	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	ムラサキシキブ	1	古墳	新保遺跡	群馬県	72
用途不明	スギ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	スギ	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	スギ	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	スダジイ	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	アカガシ亜属	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	放射孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	散孔材	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	環孔材	1	古墳前期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	不明	1	弥生前期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	不明	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	不明	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
用途不明	スギ	3	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
用途不明	カヤ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	カヤ	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
用途不明	スギ	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	スギ	1	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	スギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	スギ	2	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
用途不明	エノキ属	1	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	エノキ属	1	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	エノキ属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	モクレン属	1	古墳～中世	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	モクレン属	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
用途不明	シキミ	2	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	サクラ属	1	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	カエデ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	104
用途不明	カエデ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉県	101
用途不明	イヌマキ	5	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
用途不明	スギ	23	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
用途不明	サワラ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
用途不明	シイ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
用途不明	カシ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
用途不明	ムクノキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
用途不明	エノキ	4	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
用途不明	ケヤキ	2	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
用途不明	クスノキ	1	弥生中期	有東遺跡	静岡県	176
用途不明	ケヤキ	1	古墳	鍛冶谷・新田口遺跡	埼玉県	96
六面体状木器	スギ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81
扁平頭棒	コナラ	1	弥生	朝日遺跡	愛知県	81

炭化材

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
もえさし	不明	1	弥生中期	西川津遺跡	島根県	183
炭	モミ属	1	江戸	都立上野高校遺跡	東京都	154
炭	シイノキ属	1	江戸	都立上野高校遺跡	東京都	154
炭化材	タケ・ササ類	2	縄文	寺地遺跡	新潟県	28
炭化材	カヤ	1	弥生後期	影向寺遺跡	神奈川	83
炭化材	カヤ	2	10世紀中頃	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	スギ	4	9世紀後葉	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	スギ	13	8世紀末~9世紀初	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	シラカンバ属	1	10世紀中頃	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	クリ	9	9世紀末~10世紀初	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	クリ	1	9世紀後葉	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	モクレン属	1	9世紀後葉	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	モクレン属	1	9世紀末~10世紀初	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	サクラ属	1	10世紀中頃	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	サクラ属	3	9世紀末~10世紀初	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	カエデ属	1	10世紀中頃	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	カエデ属	2	10世紀中頃	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	カエデ属	3	9世紀末~10世紀初	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	トチノキ	2	10世紀中頃	越中上未窯跡	富山県	112
炭化材	コナラ節	1	古墳前期	奥山A遺跡	茨城県	130
炭化材	カヤ	1	縄文晩期	下原遺跡	神奈川	83
炭化材	マツ属の一種	1	縄文晩期	下原遺跡	神奈川	83
炭化材	クマシデ属	1	縄文晩期	下原遺跡	神奈川	83
炭化材	クリ	6	縄文晩期	下原遺跡	神奈川	83
炭化材	ケヤキ	3	縄文晩期	下原遺跡	神奈川	83
炭化材	ネムノキ	1	縄文晩期	下原遺跡	神奈川	83
炭化材	ヌルデ	1	縄文晩期	下原遺跡	神奈川	83
炭化材	ムクロジ	1	縄文晩期	下原遺跡	神奈川	83
炭化材	クリ	1	縄文後期~晩期初頭	鴨平(2)遺跡	青森県	17
炭化材	サンショウ	2	平安中期	堪忍沢遺跡	秋田県	143
炭化材	ヤマウルシ	2	平安中期	堪忍沢遺跡	秋田県	143
炭化材	モミ?	2	縄文晩期中葉	館遺跡	福島県	44
炭化材	スギ?	1	縄文晩期中葉	館遺跡	福島県	44
炭化材	コナラ	1	縄文晩期中葉	館遺跡	福島県	44
炭化材	オニグルミ	1	縄文	館町遺跡	東京都	88
炭化材	クリ	1	縄文	館町遺跡	東京都	88
炭化材	エノキ?	1	縄文	館町遺跡	東京都	88
炭化材	クリ	1	近世	寄居町沼下遺跡	埼玉県	121
炭化材	クヌギorアベマキ	2	奈良~平安	寄居町中山遺跡	埼玉県	121
炭化材	イヌエンジュ	1	縄文晩期	暁遺跡	北海道	12
炭化材	トウヒ属	8	古墳	見立遺跡	群馬県	128
炭化材	ヒノキ属	5	古墳	見立遺跡	群馬県	128
炭化材	散孔材	1	古墳	見立遺跡	群馬県	128
炭化材	マツ	3	10,290B.C.~6,680B.C	古宮遺跡	青森県	23
炭化材	モミ属の一種	1	奈良~平安	向山遺跡	福島県	124
炭化材	クリ	2	奈良~平安	向山遺跡	福島県	124
炭化材	トウヒ属	3	縄文以前	行幸田山遺跡	群馬県	145
炭化材	クリ	13	縄文中期	行幸田山遺跡	群馬県	145
炭化材	ケンボナシ	1	縄文以前	行幸田山遺跡	群馬県	145
炭化材	クリ	2	平安	根岸遺跡	長野県	158
炭化材	クヌギ節	5	平安	根岸遺跡	長野県	158
炭化材	コナラ節	2	平安	根岸遺跡	長野県	158
炭化材	ヤマガワ	1	平安	根岸遺跡	長野県	158
炭化材	オニグルミ?	2	縄文	三台山遺跡	青森県	15

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

炭化材	クリ	2	縄文	三合山遺跡	青森県	15
炭化材	ハクウンボク?	1	縄文	三合山遺跡	青森県	15
炭化材	クリ	1	縄文後期前半	山崎南遺跡A	埼玉県	125
炭化材	クリ(?)	1	縄文後期前半	山崎南遺跡A	埼玉県	125
炭化材	ヌルデ	1	縄文後期前半	山崎南遺跡A	埼玉県	125
炭化材	クリ	6	弥生後期	四葉地区遺跡	東京都	149
炭化材	シイノキ属	3	弥生後期	四葉地区遺跡	東京都	149
炭化材	クヌギ節	28	弥生後期	四葉地区遺跡	東京都	149
炭化材	コナラ節	17	弥生後期	四葉地区遺跡	東京都	149
炭化材	エノキ属	3	弥生後期	四葉地区遺跡	東京都	149
炭化材	ヤマグワ	2	弥生後期	四葉地区遺跡	東京都	149
炭化材	タケ亜科	1	弥生後期	四葉地区遺跡	東京都	149
炭化材	樹皮・不明	4	弥生後期	四葉地区遺跡	東京都	149
炭化材	コナラ節	3	奈良	十二遺跡	長野県	153
炭化材	ヤマグワ	2	奈良	十二遺跡	長野県	153
炭化材	サクラ属	2	奈良	十二遺跡	長野県	153
炭化材	エゴノキ属	1	奈良	十二遺跡	長野県	153
炭化材	アカマツ	1	江戸	勝保沢中ノ山遺跡	群馬県	76
炭化材	イヌシデ節	4	古墳	勝保沢中ノ山遺跡	群馬県	76
炭化材	アサダ	4	古墳	勝保沢中ノ山遺跡	群馬県	76
炭化材	ブナ属	1	古墳	勝保沢中ノ山遺跡	群馬県	76
炭化材	コナラ節	56	古墳	勝保沢中ノ山遺跡	群馬県	76
炭化材	アワブキ	1	縄文前期	勝保沢中ノ山遺跡	群馬県	76
炭化材	トネリコ属	2	古墳	勝保沢中ノ山遺跡	群馬県	76
炭化材	樹皮	1	縄文前期	勝保沢中ノ山遺跡	群馬県	76
炭化材	クリ	1	縄文後期	小場遺跡	茨城県	132
炭化材	クリ	1	奈良末期～平安	小田内沼(1)遺跡	青森県	36
炭化材	コナラ	7	奈良末期～平安	小田内沼(1)遺跡	青森県	36
炭化材	カツラ?	1	奈良末期～平安	小田内沼(1)遺跡	青森県	36
炭化材	カエデ類	1	奈良末期～平安	小田内沼(1)遺跡	青森県	36
炭化材	クルミ	11	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	クリ	5	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	ブナ	2	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	ヤマグワ	1	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	カツラ	1	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	ホオノキ	7	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	サクラ類	2	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	カエデ類	4	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	アオハダ?	1	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	広葉樹	4	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	不明	4	平安	上尾蛟(2)遺跡	青森県	37
炭化材	クリ	1	中世	新戸遺跡	神奈川	155
炭化材	クヌギ節	2	古墳後期前葉	西原遺跡	茨城県	130
炭化材	ヌルデ	1	古墳後期前葉	西原遺跡	茨城県	130
炭化材	クリ	1	縄文	石ノ窪遺跡	青森県	16
炭化材	ハンノキ属?	2	縄文後期	丹後谷遺跡	青森県	171
炭化材	カバノキ属?	3	縄文後期	丹後谷遺跡	青森県	171
炭化材	カバノキ属?	1	奈良	丹後谷遺跡	青森県	171
炭化材	クリ	7	縄文後期	丹後谷遺跡	青森県	171
炭化材	サクラ属?	1	縄文後期	丹後谷遺跡	青森県	171
炭化材	トネリコ属	2	縄文後期	丹後谷遺跡	青森県	171
炭化材	トネリコ属	2	奈良	丹後谷遺跡	青森県	171
炭化材	環孔材	1	縄文後期	丹後谷遺跡	青森県	171
炭化材	スギ	7	12世紀後半	中崎館遺跡	青森県	53
炭化材	クリ	2	12世紀後半	中崎館遺跡	青森県	53
炭化材	コナラ	1	12世紀後半	中崎館遺跡	青森県	53
炭化材	フサザクラ	2	12世紀後半	中崎館遺跡	青森県	53
炭化材	ホオノキ	2	12世紀後半	中崎館遺跡	青森県	53
炭化材	スギ	1	弥生後期初頭	中平遺跡	静岡県	175

炭化材	クリ	1	弥生後期初頭	中平遺跡	静岡県	175
炭化材	クヌギ	5	弥生後期初頭	中平遺跡	静岡県	175
炭化材	コナラ	3	弥生後期初頭	中平遺跡	静岡県	175
炭化材	アカガシ亜属	1	弥生後期初頭	中平遺跡	静岡県	175
炭化材	クリ	2	9～10世紀	中矢下遺跡	埼玉県	140
炭化材	コナラ節	4	9～10世紀	中矢下遺跡	埼玉県	140
炭化材	アカガシ亜属	1	9～10世紀	中矢下遺跡	埼玉県	140
炭化材	カキノキ	2	9～10世紀	中矢下遺跡	埼玉県	140
炭化材	散孔材	1	9～10世紀	中矢下遺跡	埼玉県	140
炭化材	オニグルミ	1	奈良後半	鋳物師屋遺跡	長野県	156
炭化材	コナラ節	1	奈良中期	鋳物師屋遺跡	長野県	156
炭化材	クリ	2	縄文後期	湯舟沢遺跡	岩手県	167
炭化材	クリ	1	弥生中期	湯舟沢遺跡	岩手県	167
炭化材	ナラ類	15	弥生中期	湯舟沢遺跡	岩手県	167
炭化材	ナラ類	1	弥生後期	湯舟沢遺跡	岩手県	167
炭化材	ケヤキ	4	弥生後期	湯舟沢遺跡	岩手県	167
炭化材	ホオノキ	1	弥生中期	湯舟沢遺跡	岩手県	167
炭化材	ホオノキ	1	弥生後期	湯舟沢遺跡	岩手県	167
炭化材	トネリコ類	2	縄文後期	湯舟沢遺跡	岩手県	167
炭化材	トネリコ類	3	弥生中期	湯舟沢遺跡	岩手県	167
炭化材	クリ	22	縄文中期～後期・歴史葦窪遺跡	青森県	21	
炭化材	クヌギ	1	縄文中期～後期・歴史葦窪遺跡	青森県	21	
炭化材	コナラ	12	縄文中期～後期・歴史葦窪遺跡	青森県	21	
炭化材	サクラ類	2	縄文中期～後期・歴史葦窪遺跡	青森県	21	
炭化材	クズ	1	縄文中期～後期・歴史葦窪遺跡	青森県	21	
炭化材	カエデ類	4	縄文中期～後期・歴史葦窪遺跡	青森県	21	
炭化材	ヤチダモ	13	縄文中期～後期・歴史葦窪遺跡	青森県	21	
炭化材	不明	5	縄文中期～後期・歴史葦窪遺跡	青森県	21	
炭化材	樹皮	2	縄文中期～後期・歴史葦窪遺跡	青森県	21	
炭化材	アスナロ?	1	平安	発茶沢(1)A地区	青森県	49
炭化材	アスナロ	1	平安	発茶沢(1)A地区	青森県	49
炭化材	クリ	10	平安	発茶沢(1)A地区	青森県	49
炭化材	モクレン属	2	平安	発茶沢(1)A地区	青森県	49
炭化材	サクラ類?	1	平安	発茶沢(1)A地区	青森県	49
炭化材	トネリコ属	2	平安	発茶沢(1)A地区	青森県	49
炭化材	広葉樹	1	平安	発茶沢(1)A地区	青森県	49
炭化材	クリ	7	平安	発茶沢(1)B地区	青森県	49
炭化材	コナラ	1	平安	発茶沢(1)B地区	青森県	49
炭化材	コナラ	4	縄文	表館(1)遺跡	青森県	50
炭化材	ケヤキ?	1	縄文	表館(1)遺跡	青森県	50
炭化材	カツラ?	2	縄文	表館(1)遺跡	青森県	50
炭化材	トネリコ属?	1	縄文	表館(1)遺跡	青森県	50
炭化材	散孔材	1	縄文	表館(1)遺跡	青森県	50
炭化材	イヌガヤ	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
炭化材	クヌギ	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
炭化材	アカガシ亜属	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
炭化材	アカガシ亜属	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
炭化材	アカガシ亜属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
炭化材	エノキ属	3	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
炭化材	ケヤキ	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
炭化材	シキミ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
炭化材	シキミ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	101
炭化材	カエデ属	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
炭化材	クマノミズキ類	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
炭化材	クリ	15	縄文中期	富ノ沢(2)遺跡	青森県	51
炭化材	カヤ	1	弥生後期	風久保遺跡	神奈川	83
炭化材	シイノキ	1	弥生後期	風久保遺跡	神奈川	83
炭化材	コナラ節	1	弥生後期	風久保遺跡	神奈川	83
炭化材	ムクロジ	1	弥生後期	風久保遺跡	神奈川	83

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

炭化材	ケンボナシ	1	弥生後期	風久保遺跡	神奈川	83
炭化材	オニグルミ	2	弥生後期	風久保東泉寺上遺跡	神奈川	83
炭化材	ムクロジ	19	弥生後期	風久保東泉寺上遺跡	神奈川	83
炭化材	クリ	2	縄文	分郷八崎遺跡	群馬県	139
炭化材	カラマツ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	オニグルミ	4	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	ヤナギ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	アサダ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	クリ	28	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	クヌギ節	5	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	コナラ節	43	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	エノキ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	ニレ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	ケヤキ	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	ヤマグワ	14	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	ヤマザクラ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	サクラ属	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	フジ	6	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	キハダ	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	ヤマウルシ	4	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	カエデ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	トチノキ	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	ツルウメモドキ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	ツタ	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	タラノキ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	サワフタギ類	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	トネリコ属	21	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	イボタノキ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	ニワトコ	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
炭化材	スギ	4	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	クリ	14	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	クリ?	2	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	ブナ	1	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	ハルニレ	1	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	フサザクラ	1	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	フサザクラ?	1	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	ホオノキ	2	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	環孔材	1	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	広葉樹	2	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	不明	4	9世紀後半～11前半	杣沢遺跡	青森県	55
炭化材	クリ	1	奈良末期～平安	野川遺跡	神奈川	83
炭化材	クヌギ節	4	古墳初頭	野川南耕地遺跡	神奈川	83
炭化材	クリ	2	縄文	弥次郎窪遺跡	青森県	56
炭化材	クリ?	2	縄文	弥次郎窪遺跡	青森県	56
炭化材	コナラ	9	歴史	弥次郎窪遺跡	青森県	56
炭化材	ハクウンボク?	1	縄文	弥次郎窪遺跡	青森県	56
炭化材	ヒノキ属	3	古墳初頭	和田原遺跡	長野県	161
炭化材	コナラ節	75	古墳初頭	和田原遺跡	長野県	161
炭化材	ムラサキシキブ属	1	古墳初頭	和田原遺跡	長野県	161
炭化材	広葉樹	3	古墳初頭	和田原遺跡	長野県	161
炭化材	樹皮	1	古墳初頭	和田原遺跡	長野県	161
炭化材	スギ	1	平安	和野前山遺跡	青森県	22
炭化材	コナラ	7	平安	和野前山遺跡	青森県	22
炭化材	ヤチダモ	2	平安	和野前山遺跡	青森県	22
炭化材	スギ	3	中世前期	北川チ根窯跡	秋田県	52
炭化材	スギ	2	奈良～平安	籠田遺跡	埼玉県	82
炭化材	ヒノキ	1	奈良～平安	籠田遺跡	埼玉県	82
炭化材	クヌギ	3	奈良～平安	籠田遺跡	埼玉県	82
炭化材	アカガシ亜属	6	奈良～平安	籠田遺跡	埼玉県	82

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

炭化材	モミ	1	古代～中世	茶毘館遺跡 (2次)	青森県	43
炭化材	ヤナギ類?	1	古代～中世	茶毘館遺跡 (2次)	青森県	43
炭化材	クリ	2	古代～中世	茶毘館遺跡 (2次)	青森県	43
炭化材	ブナ	1	古代～中世	茶毘館遺跡 (2次)	青森県	43
炭化材	ケヤキ?	1	古代～中世	茶毘館遺跡 (2次)	青森県	43
炭化材	広葉樹	1	古代～中世	茶毘館遺跡 (2次)	青森県	43
炭化材	クリ	1	縄文後期	郭窪遺跡	青森県	19
炭化材	コナラ	3	縄文後期	郭窪遺跡	青森県	19
炭化材 (坑)	クヌギ節	3	縄文中期	高ヶ坂遺跡	東京都	148
炭化材 (住居跡)	クヌギ節	2	古墳	志村坂上遺跡	東京都	134
炭化材 (住居跡)	クリ	1	平安	石坂遺跡	福島県	147
炭化材 (住居跡)	コナラ属	2	平安	石坂遺跡	福島県	147
炭化材 (住居跡)	ユズリハ属	2	平安	石坂遺跡	福島県	147
炭化材 (住居跡)	オニグルミ	1	弥生	村後遺跡	埼玉県	126
炭化材 (住居跡)	クヌギ	1	弥生	村後遺跡	埼玉県	126
炭化材 (住居跡)	ケンボナシ	1	弥生	村後遺跡	埼玉県	126
炭化材 (住居跡)	クヌギ節	5	平安	台耕地遺跡	埼玉県	-5
炭化材 (住居跡)	サクラ属の一種	1	平安	台耕地遺跡	埼玉県	-5
炭化材 (住居跡)	カヤ	1	弥生末期	中棚遺跡	群馬県	129
炭化材 (住居跡)	クサギ	1	弥生末期	中棚遺跡	群馬県	129
炭化材 (住居址内)	クリ	4	縄文中期	高ヶ坂遺跡	東京都	148
炭化材 (上屋材)	コナラ節	3	奈良	十二遺跡	長野県	152
炭化材 (上屋材)	ヤマグワ	1	奈良	十二遺跡	長野県	152
炭化材 (上屋材)	ヤマグワ類似種	1	奈良	十二遺跡	長野県	152
炭化材 (上屋材)	サクラ属	2	奈良	十二遺跡	長野県	152
炭化材 (上屋材)	エゴノキ属	1	奈良	十二遺跡	長野県	152
炭化物	サワラ	1	縄文以前	高井戸東遺跡	東京都	86
炭化物	モミ	1	縄文早期	三沢西原遺跡	静岡県	178
炭化物	ブナ	2	弥生後期～古墳前期	三沢西原遺跡	静岡県	178
炭化物	タケ科	1	弥生後期～古墳前期	三沢西原遺跡	静岡県	178
炭化物	タケ科	2	弥生後期～古墳前期	三沢西原遺跡	静岡県	178
炭化物	カシ属	3	弥生終末期	前原北遺跡	宮崎市	7
炭化物	タブノキ	1	弥生終末期	前原北遺跡	宮崎市	7
炭化物	イスノキ	1	弥生終末期	前原北遺跡	宮崎市	7
炭化物	モミ	14	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	スギ	86	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	針葉樹	1	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	クリ	10	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	コナラ	16	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	カシ類	15	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	カツラ	4	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	サクラ	2	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	マツ	133	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	散孔材	38	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	広葉樹	1	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	タケ類	8	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	単子葉植物	3	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	不明	7	16世紀前半	中尾城跡	兵庫県	48
炭化物	スギ	1	縄文中期末葉	堂平遺跡	福岡県	54
炭化物	クリ?	1	縄文中期末葉	堂平遺跡	福岡県	54
炭化物	クリ?	1	縄文後期	堂平遺跡	福岡県	54
炭化物	クリ?	1	縄文後期初頭	堂平遺跡	福岡県	54
炭化物	コナラ	1	縄文後期前半	堂平遺跡	福岡県	54
炭化物	コナラ?	1	縄文後期初頭	堂平遺跡	福岡県	54
炭化物	コナラ?	1	縄文後期	堂平遺跡	福岡県	54
炭化物	散孔材?	1	縄文中期末葉	堂平遺跡	福岡県	54
炭化物	散孔材	1	縄文後期初頭	堂平遺跡	福岡県	54
炭化物	環孔材	2	縄文後期初頭	堂平遺跡	福岡県	54
炭化物	コナラ	1	平安以降	茶毘館遺跡 (1次)	青森県	43

炭化物	ヤマウルシ?	1	平安以降	茶毘館遺跡 (1次)	青森県	43
炭化物	散孔材	1	平安以降	茶毘館遺跡 (1次)	青森県	43
炭化木	シデ	3	弥生中期末	安永田遺跡	佐賀県	90
炭化木	コナラ属	1	弥生中期末	安永田遺跡	佐賀県	90
炭化木	アカガシ属	5	弥生中期末	安永田遺跡	佐賀県	90
炭化木	マンサク	3	弥生中期末	安永田遺跡	佐賀県	90
炭化木	アワブキ	3	弥生中期末	安永田遺跡	佐賀県	90
炭化木	アセビ	14	弥生中期末	安永田遺跡	佐賀県	90
炭化木	不明	5	弥生中期末	安永田遺跡	佐賀県	90
炭化木	クルミ	2	4,000B.C.~2,000B.C.	一ノ渡遺跡	青森県	20
炭化木	クリ	1	4,000B.C.~2,000B.C.	一ノ渡遺跡	青森県	20
炭化木	サクラ類	1	4,000B.C.~2,000B.C.	一ノ渡遺跡	青森県	20
炭化木	カラマツorトウヒ	1	1万~1万4千年前	空港南B遺跡	北海道	13
炭化木	モミ属	1	1万~1万4千年前	空港南B遺跡	北海道	13
炭化木	クリ	1	弥生前期	根古屋遺跡	福島県	24
炭化木	コナラ	2	弥生前期	根古屋遺跡	福島県	24
炭化木	アスナロ	1	平安	山本遺跡	青森県	27
炭化木	クリ?	1	平安	山本遺跡	青森県	27
炭化木	クリ	17	平安	山本遺跡	青森県	27
炭化木	ブナ	4	平安	山本遺跡	青森県	27
炭化木	ホオノキ	1	平安	山本遺跡	青森県	27
炭化木	ホオノキ?	1	平安	山本遺跡	青森県	27
炭化木	カエデ?	1	平安	山本遺跡	青森県	27
炭化木	トチノキ	1	平安	山本遺跡	青森県	27
炭化木	樹皮	1	平安	山本遺跡	青森県	27
炭化木	クルミ	1	縄文?	松原遺跡	青森県	18
炭化木	コナラ	2	縄文?	松原遺跡	青森県	18
炭化木	キハダ	1	縄文?	松原遺跡	青森県	18
炭化木	ヤチダモ	1	縄文?	松原遺跡	青森県	18
炭化木	カバノキ類	1	縄文	上牡丹森遺跡	青森県	25
炭化木	クリ	4	縄文	上牡丹森遺跡	青森県	25
炭化木	カエデ類	5	縄文	上牡丹森遺跡	青森県	25
炭化木	リョウブ	4	縄文	上牡丹森遺跡	青森県	25
炭化木	トネリコ類	3	縄文	上牡丹森遺跡	青森県	25
炭化木	クルミ	1	縄文中期	上尾鮫 (2) 遺跡	青森県	39
炭化木	クリ	8	縄文中期	上尾鮫 (2) 遺跡	青森県	39
炭化木	サクラ類	1	縄文中期	上尾鮫 (2) 遺跡	青森県	39
炭化木	コナラ?	2	奈良	前比良遺跡	青森県	38
炭化木	コナラ	13	奈良	前比良遺跡	青森県	38
炭化木	ヤチダモ	1	奈良	前比良遺跡	青森県	38
炭化木	イネ科植物	2	奈良	前比良遺跡	青森県	38
炭化木	不明	1	奈良	前比良遺跡	青森県	38
炭化木	コナラorケヤキ	1	縄文早期	大川遺跡	奈良県	47
炭化木	コナラ?orクリ	2	縄文早期	大川遺跡	奈良県	47
炭化木	コナラ?	1	縄文早期	大川遺跡	奈良県	47
炭化木	散孔材	5	縄文早期	大川遺跡	奈良県	47
炭化木	広葉樹	5	縄文早期	大川遺跡	奈良県	47
炭化木	不明	2	縄文早期	大川遺跡	奈良県	47
炭化木	スギ	67	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	スギ?	1	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	ヒノキ?	2	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	アカシデ類	37	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	クリ	6	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	クヌギ	26	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	クヌギ?	2	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	コナラ?	1	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	コナラ	185	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	カシ類	210	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	フサザクラ?	11	中世	地藏山墓地	奈良県	45

炭化木	サカキ?	2	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	カマツカ?	22	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	サクラ類	29	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	サクラ類?	1	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	モチノキ類	104	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	マツ	279	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	散孔材	19	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	環孔材	3	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	タケ類	45	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	タケ・ササ類	145	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	ササ類	1	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	樹皮	2	中世	地藏山墓地	奈良県	45
炭化木	モミ	7	縄文後期～弥生中期	薄磯貝塚	福島県	40
炭化木	クリ	2	縄文後期～弥生中期	薄磯貝塚	福島県	40
炭化木	クリ?	1	縄文後期～弥生中期	薄磯貝塚	福島県	40
炭化木	ケヤキ	3	縄文後期～弥生中期	薄磯貝塚	福島県	40
炭化木	サクラ類	2	縄文後期～弥生中期	薄磯貝塚	福島県	40
炭化木	カエデ類?	2	縄文後期～弥生中期	薄磯貝塚	福島県	40
炭化木	散孔材	1	縄文後期～弥生中期	薄磯貝塚	福島県	40
炭化木	アサダ?	1	平安	発茶沢(1)遺跡	青森県	41
炭化木	ブナ	1	平安	発茶沢(1)遺跡	青森県	41
炭化木	ホオノキ	1	平安	発茶沢(1)遺跡	青森県	41
炭化木	針葉樹材	1	平安	弥栄平(4)遺跡	青森県	33
炭化木	クルミ?	1	平安	弥栄平(4)遺跡	青森県	33
炭化木	クリ	5	平安	弥栄平(4)遺跡	青森県	33
炭化木	ケヤキ	2	平安	弥栄平(4)遺跡	青森県	33
炭化木	ホオノキ	3	平安	弥栄平(4)遺跡	青森県	33
炭化木	サクラ類	12	平安	弥栄平(4)遺跡	青森県	33
炭化木	カエデ類	7	平安	弥栄平(4)遺跡	青森県	33
炭化木	カエデ類?	1	平安	弥栄平(4)遺跡	青森県	33
炭化木	散孔材	2	平安	弥栄平(4)遺跡	青森県	33
炭化木	広葉樹材	1	平安	弥栄平(4)遺跡	青森県	33
未炭化材	カラマツ様	1	古代～中世	茶毘館遺跡(2次)	青森県	43
未炭化材	アスナロ	1	古代～中世	茶毘館遺跡(2次)	青森県	43
未炭化材	テンニンソウ属	1	古代～中世	茶毘館遺跡(2次)	青森県	43
木材炭化物	モミ	1	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	ツガ	1	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	ヒノキ	1	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	クリ	77	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	ブナ	4	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	ニレ属	1	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	ヤマグワ	1	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	クスノキ	3	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	ヤマザクラ	3	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	センダン	1	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	ヌルデ	6	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	ヤマガキ	1	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	ハイノキ	5	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	タケ科	3	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	不明	5	弥生後期～終末期	小園遺跡	大分県	8
木材炭化物	カヤ	5	弥生後期～終末期	平井遺跡	大阪府	66
木材炭化物	エノキ	2	弥生後期～終末期	平井遺跡	大阪府	66
木材炭化物	アオダモ	3	弥生後期～終末期	平井遺跡	大阪府	66
木製品	カラマツ	1	平安	日野市栄町遺跡	東京都	141
木炭	クヌギ	23	弥生後期後半	下山西遺跡	熊本県	4
木炭	クヌギ?	2	弥生後期後半	下山西遺跡	熊本県	4
木炭	コナラ?	8	弥生後期後半	下山西遺跡	熊本県	4
木炭	コナラ	16	弥生後期後半	下山西遺跡	熊本県	4
木炭	ケヤキ	2	弥生後期後半	下山西遺跡	熊本県	4

木炭	散孔材	6	弥生後期後半	下山西遺跡	熊本県	4
木炭	環孔材	1	弥生後期後半	下山西遺跡	熊本県	4
木炭	鑑定不能	3	弥生後期後半	下山西遺跡	熊本県	4
木炭	カヤ	1	弥生後期	高畑赤立遺跡	熊本県	6
木炭	クリ	1	弥生後期	高畑赤立遺跡	熊本県	6
木炭	モミ	9	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	オニグルミ	1	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	ヤナギ属	6	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	ハンノキ	10	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	クマシデ属	5	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	アサダ	2	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	クリ	74	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	ブナ	5	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	ナラ属	2	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	ケヤキ	3	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	ヤマグワ	17	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	モクレン属	10	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	シキミ	2	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	サクラ属	41	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	バラ科	9	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	ヌルデ	3	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	カエデ属	8	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	ケンボナシ	2	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	ミズキ属	13	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	タラノキ	2	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	タカノツメ	1	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	不明A	1	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	不明B	1	奈良	黒河西遺跡	富山県	113
木炭	クリ	7	平安	石合前遺跡	福島市	46
木炭	クリ?	3	平安	石合前遺跡	福島市	46
木炭	クヌギ	24	平安	石合前遺跡	福島市	46
木炭	ケヤキ?	1	平安	石合前遺跡	福島市	46
木炭	カエデ類	1	平安	石合前遺跡	福島市	46
木炭	カエデ類?	1	平安	石合前遺跡	福島市	46
木炭	不明	3	平安	石合前遺跡	福島市	46
木炭 (窯)	クリ	79	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	コナラ類	2	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	ケヤキ	6	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	ヤマグワ	2	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	モクレン属	6	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	クスノキ科	4	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	ツバキ	5	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	ヒサカキ	7	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	サクラ属	15	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	ヌルデ	12	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	カエデ属	4	古墳前期	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	ムクロジ	5	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	エゴノキ	3	古墳前期	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	トネリコ属	4	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	散孔材	1	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (窯)	環孔材	1	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (炉)	クリ	1	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (炉)	コナラ類	13	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (炉)	ケヤキ	1	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (炉)	モクレン類	2	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (炉)	ヒサカキ	1	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (炉)	サクラ属	4	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (炉)	カエデ属	2	9世紀	権土遺跡	富山県	114
木炭 (炉)	ヤマウコギ	2	9世紀	権土遺跡	富山県	114

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

木炭（炉）	エゴノキ	1	9世紀	椎土遺跡	富山県	114
木炭（炉）	散孔材	1	9世紀	椎土遺跡	富山県	114
木炭状	マツ	1	縄文	寺地遺跡	新潟県	28
木炭状	クマシデ属	1	縄文	寺地遺跡	新潟県	28
木片	カエデ属	1	縄文中期	K135遺跡	札幌市	172
用途不明（炭化材）	コナラ節	1	平安	日野市栄町遺跡	東京都	141

自然木

製品名	樹種名	件数	時代	遺跡名	所在地	文献 番号
幹	モミ属	1	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
幹	マツ単維管束亜属	1	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
幹	針葉樹	1	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
幹	ヤナギ属	2	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
幹	ムクノキ	1	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
幹	エノキ属	1	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
幹	カエデ属	1	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
幹	散孔材	7	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
幹	環孔材	2	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
幹	樹皮	1	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
根？	散孔材	1	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
根？	樹皮	1	古墳以降？	上小岩遺跡	東京都	162
根材	クマシデ属	2	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
根材	カシ類	1	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
根材	ムクノキ	1	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
根材	ケヤキ	1	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
根材	ヤマグワ	4	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
根材	イヌエンジュ属	1	弥生	鬼虎川遺跡	東大阪	64
材	マツ	5	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	ヒノキ属	1	第4面	中村遺跡	群馬県	133
材	ヤナギ属	4	第4面	中村遺跡	群馬県	133
材	ヤナギ	34	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	ハンノキ	5	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	クマシデ	4	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	ハシバミ	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	アサダ	4	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	クリ	7	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	コナラ節	5	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	アカガシ亜属	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	ケヤキ	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	ケヤキ	1	天明3年(浅間軽石群)	中村遺跡	群馬県	133
材	ヤマグワ	4	第4面	中村遺跡	群馬県	133
材	ヤマグワ	33	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	シロダモ	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	ヤブツバキ	1	第4面	中村遺跡	群馬県	133
材	ヤブツバキ	2	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	コクサギ	2	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	ヌルデ	1	第4面	中村遺跡	群馬県	133
材	カエデ属	2	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	カエデ属	1	天明3年(浅間軽石群)	中村遺跡	群馬県	133
材	アワブキ属	1	天明3年(浅間軽石群)	中村遺跡	群馬県	133
材	ミズキ	2	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	タラノキ	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	エゴノキ	3	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133
材	イボタノキ属	1	天明3年(二ツ岳火山)	中村遺跡	群馬県	133

材	ムラサキシキブ	1	天明3年(ニツ岳火山)中村遺跡	群馬県	133
材	不明	1	天明3年(ニツ岳火山)中村遺跡	群馬県	133
材化石	イヌガヤ属	2	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	モミ属	1	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	ヒノキ属	1	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	スダジイ	3	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	アカガシ亜属	21	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	ムクノキ?	7	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	クスノキ科	4	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	サカキ	8	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	イスノキ	11	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	カナメモチ	1	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	ユズリハ属	1	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	カエデ属?	2	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	エゴノキ属	1	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	散孔材	15	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
材化石	環孔材	22	弥生前期～中期 西川津遺跡	島根県	9
枝	モミ属	1	古墳以降? 上小岩遺跡	東京都	162
枝	ヤナギ属	1	古墳以降? 上小岩遺跡	東京都	162
枝	環孔材	1	古墳以降? 上小岩遺跡	東京都	162
枝?	ヤナギ属	1	古墳以降? 上小岩遺跡	東京都	162
枝?	カエデ属	1	古墳以降? 上小岩遺跡	東京都	162
枝?	散孔材	1	古墳以降? 上小岩遺跡	東京都	162
枝?	樹皮	1	古墳以降? 上小岩遺跡	東京都	162
自然木	クルミ属	1	弥生終末期 K135遺跡	札幌市	172
自然木	ヤナギ属	1	弥生終末期 K135遺跡	札幌市	172
自然木	コナラ属	1	弥生終末期 K135遺跡	札幌市	172
自然木	コナラ属?	1	弥生終末期 K135遺跡	札幌市	172
自然木	クワ属	1	弥生終末期 K135遺跡	札幌市	172
自然木	トネリコ属	2	弥生終末期 K135遺跡	札幌市	172
自然木	散孔材	1	弥生終末期 K135遺跡	札幌市	172
自然木	広葉樹	1	弥生終末期 K135遺跡	札幌市	172
自然木	不明	1	弥生終末期 K135遺跡	札幌市	172
自然木	トウヒ属	1	3万年前 館町遺跡	東京都	88
自然木	ゴヨウマツ類	1	3万年前 館町遺跡	東京都	88
自然木	ブナ属	1	3万年前 館町遺跡	東京都	88
自然木	カシ類	1	縄文 館町遺跡	東京都	88
自然木	カシ類	1	弥生・古墳 館町遺跡	東京都	88
自然木	シロダモ近似種	1	縄文 館町遺跡	東京都	88
自然木	トネリコ属	1	3万年前 館町遺跡	東京都	88
自然木	クヌギ	1	古墳～奈良 坂尻遺跡	静岡県	179
自然木	アカガシ属	1	古墳～奈良 坂尻遺跡	静岡県	179
自然木	サカキ	1	古墳～奈良 坂尻遺跡	静岡県	179
自然木	カヤ	2	弥生～古墳前期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	イヌガヤ	1	縄文中期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	イヌガヤ	5	弥生中期後半～後期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	モミ属	1	縄文中期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	モミ属	4	弥生中期後半～後期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	モミ属	4	弥生中期～古墳初期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	モミ属	3	弥生後期後半 新保遺跡	群馬県	77
自然木	モミ属	1	弥生後期～古墳初期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	モミ属	1	弥生後期～古墳前期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	モミ属	4	弥生～古墳前期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	トウヒ属	1	縄文中期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	トウヒ属	1	弥生中期後半～後期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	トウヒ属	1	弥生中期～古墳初期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	トウヒ属	1	平安 新保遺跡	群馬県	77
自然木	マツ(二葉)	1	縄文中期 新保遺跡	群馬県	77
自然木	マツ(二葉)	1	平安 新保遺跡	群馬県	77

自然木	ネズコ	2	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヒノキ科	1	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	オニグルミ	4	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	オニグルミ	45	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	オニグルミ	7	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	オニグルミ	10	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	オニグルミ	44	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	オニグルミ	1	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	サワグルミ	4	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	サワグルミ	1	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ハコヤナギ属	1	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ハコヤナギ属	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤナギ属	6	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤナギ属	7	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤナギ属	1	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤナギ属	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤナギ属	2	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤナギ属	15	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カバノキ属	2	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カバノキ属	1	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カバノキ属	1	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	アサダ	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	アサダ	1	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	38	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	33	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	21	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	8	弥生後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	22	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	25	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	4	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	3	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	50	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	5	平安	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クリ	4	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ブナ属	1	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	16	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	106	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	20	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	4	弥生後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	34	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	57	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	3	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	208	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	2	平安	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クヌギ節	12	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コナラ節	21	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コナラ節	48	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コナラ節	4	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コナラ節	4	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コナラ節	3	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コナラ節	41	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コナラ節	3	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	アカガシ亜属	3	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	アカガシ亜属	1	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	アカガシ亜属	5	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	アカガシ亜属	2	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	アカガシ亜属	2	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ムクノキ	2	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77

自然木	ムクノキ	3	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ムクノキ	1	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ムクノキ	1	弥生後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ムクノキ	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ムクノキ	5	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エノキ属	43	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エノキ属	48	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エノキ属	7	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エノキ属	9	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エノキ属	14	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エノキ属	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エノキ属	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エノキ属	40	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エノキ属	1	平安	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エノキ属	2	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ニレ属	8	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ニレ属	3	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ニレ属	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ニレ属	5	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ニレ属	5	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ケヤキ	3	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ケヤキ	4	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ケヤキ	3	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コウゾ属	1	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コウゾ属	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コウゾ属	1	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コウゾ属	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コウゾ属	1	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コウゾ属	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤマグワ	12	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤマグワ	23	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤマグワ	3	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤマグワ	5	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤマグワ	15	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤマグワ	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤマグワ	38	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤマグワ	1	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カツラ	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤブツバキ	1	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	サカキ	3	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	サカキ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	サカキ	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	バラ属	1	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	モモ	4	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	モモ	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	モモ	1	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	サクラ属	3	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	サクラ属	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	フジ	1	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	フジ	3	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	フジ	1	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	フジ	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コクサギ	4	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コクサギ	3	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コクサギ	2	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コクサギ	2	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	コクサギ	1	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	キハダ	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	サンシヨウ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77

自然木	サンショウ	2	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヌルデ	4	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤマウルシ	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ヤマウルシ	2	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カエデ属	3	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カエデ属	5	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カエデ属	1	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カエデ属	2	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カエデ属	15	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カエデ属	1	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ムクロジ	3	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ムクロジ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ムクロジ	2	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ムクロジ	2	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	トチノキ	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ツルウメモドキ	10	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ツルウメモドキ	1	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ツルウメモドキ	1	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ツルウメモドキ	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ツルウメモドキ	1	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クマヤナギ属	1	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ケンボナシ属	2	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ケンボナシ属	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ケンボナシ属	2	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ケンボナシ属	1	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ツタ	6	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ツタ	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ツタ	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クロウメモドキ	6	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クロウメモドキ	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クロウメモドキ	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	グミ属	3	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	グミ属	3	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	グミ属	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ミズキ	2	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クマノミズキ類	15	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ウコギ属	3	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ウコギ属	8	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ウコギ属	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ウコギ属	4	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ウコギ属	1	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エゴノキ属	21	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エゴノキ属	3	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	エゴノキ属	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	サワフタギ	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	トネリコ属	4	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	トネリコ属	1	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	イボタノキ属	1	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	イボタノキ属	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	イボタノキ属	2	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	イボタノキ属	1	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	イボタノキ属	1	平安	新保遺跡	群馬県	77
自然木	キリ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	キリ	1	弥生後期～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	キリ	1	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ムラサキシキブ属	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クサギ	1	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	クサギ	1	弥生中期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ニワトコ	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77

自然木	ニワトコ	2	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ニワトコ	2	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ガマズミ属	7	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ガマズミ属	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ガマズミ属	3	弥生後期～古墳初期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	ガマズミ属	8	弥生～古墳前期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	散孔材	1	縄文中期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	散孔材	1	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	環孔材	1	時代不詳	新保遺跡	群馬県	77
自然木	不明	1	弥生中期後半～後期	新保遺跡	群馬県	77
自然木	不明	1	弥生後期後半	新保遺跡	群馬県	77
自然木	カヤ	22	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	イヌガヤ	17	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	モミ類	2	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	アカマツ	121	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	スギ	11	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	アスナロ	39	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	オニグルミ	7	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	イヌシデ類	2	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	アサダ	3	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	クリ	18	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	シイ類	9	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	ブナ類	7	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	ナラ類	10	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	カシ類	6	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	ケヤキ	5	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	ヤマグワ	2	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	カツラ	3	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	ヤブツバキ	10	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	サカキ	2	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	ヒサカキ	8	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	サクラ類	2	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	イヌエンジュ	7	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	ユズリハ	5	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	ヌルデ	1	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	カエデ類	11	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	トチノキ	2	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	グミ類	2	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	ミズキ類	1	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	コシアブラ	1	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	タラノキ	2	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	トネリコ類	3	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	ムラサキシキブ類	2	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	蔓植物	1	縄文前期～縄文中期	真脇遺跡	石川県	182
自然木	モミ属	6	縄文	神並遺跡	東大阪	91
自然木	マツ(五葉)	3	縄文	神並遺跡	東大阪	91
自然木	樹皮	1	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	ヒノキ	1	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	クリ	2	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	シイノキ	6	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	クヌギ	3	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	コナラ	4	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	カシ	107	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	カシ	1	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	ムクノキ	6	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	ヤマグワ	1	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	シキミ	3	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	クスノキ	1	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	タブノキ	3	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164

自然木	ヤブツバキ	1	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	サカキ	9	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	モッコク	1	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	サクラ	1	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	ユズリハ	7	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	ムクロジ	6	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	シャシャンボ	5	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	トネリコ類	3	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	広葉樹	6	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	広葉樹	1	縄文	西浦橋遺跡	大阪府	164
自然木	トウヒ属	2	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	トウヒ属A	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	トウヒ属B	2	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	マツ属	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	スギ類	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	ヒノキ属	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	ハンノキ節	2	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	カバノキ	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	アサダ	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	コナラ節	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	エノキ属	2	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	ハリグワ	2	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	ハシバミ属	3	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	マタタビ	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	ヤマブキ	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	ナシ亜科	5	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	サクラ属	4	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	ナナカマド属	9	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	オニグルミ	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	エゴノキ属	3	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	ヒトツバタゴ	13	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	トネリコ	2	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	イボタノキ属	5	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	ヒイラギ	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	ヒヨウタンボク類	2	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木	トネリコ属の一種	3	1.8万年前	石坂台IV遺跡	秋田県	138
自然木	カヤ	213	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	イヌガヤ	70	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	モミ属	9	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヒノキ属	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	オニグルミ	6	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヤナギ属	17	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ハンノキ節	683	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	イヌシデ節	238	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	アサダ	282	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	クリ	492	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	コナラ節	278	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	アカガシ亜属	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ムクノキ	35	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	エノキ属	25	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ケヤキ	87	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヤマグワ	131	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	モクレン属	15	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	マタタビ属	59	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヤブツバキ	2	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヒサカキ	7	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	イワガラミ	8	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	カマツカ	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヤマザクラ	6	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97

自然木	サクラ属	29	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ナナカマド属	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ハギ属	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ネムノキ	36	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	イヌエンジュ	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	フジ	58	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	アカメガシワ	2	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ユズリハ属	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	コクサギ	20	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	キハダ	12	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヌルデ	12	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヤマウルシ	14	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	カエデ属	319	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ムクロジ	8	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	トチノキ	296	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	アウブキ	51	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	アオハダ	3	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ツルマサキ	2	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	クマヤナギ属	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ケンボナシ属	10	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	アオキ	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	クマノミズキ?	6	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ミズキ	14	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	タラノキ	2	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ハリギリ	12	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	リョウブ	8	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	エゴノキ属	31	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	トネリコ属	1097	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	テイカカズラ	2	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	キリ	2	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ムラサキシキブ属	8	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ニワトコ	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヒヨウタンボクA	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヒヨウタンボクB	3	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ガマズミ?	3	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	ヤブデマリ?	4	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	クヌギ節	18	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木	モミ属	88	3万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ヒメバラモミ	3	2万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	カラマツ属	3	1万2～3千年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	カラマツ属	24	2万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	トウヒ属	282	2万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	トウヒ属	17	1万2～3千年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	トウヒ属	1	3万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	マツ属単維管束亜属	1	3万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	マツ属単維管束亜属	22	2万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	マツ属単維管束亜属	12	1万2～3千年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ヤナギ属	1	3万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ヤナギ属	2	2万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ハンノキ節	15	3万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ハンノキ節	30	2万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ハンノキ節	18	1万2～3千年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	カバノキ属	2	2万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ハシバミ属	3	3万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ハシバミ属	1	2万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	コナラ節	31	3万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	コナラ節	8	2万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	コナラ節	25	1万2～3千年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ニレ属	2	3万年前以前	中州北遺跡	東京都	109

自然木	ニレ属	3	2 万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	アジサイ属	1	3 万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ナシ亜科	6	1 万2~3 千年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ナシ亜科	5	3 万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ナシ亜科	8	2 万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	カマツカ	2	3 万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	カマツカ	1	2 万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	サクラ属	1	2 万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	サクラ属	2	1 万2~3 千年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	イヌエンジュ	7	3 万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	イヌエンジュ	11	1 万2~3 千年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	カエデ属	4	3 万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	カエデ属	5	2 万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	カエデ属	2	1 万2~3 千年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ニシキギ属	1	3 万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ハリギリ	1	2 万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	サワフタギ	2	3 万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	トネリコ属	32	3 万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	トネリコ属	5	2 万年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	トネリコ属	114	1 万2~3 千年前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ハシドイ	2	3 万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	ヒョウタンボク類	1	3 万年前以前	中州北遺跡	東京都	109
自然木	カヤ	23	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	カヤ	3	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	カヤ	4	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	イヌガヤ	5	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	イヌガヤ	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	イヌガヤ	3	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	モミ類	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	モミ類	6	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	トウヒ類	1	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	アカマツ	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	スギ	3	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	スギ	3	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	スギ	1	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	オニグルミ	18	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	オニグルミ	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	オニグルミ	12	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤナギ類	29	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤナギ類	9	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ハンノキ類	7	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ハンノキ類	11	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ハンノキ類	5	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	イヌシデ類	2	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	アサダ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	アサダ	1	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	クリ	10	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	クリ	21	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	クリ	78	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	スタジイ	5	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	スタジイ	1	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	クヌギ類	7	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	クヌギ類	13	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	クヌギ類	100	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ナラ類	3	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ナラ類	2	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ナラ類	13	奈良~平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	カシ類	3	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	カシ類	1	古墳	中里遺跡	東京都	98

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

自然木	カシ類	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ムクノキ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ムクノキ	76	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ムクノキ	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ムクノキ	7	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	エノキ類	46	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	エノキ類	30	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	エノキ類	154	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ニレ類	3	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ケヤキ	30	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ケヤキ	2	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ケヤキ	26	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	コウゾ類	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	コウゾ類	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤマグワ	24	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤマグワ	16	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤマグワ	28	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	カツラ	11	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	カツラ	4	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	コブシ類	4	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	クロモジ類	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	タブノキ	5	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	シロダモ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	マタタビ類	22	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	マタタビ類	3	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤブツバキ	2	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヒサカキ	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	イワガラミ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ウツギ類	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	カマツカ	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	モモ	11	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	モモ	6	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	サクラ類	8	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	サクラ類	4	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	サクラ類	3	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	バラ類	7	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	バラ類	9	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ナナカマド類	4	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ネムノキ	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	フジ	18	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	フジ	18	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	フジ	6	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	アカメガシワ	4	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ユズリハ類	2	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	コクサギ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	キハダ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	サンショウ	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	サンショウ	3	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヌルデ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヌルデ	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヌルデ	9	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤマウルシ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤマウルシ	7	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤマウルシ	18	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	カエデ類	117	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	カエデ類	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	カエデ類	7	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ムクロジ	10	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ムクロジ	3	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98

自然木	トチノキ	74	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	トチノキ	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	トチノキ	22	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	トチノキ	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ツルウメモドキ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ツルウメモドキ	2	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ツルウメモドキ	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ニシキギ類	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ニシキギ類	9	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ニシキギ類	10	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	クマヤナギ類	3	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ケンボナシ類	16	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ケンボナシ類	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤマブドウ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ヤマブドウ	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	イイギリ	3	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	イイギリ	1	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	アオキ	2	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ミズキ類	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ウコギ類	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ウコギ類	51	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	タラノキ	2	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	トネリコ類	437	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	トネリコ類	2	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	トネリコ類	69	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	イボタノキ類	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	イボタノキ類	10	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ムラサキシキブ類	3	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	クサギ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	クサギ	7	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	ニワトコ	1	縄文後・晩期	中里遺跡	東京都	98
自然木	ニワトコ	10	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	ニワトコ	4	奈良～平安	中里遺跡	東京都	98
自然木	散孔材C	1	古墳	中里遺跡	東京都	98
自然木	クリ	3	縄文後・晩期	湯舟沢遺跡	岩手県	166
自然木	ナラ類	8	縄文後・晩期	湯舟沢遺跡	岩手県	166
自然木	広葉樹	1	縄文後・晩期	湯舟沢遺跡	岩手県	166
自然木	樹皮	1	縄文後・晩期	湯舟沢遺跡	岩手県	166
自然木	スギ	1	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
自然木	ヤナギ	3	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
自然木	カヤ	1	縄文前期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	カヤ	40	弥生中期	浜野川遺跡	千葉県	101
自然木	カヤ	1	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	カヤ	40	不明	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	イヌガヤ	5	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	イヌガヤ	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	イヌガヤ	8	弥生中期	浜野川遺跡	千葉県	101
自然木	イヌガヤ	3	古代以降	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	イヌガヤ	2	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	イヌガヤ	7	不明	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	イヌマキ	4	平安以降	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	モミ属	1	縄文前期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	モミ属	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	モミ属	16	弥生中期	浜野川遺跡	千葉県	101
自然木	モミ属	2	古墳以降	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	モミ属	7	古代以降	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	モミ属	7	平安	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	モミ属	13	不明	浜野川遺跡	千葉県	104
自然木	クロマツ	3	弥生中期	浜野川遺跡	千葉県	101

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

自然木	クロマツ	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	クロマツ	3	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	スギ	61	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	スギ	1	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	スギ	1	古墳以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	スギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	スギ	58	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヒノキ	5	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ヒノキ	5	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	サワラ	1	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	サワラ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤナギ属	2	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ヤナギ属	7	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤナギ属	3	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤナギ属	2	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ハンノキ節	2	縄文前期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ハンノキ節	147	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ハンノキ節	1	弥生～古墳	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ハンノキ節	16	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ハンノキ節	12	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ハンノキ節	146	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	イヌシデ節	2	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	イヌシデ節	20	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	イヌシデ節	3	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	イヌシデ節	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	イヌシデ節	1	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	アサダ	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	クリ	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	クリ	2	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	クリ	2	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	コナラ節	1	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	コナラ節	1	縄文前期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	コナラ節	15	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	コナラ節	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	コナラ節	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	アカガシ亜属	2	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	アカガシ亜属	1	弥生中期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	アカガシ亜属	8	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	アカガシ亜属	7	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ムクノキ	2	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ムクノキ	4	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ムクノキ	4	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	エノキ属	5	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	エノキ属	7	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	エノキ属	4	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	エノキ属	7	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ケヤキ	7	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ケヤキ	18	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ケヤキ	30	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ケヤキ	9	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ケヤキ	18	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤマグワ	1	縄文前期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤマグワ	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤマグワ	2	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ヤマグワ	3	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤマグワ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤマグワ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤマグワ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	モクレン属	2	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101

伊東：遺跡出土木材の樹種と用途 II

自然木	モクレン属	2	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	シキミ	20	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	シキミ	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	シキミ	20	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤブニツケイ	2	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ヤブニツケイ	2	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	サカキ	1	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	サカキ	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ウツギ	5	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ウツギ	3	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ウツギ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ウツギ	1	中・近世以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ウツギ	4	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヤマザクラ	2	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	サクラ属	2	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	サクラ属	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	フジ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	キハダ	1	縄文前期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	センダン	1	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	センダン	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ヌルデ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	カエデ属	13	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	カエデ属	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	カエデ属	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	カエデ属	13	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ムクロジ	4	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ムクロジ	3	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ムクロジ	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ムクロジ	4	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	モチノキ属	1	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	モチノキ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ミズキ	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ウコギ	1	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ウコギ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ハリギリ	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	エゴノキ属	5	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	エゴノキ属	3	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	トネリコ属	7	縄文前期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	トネリコ属	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	トネリコ属	2	縄文前期後半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	トネリコ属	72	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	トネリコ属	3	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	トネリコ属	19	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	トネリコ属	72	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ムラサキシキブ属	1	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ムラサキシキブ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ニワトコ	1	縄文前期前半	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ニワトコ	3	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	ニワトコ	1	古代以降	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ニワトコ	3	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ガマズミ属	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	ガマズミ属	1	弥生中期	浜野川遺跡	千葉市	101
自然木	竹笹類	1	平安	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	竹笹類	1	不明	浜野川遺跡	千葉市	104
自然木	イヌガヤ	5	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	イヌガヤ	1	不明	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ヒノキ	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	オニグルミ	7	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	オニグルミ	5	弥生中期	米泉遺跡	石川県	105

自然木	ヤナギ属	2	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ハンノキ節	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ハンノキ節	1	不明	米泉遺跡	石川県	105
自然木	クリ	26	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	クリ	8	弥生中期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	クリ	2	不明	米泉遺跡	石川県	105
自然木	コナラ節	2	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	コナラ節	1	不明	米泉遺跡	石川県	105
自然木	エノキ属	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ニレ属	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ニレ属	1	弥生中期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ニレ属	1	不明	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ヤマグワ	3	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ヤマグワ	2	弥生中期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ヤマグワ	1	不明	米泉遺跡	石川県	105
自然木	バラ属	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	カエデ属	2	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ムクロジ	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ムクロジ	1	弥生中期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	トネリコ属	4	不明	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ムラサキシキブ属	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	ニワトコ	1	縄文晩期	米泉遺跡	石川県	105
自然木	イヌガヤ	5	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	カラマツ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	トウヒ属	8	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	アカマツ	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	マツ属	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	マツ属 (二葉松)	14	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ツガ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	オニグルミ	58	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	サワグルミ	4	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ヤナギ属	31	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ハンノキ節	14	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	イヌシデ節	20	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	アサダ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	クリ	67	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	クリ	3	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	クヌギ節	6	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	コナラ節	229	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	コナラ節	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	エノキ属	68	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ニレ属	17	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ニレ属	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ケヤキ	26	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ヤマグワ	112	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	モクレン属	6	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	クスノキ科	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	クロモジ属	3	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	マタタビ属	7	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ヒサカキ	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ウツギ	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	カマツカ	7	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ヤマザクラ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	サクラ属	10	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	サクラ属	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	バラ属	2	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ネムノキ	3	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	イヌエンジュ	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	フジ	94	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106

自然木	フジ	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	コクサギ	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	キハダ	12	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	キハダ	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ニガキ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ヌルデ	8	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ヤマウルシ	15	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	カエデ属	85	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	カエデ属	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ムクロジ	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	トチノキ	22	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ツルウメモドキ	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ニシキギ属	3	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ミツバウツギ	17	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	クマヤナギ属	2	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ケンボナシ属	12	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ツタ	9	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	クマノミズキ類	7	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ウコギ属	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	タラノキ	6	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	エゴノキ属	16	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	サワフタギ類	12	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	トネリコ属	303	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	トネリコ属	3	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	イボタノキ属	22	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	イボタノキ属	4	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ニワトコ	5	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	ガズミ属	5	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	蔓植物	1	縄文後期	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	竹笹類	1	古代以降	弁天池低湿地遺跡	東京都	106
自然木	カヤ	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	モミ属	1	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	カラマツ属	64	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	カラマツ属	2	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	カラマツ属	1	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	トウヒ属	171	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	トウヒ属	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	トウヒ属	7	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	マツ属(二葉松)	10	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	マツ属(二葉松)	9	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ツガ属	1	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	スギ	1	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ヤナギ属	1	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ヤナギ属	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ハンノキ節	29	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ハンノキ節	46	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ハンノキ節	174	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	カバノキ属	4	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	カバノキ属	4	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	クマシデ節	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	クマシデ節	3	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	イヌシデ節	5	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	イヌシデ節	10	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ハシバミ属	19	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ハシバミ属	8	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	アサダ	1	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	クリ	5	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	クリ	16	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	クヌギ節	3	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73

自然木	クヌギ節	8	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	クヌギ節	75	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	コナラ節	2	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	コナラ節	16	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	コナラ節	63	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ムクノキ	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ムクノキ	19	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	エノキ属	4	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	エノキ属	9	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ニレ属	2	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ニレ属	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ニレ属	2	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ケヤキ	3	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ケヤキ	56	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ヤマグワ	5	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ヤマグワ	7	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	カツラ	3	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	メギ属	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	サクラ属	14	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	サクラ属	6	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ミネザクラ	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ナナカマド属	4	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ナナカマド属	2	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	イヌエンジュ	2	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	キハダ	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	キハダ	1	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ヌルデ	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ヌルデ	1	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ヤマウルシ	1	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	カエデ属	2	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	カエデ属	18	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ムクロジ	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ムクロジ	10	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	トチノキ	2	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	トチノキ	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	トチノキ	14	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	クロウメモドキ属	3	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	クロウメモドキ属	3	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	トネリコ属	6	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	トネリコ属	11	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	トネリコ属	18	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	イボタノキ属	2	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	イボタノキ属	1	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ハシドイ	4	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	ヒョウタンボク類	1	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	散孔材	1	縄文後期～弥生	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	環孔材	1	弥生中期～古墳	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	広葉樹	1	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木	蔓植物	1	2万5千年前以降	北江古田遺跡	東京都	73
自然木?	不明	1	中世	村西・増殿遺跡	群馬県	135
自然木 (根材)	ヤナギ	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木 (根材)	ヤナギ	3	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木 (根材)	サクラ	2	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木 (根材)	ナナカマド属	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木 (根材)	ヒトツバタゴ	20	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木 (根材)	トネリコ属	12	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木 (根材)	ヒョウタンボク類	1	最終氷期	西八木層	兵庫県	74
自然木 (根材)	ハンノキ節	408	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木 (根材)	アサダ	3	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97

自然木 (根材)	クリ	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木 (根材)	ケヤキ	6	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木 (根材)	ヤマグワ	4	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木 (根材)	トチノキ	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木 (根材)	ケンボナシ属	1	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木 (根材)	トネリコ属	567	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木 (根張りの材)	ハンノキ節	3	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
自然木 (根張りの材)	トネリコ属	29	縄文前期～後期	赤山陣屋跡遺跡	埼玉県	97
焼木	イヌマキ	1	古墳初頭	八ツ島遺跡	静岡県	174
植物性遺物	ハイイヌガヤ	1	縄文以前	亀ヶ岡遺跡	青森県	1
植物性遺物	スギ	4	縄文以前	亀ヶ岡遺跡	青森県	1
植物性遺物	ヒバ	4	縄文以前	亀ヶ岡遺跡	青森県	1
植物性遺物	ドロノキ	4	縄文以前	亀ヶ岡遺跡	青森県	1
植物性遺物	バッコヤナギ	1	縄文以前	亀ヶ岡遺跡	青森県	1
植物性遺物	ミズナラ	4	縄文以前	亀ヶ岡遺跡	青森県	1
植物性遺物	カシワ	1	縄文以前	亀ヶ岡遺跡	青森県	1
植物性遺物	ホオノキ	1	縄文以前	亀ヶ岡遺跡	青森県	1
植物性遺物	マンサク	1	縄文以前	亀ヶ岡遺跡	青森県	1
植物性遺物	モモ	1	縄文以前	亀ヶ岡遺跡	青森県	1
不明	針葉樹	1	古墳以降?	上小岩遺跡	東京都	162
埋れ木	クロベ	1	縄文	新大佐渡演習林	新潟県	14
埋れ木	カツラ	1	縄文	新大佐渡演習林	新潟県	14
埋没林	オニグルミ	2	縄文後期頃?	御経塚遺跡	石川県	79
埋没林	ヤナギ属	1	縄文後期頃?	御経塚遺跡	石川県	79
埋没林	カツラ	1	縄文後期頃?	御経塚遺跡	石川県	79
埋没林	カエデ属	1	縄文後期頃?	御経塚遺跡	石川県	79
埋没林	ハンノキ	5	縄文前期後半	小泉遺跡	富山県	115
埋没林	クリ	1	縄文前期後半	小泉遺跡	富山県	115
埋没林	クヌギ	1	縄文前期後半	小泉遺跡	富山県	115
埋没林	カシ類	6	縄文前期後半	小泉遺跡	富山県	115
埋没林	ヤナギ類	17	B.C.800～B.C.1200	富山湾海底林	富山県	35
埋没林	ハンノキ	58	B.C.800～B.C.1200	富山湾海底林	富山県	35
埋没林	コナラ	2	B.C.800～B.C.1200	富山湾海底林	富山県	35
埋没林	ヤマグワ	5	B.C.800～B.C.1200	富山湾海底林	富山県	35
埋没林	ヤブツバキ	1	B.C.800～B.C.1200	富山湾海底林	富山県	35
埋没林	カエデ類	3	B.C.800～B.C.1200	富山湾海底林	富山県	35
埋没林	アオハダ	3	B.C.800～B.C.1200	富山湾海底林	富山県	35
埋没林	ガマズミ	1	B.C.800～B.C.1200	富山湾海底林	富山県	35
埋没林	不明	1	B.C.800～B.C.1200	富山湾海底林	富山県	35
木材化石	カヤ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	カヤ	426	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	イヌガヤ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	イヌガヤ	52	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	モミ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	モミ属	2786	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	トウヒ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	アカマツ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	アカマツ	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	マツ属単維管束亜属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	マツ属複維管束亜属	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ツグ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	スギ	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	クロベ	2	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	オニグルミ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	オニグルミ	10	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ヤナギ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ヤナギ属	3	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ハンノキ節	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	イヌシデ節	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108

木材化石	イヌシデ節	824	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	アサダ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	アサダ	634	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	クリ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	クリ	12	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	クヌギ節	5	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	アカガシ亜属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	アカガシ亜属	534	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	コナラ節	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	コナラ節	716	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ムクノキ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ムクノキ	903	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	エノキ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	エノキ属	122	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ニレ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ニレ属	116	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ケヤキ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ケヤキ	470	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	コウゾ	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	イタビカズラ	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ヤマグワ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ヤマグワ	77	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	モクレン属	3	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	クシノキ科	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	クシノキ科	5	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	マタタビ属	169	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	マタタビ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	マタタビ属	36	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ヤブツバキ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ヤブツバキ	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ヒサカキ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ヒサカキ	97	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	イワガラミ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ウツギ	4	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	バラ科サ亜科	2	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	カマツカ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	カマツカ	19	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ヤマザクラ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ヤマザクラ	24	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	リンボク	2	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	モモ	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	サクラ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ウワミズザクラ	5	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	サクラ属	36	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	バラ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	バラ属	2	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ネムノキ	7	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	フジ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	フジ	203	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	アカメガシワ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	アカメガシワ	5	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ユズリハ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ユズリハ属	2	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	コクサギ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	コクサギ	2	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	キハダ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	キハダ	28	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	サンショウ	2	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110

木材化石	カラスザンショウ	6	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ニガキ	2	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ヌルデ	12	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ヤマウルシ	3	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	カエデ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	カエデ属	551	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ムクロジ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ムクロジ	25	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	トチノキ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	トチノキ	186	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	アオハダ	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ツルウメモドキ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ツルウメモドキ	3	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ニシキギ属	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ツゲ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	クマヤナギ属	3	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ケンボナシ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ケンボナシ属	13	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	イイギリ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	イイギリ	25	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	アオキ	2	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ミスギ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ミズギ	16	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	クマノミズキ類	10	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	タノキ	4	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	キズタ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	キズタ	3	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ハリギリ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	ハリギリ	3	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	エゴノキ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	エゴノキ属	187	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	サウフタギ	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	トネリコ属	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	トネリコ属	383	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ハシドイ	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	テイカカズラ	2	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	キリ	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ムラサキシキブ属	34	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	クサギ	3	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ニワトコ	4	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	ガマズミ属	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	散孔材C	472	縄文中期～晩期	お伊勢山遺跡	東京都	108
木材化石	散孔材E	3	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	散孔材B	3	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	環孔材A	5	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	環孔材B	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	環孔材C	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	草本類の茎	1	弥生～平安	お伊勢山遺跡	東京都	110
木材化石	モミ属	8	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	モミ属	18	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	カラマツ属	21	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	カラマツ属	13	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	トウヒ属	47	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	トウヒ属	29	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	マツ(二葉)	57	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	マツ(二葉)	37	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	ツガ属	2	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	ハンノキ節	10	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	カバノキ属	3	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107

木材化石	クリ	1	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	クリ	10	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	クヌギ節	2	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	コナラ節	56	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	コナラ節	17	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	アカガシ亜属	1	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	ニレ属	8	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	ヤマグワ	6	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	モクレン属	3	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	ハシバミ属	4	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	サクラ属	1	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	サクラ属	1	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	イヌエンジュ	42	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	カエデ属	2	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	トネリコ属	52	10,000～13,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木材化石	トネリコ属	1	3,000～10,000年前	松が丘遺跡	東京都	107
木片	トドマツ	1	縄文中期	K135遺跡	札幌市	172
木片	トドマツ	2	縄文中期	K135遺跡	札幌市	172
木片	モミ属	2	縄文中期	K135遺跡	札幌市	172
木片	モミ属	1	縄文中期	K135遺跡	札幌市	172
木片	ニレ属	1	縄文中期	K135遺跡	札幌市	172
木片	広葉樹	1	縄文中期	K135遺跡	札幌市	172
木片	不明	1	縄文中期	K135遺跡	札幌市	172
立ち株	ヤナギ属	2	10世紀後半	久江サミヤシ遺跡	石川県	80
立ち株	ウツギ	1	10世紀後半	久江サミヤシ遺跡	石川県	80
立ち株	ヌルデ	1	10世紀後半	久江サミヤシ遺跡	石川県	80
立ち木	スギ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立ち木	オニグルミ	2	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立ち木	ハンノキ属	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立ち木	クリ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立ち木	コナラ節	4	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立ち木	エノキ属	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立ち木	ヤマグワ	6	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立ち木	ヤブツバキ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立ち木	イヌエンジュ	15	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立ち木	アオキ	1	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立ち木	エゴノキ属	5	天明下	中村遺跡	群馬県	133
立木株	ヤナギ属	2	平安中期	宮下遺跡	静岡市	177
立木株	ヤマグワ	2	平安中期	宮下遺跡	静岡市	177
立木株	モモ	1	平安中期	宮下遺跡	静岡市	177
立木株	ムクロジ	1	平安中期	宮下遺跡	静岡市	177
流木	ヤナギ	1	鎌倉	船尾西遺跡	大阪府	120
流木	イヌマキ	2	縄文	曾畑貝塚低湿地遺跡	熊本県	5
流木	コナラ	1	縄文	曾畑貝塚低湿地遺跡	熊本県	5
流木	カヤ	78	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	イヌガヤ	38	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	カラマツ属	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	マツ(二葉)	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	針葉樹材	6	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	オニグルミ	12	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ヤナギ類	8	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ハンノキ節	91	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	カバノキ属	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	イヌシデ節	14	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	アサダ	37	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	クリ	19	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	シイノキ	2	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ブナ属	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	クヌギ節	6	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100

流木	コナラ節	17	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ムクノキ	18	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	エノキ属	22	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ニレ属	2	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ケヤキ	115	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ヤマグワ	13	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	カツラ	4	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	クロモジ属	3	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ヤブツバキ	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	バラ属	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	カマツカ	2	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	サクラ属	3	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	クズ	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ネムノキ	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	フジ	12	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	アカメガシワ	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ヌルデ	2	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	カエデ類	34	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ムクロジ	22	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	トチノキ	3	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ツルウメモドキ	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	ツルマサキ	3	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	クマノミズキ類	6	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	エゴノキ属	1	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	トネリコ属	183	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	広葉樹材	2	縄文中期～後期	袋低地遺跡	東京都	100
流木	アカガシ亜属	1	縄文中・後期	菩薩遺跡	愛知県	151
流木?	モミ属	3	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ツガ属	3	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	スギ	3	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	コウヤマキ	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ヒノキ	11	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	オニグルミ	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ヤナギ属	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ハンノキ	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	カバノキ属	3	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ブナ属	2	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ニレ属	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ヤマグワ	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ヤブツバキ	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ハギ属	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ウルシ属	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	カエデ属	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	エゴノキ属	2	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	トネリコ属	2	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	ニワトコ	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	タケ・ササ類	1	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122
流木?	不明	2	縄文晩期以降	下河原下遺跡	埼玉県	122

文 献

- 1) 赤坂正一：亀ヶ岡遺跡出土の植物性遺体の同定について，「亀ヶ岡石器時代遺跡」，青森県立郷土館調査報告第17集・考古一6，青森県立郷土館，216-217，図版なし（1984）
- 2) 五十川伸矢，浜崎一志，伊東隆夫：井戸用材の樹種，京都大学病院構内 AJ 18区・AJ 19区の発掘調査，京都大学構内遺跡調査研究年報 1986年度，第1部 1986年度 京都大学構内遺跡発掘調査報告，33-34，図版9-11（1986）
- 3) 伊東隆夫：四箇遺跡群23次調査河川出土木材の樹種，四箇遺跡群一第23次調査報告書一，福岡市埋蔵文化財調査報告書第196集，福岡市教育委員会，35-38，図版17-20（1989）
- 4) 大迫靖雄：下山西遺跡25号住居址出土木炭について，「下山西遺跡」，熊本県文化財調査報告第88集，熊本県教育委員会，345-353，写真1-2（1987）
- 5) 大迫靖雄：曾畑貝塚低湿地遺跡から出土した木質遺物に関する一考察，「曾畑」，熊本県文化財調査報告第100集，217-231，写真1-5（1988）
- 6) 大迫靖雄：「高畑赤立遺跡発掘調査報告書」，蘇陽町文化財調査報告書第1集，蘇陽町教育委員会，1-3，12-15，図版12（1988）
- 7) 大塚 誠：住居跡出土の木材炭化物，「宮崎学園都市住居跡出土の木材炭化物」，宮崎学園都市埋蔵文化財発掘調査概要（IV），59-66（1984）
- 8) 大塚 誠：小園遺跡住居跡出土の木材炭化物，「菅生台地と周辺の遺跡（XI）」，竹田市教育委員会，186-203，写真1-18（1986）
- 9) 大西郁夫，渡辺正巳，内田律雄：松江市西川津遺跡の材化石，島根大学山陰地域研究総合センター，山陰地域研究（自然環境）第4号，65-73，図版75-79（1988）
- 10) 岡田文男：木製品，「入江内湖遺跡発掘調査報告書」一米原町立米原小学校新設に伴う発掘調査一，米原町埋蔵文化財調査報告書VI，米原町教育委員会，8-20，図版35-36（1987）
- 11) 木村中外，内藤利彦：今泉城跡から出土した木製品の素材，「今泉城跡」，仙台市文化財調査報告書第58集，仙台教育委員会，206-207，図版なし（1983）
- 12) 近藤鍊三：暁遺跡出土炭化材の樹種識別，「帯広・暁遺跡2」，帯広市埋蔵文化財調査報告第5冊，帯広市教育委員会，82，写真1（1986）
- 13) 近藤鍊三：空港南B遺跡出土炭化木片の樹種識別，「帯広・空港南B遺跡」，帯広市埋蔵文化財調査報告書第2冊，帯広教育委員会57，写真1。
- 14) 斉藤昌宏，鈴木三男，能城修一：佐渡演習林ハンノキダテより出土した埋れ木について，新潟大学農学部演習林報告第21号，61-65，写真1-8（1988）
- 15) 嶋倉巳三郎：三合山遺跡から出土した炭化材の樹種，「右エ門次郎窪遺跡・三合山遺跡・石ノ窪遺跡発掘調査報告書一東北縦貫自動車道八戸線関係埋蔵文化財調査報告書I一」，青森県埋蔵文化財調査報告書第69集，青森県教育委員会，318，写真55（1981）
- 16) 嶋倉巳三郎：石ノ窪遺跡から出土した炭化材の樹種，「右エ門次郎窪遺跡・三合山遺跡・石ノ窪遺跡発掘調査報告書一東北縦貫自動車道八戸線関係埋蔵文化財調査報告書I一」，青森県埋蔵文化財調査報告書第69集，青森県教育委員会，351，写真61（1981）
- 17) 嶋倉巳三郎：鴨平(2)遺跡から出土した炭化材の樹種，「鴨平(2)遺跡発掘調査報告書」，青森県埋蔵文化財調査報告書第73集，青森県埋蔵文化財調査センター，235，写真63（1983）
- 18) 嶋倉巳三郎：樹種同定（松原遺跡の炭化木），「松原遺跡・陣馬川原遺跡・槻ノ木遺跡」，青森県埋蔵文化財調査報告書第77集，青森県埋蔵文化財調査センター，53，図版なし（1983）
- 19) 嶋倉巳三郎：鶉窪遺跡の炭化材，「鶉窪遺跡発掘調査報告書」，青森県埋蔵文化財調査報告書第76集，青森県埋蔵文化財調査センター，106，図版56（1983）
- 20) 嶋倉巳三郎：樹種同定（一ノ渡遺跡の炭化木），「一ノ渡遺跡発掘調査報告書」，青森県埋蔵文化財調査報告書第79集，青森県埋蔵文化財調査センター，251，図版91（1984）
- 21) 嶋倉巳三郎：韭窪遺跡出土炭化材の樹種調査報告，「韭窪遺跡発掘調査報告書」，青森県埋蔵文化財調査報告書第84集，青森県埋蔵文化財調査センター，392-393，図版なし（1984）
- 22) 嶋倉巳三郎：和野前山遺跡から出土した炭化材の樹種，「和野前山遺跡調査報告書」，青森県埋蔵文化財調査報告書第82集，青森県教育委員会，318，図版67（1984）
- 23) 嶋倉巳三郎：八戸市小宮遺跡から出土した炭化材の樹種，「石ノ窪(1)・石ノ窪(2)・古宮遺跡発掘調査報告書」，青森県埋蔵文化財調査報告書第29集，青森県埋蔵文化財調査センター，168，写真46（1984）
- 24) 嶋倉巳三郎：根古屋遺跡の炭化木，「霊山根古屋遺跡調査団」一福島県霊山町根古屋における再葬墓群

- 一, 124~125, 写真1 (1986)
- 25) 嶋倉巳三郎：上牡丹森遺跡出土の炭化木, 「上牡丹森」一大鰐あじら公園整備事業に伴う遺跡の発掘調査一, 大鰐町文化財調査報告書第1集, 青森県大鰐町教育委員会, 111~112, 図版25~26 (1986)
- 26) 嶋倉巳三郎：八戸市根城跡出土の炭化木, 「史跡根城発掘調査報告書VIII」, 八戸市埋蔵文化財調査報告書第16集, 八戸市教育委員会, 181~183 (写真図版を含む) (1986)
- 27) 嶋倉巳三郎：山本遺跡出土の炭化木, 「山本遺跡」, 青森県埋蔵文化財調査報告書第105集, 青森県教育委員会, 203~205, 写真21~22 (1987)
- 28) 嶋倉巳三郎：寺地遺跡出土材の樹種, 「史跡寺地遺跡」, 新潟県青海町教育委員会, 449~451, 図版216~220 (1987)
- 29) 嶋倉巳三郎：浅羽町北山2号墳出土の木炭, 「北山遺跡」, 磐田郡浅羽町北山遺跡調査報告書, 静岡県磐田郡浅羽町教育委員会, 別編2 (1987)
- 30) 嶋倉巳三郎：八戸市根城跡出土材等の種類, 「史跡根城跡発掘調査報告IV」, 八戸市埋蔵文化財調査報告書第18集, 青森県八戸市教育委員会, 279 (1987)
- 31) 嶋倉巳三郎：墓地遺跡から出土した木炭の樹種, 「青陵」, 奈良県橿原考古学研究所集報第62号, 1~2 (1987)
- 32) 嶋倉巳三郎：牧野古墳から出土した木質鏑の樹種, 「史跡牧野古墳」, 広陵町文化財調査報告第一冊, 広陵町教育委員会, 99~100, 図版68 (1987)
- 33) 嶋倉巳三郎：弥栄平(4)遺跡出土の炭化材樹種同定, 「弥栄平(4)(5)遺跡」, 青森県埋蔵文化財調査報告書第106集, 青森県教育委員会, 205~206, 写真295~297 (1987)
- 34) 嶋倉巳三郎：遺跡から出土する植物性炭化物, 「橿原考古学研究所論集第十」橿原考古学研究所, 吉川弘文館, 471~485 (図版なし) (1988)
- 35) 嶋倉巳三郎：海底林の性質, (2. 樹種, 3. 材組織の変形), 「海底林」, 藤井昭二・奈須紀幸編, 東京大学出版会, 64~71, 写真5~1—5~3 (1988)
- 36) 嶋倉巳三郎：小田内沼(1)遺跡出土の炭化材, 「小田内沼(1)遺跡」, 青森県埋蔵文化財調査報告書第107集, 青森県教育委員会, 137~138, 写真204 (1988)
- 37) 嶋倉巳三郎：上尾鮫(2)遺跡出土の炭化材樹種同定, 「上尾鮫(2)遺跡II (B・C 地区)」, 青森県埋蔵文化財調査報告書第115集, 青森県教育委員会, 218~219, 写真56~57 (1988)
- 38) 嶋倉巳三郎：前比良遺跡出土の炭化木, 「前比良遺跡」, 青森県埋蔵文化財調査報告書180, 青森県埋蔵文化財調査報告書180集, 青森県教育委員会, 46~47, 写真9~10 (1988)
- 39) 嶋倉巳三郎：炭化材樹種同定 (第8号堅穴住居跡について), 「上尾鮫(2)遺跡(I)」, 青森県埋蔵文化財調査報告書第114集, 青森県教育委員会, 237~239, 写真30 (1988)
- 40) 嶋倉巳三郎：薄磯貝塚出土炭化木の樹種, 「薄磯貝塚」, いわき市埋蔵文化財調査報告書第19冊, 572~577, 図版1~4 (1988)
- 41) 嶋倉巳三郎：発茶沢(1)遺跡出土の炭化材について, 「発茶沢(1)遺跡」, 青森県埋蔵文化財調査報告書第116集, 54~55, 図版72~73 (1988)
- 42) 嶋倉巳三郎：李平下安原遺跡出土の炭化材, 「李平下安原遺跡」, 青森県埋蔵文化財発掘調査報告書第111集, 青森県教育委員会, 497~500, 写真501~506 (1988)
- 43) 嶋倉巳三郎：茶毘館遺跡出土の炭化物, 「茶毘館遺跡」, 青森県埋蔵文化財調査報告書第110集, 青森県教育委員会, 239~240, 図版68~69 (1988)
- 44) 嶋倉巳三郎：館遺跡から出土した炭化材の樹種, 「大越・館遺跡」, 大越町埋蔵文化財調査報告第3号, 大越町教育委員会, 56, 図版1 (1989)
- 45) 嶋倉巳三郎：山添村広瀬地蔵山墓地出土の木炭, 「広瀬地蔵山墓地」, 奈良県文化財調査報告書第51集, 奈良県立橿原考古学研究所, 157~158 (1989)
- 46) 嶋倉巳三郎：石合前遺跡から出土した木炭の樹種, 「石合前・小家場遺跡」, 福島市埋蔵文化財報告書第30集, 福島市教育委員会・福島市振興公社, 103~106 (図版含む) (1989)
- 47) 嶋倉巳三郎：大川遺跡から出土した炭化木, 「(奈良県山辺郡山添村)大川遺跡(縄文時代早期遺跡の発掘調査報告書)」, 山添村教育委員会, 253~256, 図版2 (1989)
- 48) 嶋倉巳三郎：中尾城跡から出土した炭化材, 「中尾遺跡」, 近畿自動車道舞鶴線関係埋蔵文化財調査報告書V~1, 兵庫県埋蔵文化財調査報告書第67冊, 兵庫県教育委員会, 33~35, 図版1~3 (1~27図) (1989)
- 49) 嶋倉巳三郎：発茶沢(1)遺跡出土炭化材の樹種, 「発茶沢(1)遺跡IV」, 青森県埋蔵文化財調査報告書第120集, 青森県教育委員会, 317~319, 写真52~55 (1989)

- 50) 嶋倉已三郎：表館(1)遺跡第108号住居跡出土炭化材の樹種，「表館(1)遺跡Ⅲ」，青森県埋蔵文化財調査報告書第120集，青森県教育委員会，590，写真図版5（1989）
- 51) 嶋倉已三郎：富ノ沢(2)遺跡A出土炭化材の樹種，「富ノ沢(1)・(2)遺跡」，青森県埋蔵文化財調査報告書第118集，青森県教育委員会，258～259，写真60（1989）
- 52) 嶋倉已三郎：エヒバチ長根窯跡出土の炭化材の樹種同定，「エヒバチ長根窯跡・大川口館跡・鳥野遺跡」ニッ井町埋蔵文化財調査報告書第1集，秋田県山本郡ニッ井町教育委員会，28，図版48（1990）
- 53) 嶋倉已三郎：中崎館遺跡から出土した炭化材の樹種，「中崎館遺跡」，青森県埋蔵文化財調査報告書第129集，青森県教育委員会，200～201，図版2（1990）
- 54) 嶋倉已三郎：堂平遺跡から出土した炭化材等について，「船引・堂平遺跡」，船引町文化財調査報告書第8冊，福島県船引町教育委員会，68～70，図2（1990）
- 55) 嶋倉已三郎：空沢遺跡から出土した炭化材の樹種，「空沢遺跡」，青森県埋蔵文化財調査報告書第130集，青森県教育委員会，529～531（1990）
- 56) 嶋倉已三郎：弥次郎窪遺跡から出土した炭化材の樹種，「弥次郎窪遺跡」，青森県埋蔵文化財調査報告書128集，159～160，図版1（1990）
- 57) 嶋倉已三郎，佐々木好直：木製品・加工木，「奈良県御所市鴨神遺跡発掘調査報告」，御所市文化財調査報告第8集，御所市教育委員会，14～18，図版2（1990）
- 58) 嶋倉已三郎，藤 則雄：能登半島真脇遺跡からの加工木の包含層と樹種，金沢大学日本海域研究報告第20号，1～32，図版1～2（1988）
- 59) 嶋倉已三郎，村田 源：正倉院宝物の植物材質調査報告，正倉院年報第九号，1～10，図版1（1987）
- 60) 島地 謙，林 昭三：古殿遺跡出土木製品の樹種，「古殿遺跡出土木製品の樹種」，京都府遺跡調査報告書第9冊，京都府埋蔵文化財調査研究センター，98～105（図版1～4を含む）（1988）
- 61) 島地 謙，林 昭三：深江北町遺跡出土木器の樹種，「深江北町遺跡」，兵庫県文化財調査報告第54冊，兵庫県教育委員会，109～110，図版81（1988）
- 62) 島地 謙，林 昭三：付載長谷貝塚出土下駄の樹種，「長谷貝塚」，兵庫県文化財調査報告書第61冊，兵庫県教育委員会，30，図版9（1988）
- 63) 島地 謙，林 昭三：木材，「斑鳩藤ノ木古墳」第一次調査報告書，斑鳩町教育委員会，276～280，図217～218（1990）
- 64) 島地 謙，林 昭三，伊東隆夫：鬼虎川遺跡より出土した棺材の樹種，「鬼虎川遺跡」，第12次発掘調査報告，東大阪市教育局委員会，45～51，図版64～67（1987）
- 65) 島地 謙，林 昭三，植田弥生：鬼虎川遺跡出土木製品の樹種（第7次）「鬼虎川の木質遺物」，第7次発掘調査報告書第4冊，39～67，写真11～14（1987）
- 66) 島地 謙，林 昭三，福田さよ子：平井遺跡出土木質遺物の樹種同定，「平井遺跡」，堺市文化財調査報告第25集，堺市教育局委員会，105～108，図版36～37（1986）
- 67) 菅原章太：木製品，「鬼虎川遺跡第19次発掘調査報告」，東大阪市教育局委員会，73～87，図47～57（1988）
- 68) 鈴木三男：出土木材の樹種，「寺家遺跡」，寺家遺跡発掘調査報告書Ⅱ，石川県埋蔵文化財センター，212，写真213～214（1988）
- 69) 鈴木三男：出土木材の樹種，石川県羽咋郡富来町「田中遺跡」，富来町教育委員会，31，写真図版20，（1988）
- 70) 鈴木三男：佐々木アサバタケ遺跡出土籠編物使用材の樹種，「佐々木アサバタケ遺跡Ⅱ」，石川県埋蔵文化財センター，31，図版56（1988）
- 71) 鈴木三男，能城修一：日高遺跡出土木材の樹種，「日高遺跡」一関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第5集一，群馬県教育委員会，（財）群馬県埋蔵文化財調査事業団，372～388，写真1～7（1982）
- 72) 鈴木三男，能城修一：新保遺跡出土加工木の樹種，「新保遺跡Ⅰ 弥生・古墳時代大溝編」，関越自動車道（新潟線）地域埋蔵文化財発掘調査報告書第10集，群馬県教育委員会，71～94，図版3～20（1986）
- 73) 鈴木三男，能城修一：XI. 北江古田遺跡の木材遺体群集，「北江古田遺跡発掘調査報告書(2)」，中野区・北江古田遺跡調査会，506～556（図版XI-1～XI-21を含む）（1987）
- 74) 鈴木三男，能城修一：西八木層出土木材の樹種，「国立歴史民俗博物館研究報告」第13集，125～134，図版43～53（1987）
- 75) 鈴木三男，能城修一：鳥浜貝塚出土石斧柄の樹種，「鳥浜貝塚1985年度調査概報・研究の成果—縄文前期を主とする低湿地遺跡の調査6—」，福井県教育委員会・福井県立若狭歴史民俗資料館，17～29，写真1～40（1987）

- 76) 鈴木三男, 能城修一: 群馬県勝保沢中ノ山遺跡出土炭化材の樹種, 「勝保沢中ノ山遺跡」, 群馬県教育委員会, 180~192, 図版1~7 (1988)
- 77) 鈴木三男, 能城修一: 新保遺跡出土自然木の樹種とそれによる古植生復元, 「新保遺跡II・弥生, 古墳時代集落編」, 関越自動車道(新潟線)地域埋蔵文化財発掘調査報告書第18集, 群馬県教育委員会・群馬県埋蔵文化財調査事業団, 435~453, 図版190~211 (1988)
- 78) 鈴木三男, 能城修一: 田名遺跡出土木製品の樹種の調査結果について, 「田名遺跡」, 三方町文化財調査報告書第8集, 三方町教育委員会, 56~70, 写真1~6 (1988)
- 79) 鈴木三男, 能城修一: 1988年度に依頼を受けた木製品の樹種同定結果, 石川県立埋蔵文化財センター年報第9号, 石川県立埋蔵文化財センター, 74~78, 図版1~5 (1989)
- 80) 鈴木三男, 能城修一: 水白モンシヨ遺跡出土木製品の樹種, 「石川県鹿島郡鹿島町水白モンシヨ遺跡」, 石川県立埋蔵文化財センター, 102~113, 図版54~59 (1989)
- 81) 高木典雄: 朝日遺跡における出土植物, 「朝日遺跡I」(本文編1), 愛知県教育委員会, 240~248 (写真を含む) (1982)
- 82) 高橋利彦: 東松山市上野本籠田遺跡炭化材樹種鑑定報告, 「一般国道254号線東松山地内埋蔵文化財発掘調査報告書—I一籠田・鶴田」, 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第20集, 埼玉県埋蔵文化財調査事業団, 84~86 (1982)
- 83) 高橋利彦: 材(炭化材)同定, 昭和60年度市民ミュージアム展示実測調査, 「古代環境模型化調査報告書」, 川崎市教育委員会市民ミュージアム準備事務局・株式会社トータルメディア開発研究所, 34~69 (図版46~69ページを含む) (1986)
- 84) 高橋利彦: 富沢遺跡出土材同定, 「富沢一富沢遺跡第15次発掘調査報告書」, 仙台市文化財調査報告書第98集, 仙台市教育委員会, 397~412, 写真1~16 (1987)
- 85) 高橋利彦: 中筋遺跡出土炭化の樹種, 「中筋遺跡一第2次発掘調査概要報告書一」, 渋川市発掘調査報告書第18集, 群馬県渋川市教育委員会, 42~47, 図版1~10 (1988)
- 86) 千浦美智子: 炭化物による樹種同定, 「高井戸東(駐車場西)遺跡」, 高井戸東(駐車場西)遺跡調査会 59 (図版なし) (1977)
- 87) 千野裕道: 建築遺構出土の炭化木材の性格について, 「比較考古学試論」増田精一著, 241~256 (1987)
- 88) 千野裕道: 第1・7・12地点の植物遺体, 「館町遺跡III」, 397~404, 図版9~14 (1987)
- 89) 千野裕道: 板橋区早瀬前遺跡の木器類の樹種について, 「早瀬前遺跡」発掘調査報告書, 一東京都下水道局職員公舎建設に伴う遺跡調査一, 333~340, 図版89~93 (1988)
- 90) 提 寿一, 見尾貞治, 飯田 純: 安永田遺跡より出土した炭化木材の樹種識別, 「安永田遺跡」, 鳥栖市文化財調査報告書第25集, 鳥栖市教育委員会, 544~549, 写真548~549 (1985)
- 91) 那須孝悌, 樽野博幸, 布谷知夫, 桂幸次郎: 地層と自然遺物, 「神並遺跡II」, 東大阪市教育委員会, 102~112, 図版115~118 (1987)
- 92) 奈良国立文化財研究所: 平城京左京八条一坊三・六坪発掘調査報告, 奈良県教育委員会, 16~17, 52, 54~55, 60 (1985)
- 93) 奈良国立文化財研究所: 木製品・金属製品・石製品, 「平城京左京八条一坊三・六坪発掘調査報告書」, 奈良県教育委員会, 52, 60, 図版なし (1985)
- 94) 布谷知夫, 中尾七重: 民家の構造材の樹種, 大阪市立自然史博物館研究報告第40号, 21~30, 図版2~4 (1986)
- 95) 能城修一, 鈴木三男: 丸木舟の樹種, 「伊木力遺跡」, 第2次発掘調査概報, 長崎県多良見町教育委員会 44~53 (1986)
- 96) 能城修一, 鈴木三男: 鍛冶谷・新田口遺跡出土木材の樹種, 「鍛冶谷・新田口遺跡」, 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第62集, 398~410, 図版1~16 (1986)
- 97) 能城修一, 鈴木三男: 川口市赤山陣屋遺跡から出土した木材遺体群集, 「赤山」, 一般国道298号(東京外かく環状道路)新設工事に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書古環境編, 川口市遺跡調査会, 203~280, 図版1~23 (1987)
- 98) 能城修一, 鈴木三男: 中里遺跡出土木材遺体の樹種と木材遺体から推定される古植生, 「中里遺跡2」(遺跡と古環境2), 東北新幹線中里遺跡調査会, 253~320 (写真1~25を含む) (1987)
- 99) 能城修一, 鈴木三男: 赤城遺跡の出土木材, 「赤城遺跡」, 川里工業団地関係埋蔵文化財発掘調査報告, 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第74集, 473~482, 図版97~106 (1988)
- 100) 能城修一, 鈴木三男: 袋低地遺跡の木材遺体の樹種, 「袋低地遺跡一自然科学編1一」, 東北新幹線建設に伴う発掘調査, 第IV章袋低湿地遺跡の自然科学分析, 東北新幹線赤羽地区遺跡調査会, 東日本旅客鉄

- 道株式会社, 405~436, (写真を含む) (1988)
- 101) 能城修一, 鈴木三男: 浜野川遺跡群出土木材の樹種, 「千葉県浜野川遺跡群」, 101~121, 図版23~35 (1988)
 - 102) 能城修一, 鈴木三男: Forest Reconstruction from Fossil Wood Assemblages in Prehistory, 第四紀研究 (The Quaternary Research), 27(4), 313~329 (図版なし) (1989)
 - 103) 能城修一, 鈴木三男: 川口市赤山陣屋跡遺跡出土加工木の樹種, 「赤山」本文編, 川口市遺跡調査会, 375~426 (図版, 第1図~第17図を含む) (1989)
 - 104) 能城修一, 鈴木三男: 浜野川遺跡群出土木材の樹種・続報, 「千葉市浜野川神門遺跡」, 128~141, 図版45~51 (1989)
 - 105) 能城修一, 鈴木三男: 米泉遺跡出土木材の樹種, 「金沢市米泉遺跡」, 263~269, 写真186~192 (1989)
 - 106) 能城修一, 鈴木三男: 木材化石, 「弁天池低湿地遺跡の調査」, 東京都住宅局・練馬区遺跡調査会, 103~132, 図版18~45 (1989)
 - 107) 能城修一, 鈴木三男: 木材化石群集, 「松が丘遺跡」, 発掘調査報告書, 中野区教育委員会, 207~217, 図版56~62 (1989)
 - 108) 能城修一, 鈴木三男: 木材化石群集, 「縄文時代の古地理と古環境」, お伊勢山遺跡の調査: 第3部縄文時代, 早稲田大学, 41~46 (図版なし) (1989)
 - 109) 能城修一, 鈴木三男: 野川中洲北遺跡出土の木材遺体群集, 「野川中洲北遺跡—自然科学分析編—」, 小金井市遺跡調査会, 53~66, 図版12~21 (1989)
 - 110) 能城修一, 鈴木三男: 木材化石群集, 「弥生時代から平安時代の古地理と古環境」, お伊勢山遺跡の調査: 第4部弥生時代から平安時代, 早稲田大学, 39~50 (図版なし) (1990)
 - 111) 林 昭三: 寺田遺跡出土木製品の樹種, 「寺田遺跡」, 北九州市埋蔵文化財調査報告書第70集, 北九州教育文化事業団埋蔵文化財調査室, 103~107, 図版1~4 (1988)
 - 112) 林 昭三: 越中上末窯出土炭の樹種, 「越中上末窯」, 富山大学人文学部考古学研究室, 209~212, 図版116~117 (1989)
 - 113) 林 昭三: 黒河西山遺跡出土木炭の樹種, 「黒河西山遺跡」, 小杉町教育委員会, 15~20, 図版21~22 (1989)
 - 114) 林 昭三: 椎土遺跡出土木炭の樹種, 「椎土遺跡・塚越貝坪遺跡発掘調査概要」, 41~45, 図版1~3 (1988)
 - 115) 林 昭三, 島地 謙: 埋没林の樹種, 「小泉遺跡」大門町埋蔵文化財報告第5集, 大門町教育委員会, 79~81, 図版26~27 (1982)
 - 116) 林 昭三, 島地 謙: 長野A遺跡出土の木器などの樹種, 「長野A遺跡2」, 北九州市埋蔵文化財調査報告書第54集, 北九州市教育文化事業団埋蔵文化財調査室, 303~308, 図版1~6 (1987)
 - 117) 林 昭三, 島地 謙: 畑ノ前遺跡5H井戸1およびその周辺から発掘された木質遺物の樹種, 「畑ノ前遺跡」, 精華ニュータウン予定地内遺跡発掘調査報告書, 190~198, 図164~167 (1987)
 - 118) 林 昭三, 島地 謙, 伊東隆夫: 溝I出土木材の樹種識別, 「堺市文化財調査報告第6集」, 堺市教育委員会, 36~39, 写真15~16 (1980)
 - 119) 林 昭三, 島地 謙, 伊東隆夫: 第1次調査出土木製品の樹種識別, 「堺市文化財調査報告第6集」, 堺市教育委員会, 83, 写真34 (1980)
 - 120) 林 昭三, 島地 謙, 伊東隆夫: 木製遺物の樹種識別, 「堺市文化財調査報告第6集」, 堺市教育委員会, 68~70, 写真28~29 (1980)
 - 121) パリノ・サーヴェイ(株): 炭化材鑑定. 「関越自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告—XIV—沼下・平原・新堀・中山・お金塚・中井丘・鶴巻・水久保・貉久保遺跡」, 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第16集, 埼玉県埋蔵文化財調査事業団, 190~191 (1982)
 - 122) パリノ・サーヴェイ(株): 樹種同定, 「下向河原・下河原下・本代・下河原上遺跡—送電線路新設工事(上柴線)に伴う発掘調査—」, 昭和58年度熊谷市埋蔵文化財調査報告書, 熊谷市教育委員会, 23~26 (1983)
 - 123) パリノ・サーヴェイ(株): 木製品, 豊郷条里遺跡須賀II地区「鹿島湖岸北部条里遺跡III」, 鹿島町の文化財第32集, 鹿島町教育委員会, 11~13, 図版なし (1983)
 - 124) パリノ・サーヴェイ: 向山遺跡出土炭化材の樹種同定, 「向山遺跡—弥生時代から平安時代の遺物包含層の調査—」, いわき市埋蔵文化財調査報告書第14冊, 福島県いわき市教育委員会, 145~146, 図版67 (1984)
 - 125) パリノ・サーヴェイ(株): 材(炭化材)同定, 「山崎遺跡・前原遺跡」, 宮代町文化財調査報告書第2集,

- 宮代教育委員会, 100, 図版21～22 (1984)
- 126) パリノ・サーヴェイ(株): 樹種鑑定, 「県道蛭川・普濟寺線関係埋蔵文化財発掘調査報告書向田・権現塚・村後」, 埼玉県埋蔵文化財事業団報告書第38集, 埼玉県埋蔵文化財調査事業団, 230 (1984)
 - 127) パリノ・サーヴェイ(株): 樹種鑑定報告, 「七五三引遺跡」, 宅地造成に伴う緊急埋蔵文化財発掘調査報告, 高崎市教育委員会, 30～32, 図版1～2 (1984)
 - 128) パリノ・サーヴェイ(株): 鉍物分析・材同定及び年代測定報告, 「見立溜井遺跡・見立大久保遺跡」, 関越自動車道(新潟線)地域埋蔵文化財発掘調査報告書, 群馬県教育委員会, ページ番号なし (1985)
 - 129) パリノ・サーヴェイ(株): 炭化材及び炭化種子同定, 「中棚遺跡一長井坂城跡一」, 関越自動車道(新潟線)地域埋蔵文化財発掘調査報告書(kc-VI), 群馬県教育委員会, 170～172, 図版126～127 (1985)
 - 130) パリノ・サーヴェイ(株): 「水海道都市計画事業・内守谷土地区画整理事業地内埋蔵文化財調査報告書2 奥山A遺跡・奥山C遺跡・西原遺跡」, 茨城県教育財団文化財調査報告第31集, 茨城県教育財団, 239～243, 図版72～76 (1986)
 - 131) パリノ・サーヴェイ(株): 材・種子同定, 「矢中遺跡群(IX)下村北・砂内遺跡昭和60年度矢中地区団体営圃場整理事業に伴う埋蔵文化財緊急発掘調査概報」, 高崎市文化財調査報告書第77集, 高崎市教育委員会, 40 (1986)
 - 132) パリノ・サーヴェイ(株): 材同定, 「常磐自動車道関係埋蔵文化財発掘調査報告書9小場遺跡」, 茨城市教育財団文化財調査報告書第35集, 茨城県教育財団, 416 (1986)
 - 133) パリノ・サーヴェイ(株): 材同定, 「中村遺跡」, 関越自動車道(新潟線)地域埋蔵文化財発掘調査報告書(KC-III)一, 渋川市教育委員会・群馬県教育委員会・日本道路公団, 524～567, 図版1～41 (1986)
 - 134) パリノ・サーヴェイ(株): 志村坂上遺跡試料材同定報告, 「東京都板橋区坂上遺跡第三次調査報告一見次幼稚園部分一」, 板橋区教育委員会, 46, 図版1～2 (1986)
 - 135) パリノ・サーヴェイ(株): 樹種・種子同定報告(抄), 「(宿大類遺跡群Ⅶ)矢島町村西・増殿遺跡一県営宿大類地区圃場整備事業に伴う緊急発掘調査概報一」, 高崎市文化財調査報告書第71集, 高崎市教育委員会, 39 (1986)
 - 136) パリノ・サーヴェイ(株): 上貝塚遺跡001住居跡の炭化材樹種同定, 「常磐自動車道埋蔵文化財調査報告書V一谷・上貝塚・若葉台・塚(1)(2)・馬土手(1)(2)(3)一」, 千葉県文化財センター, 386～388 (1986)
 - 137) パリノ・サーヴェイ(株): 西沼田遺跡出土建築材同定・種子分析報告, 「西沼田遺跡発掘調査報告」, 山形県埋蔵文化財調査報告書第101集, 山形県教育委員会, 91～95, 図版1～6 (1986)
 - 138) パリノ・サーヴェイ(株): 石坂台IV遺跡「東北横断自動車道秋田線発掘調査報告書I」, 秋田県文化財調査報告書第150集, 秋田県教育委員会, 575～578, 図版I, 1～3 (1986)
 - 139) パリノ・サーヴェイ(株): 炭化材および炭化種子の同定, 「分郷八崎遺跡」, 関越自動車道(新潟線)地域埋蔵文化財発掘調査報告書(本文編), 群馬県教育委員会, 659, 図版1～2 (1986)
 - 140) パリノ・サーヴェイ(株): 中矢下遺跡出土試料材同定報告, 「中矢下・夕日ノ沢・上前原沢・芝口ヲネ・後山北谷・滝尾塚住宅・都市整備公団飯能南台地埋蔵文化財発掘調査報告書」, 埼玉県埋蔵文化財調査事業団報告書第57集, 埼玉県埋蔵文化財調査事業団, 172～174 (1986)
 - 141) パリノ・サーヴェイ(株): 日野市栄町遺跡試料, 材・種子同定報告, 「日野市栄町遺跡調査概報Ⅱ」, 日野市栄町遺跡調査会, 93～94 (1986)
 - 142) パリノ・サーヴェイ(株): 柳坪遺跡出土材試料同定報告, 「柳坪遺跡中央自動車道長坂インターチェンジ建設に伴う埋蔵文化財発掘調査報告書」, 山梨県埋蔵文化財センター調査報告第13集, 山梨県教育委員会, 165～167 (1986)
 - 143) パリノ・サーヴェイ(株): 堪忍沢遺跡出土炭化材同定, 「西山地域農道整備事業に係る埋蔵文化財発掘調査報告書I一堪忍沢遺跡一」, 秋田県文化財調査報告書第125集, 秋田県教育委員会, 56 (1987)
 - 144) パリノ・サーヴェイ(株): 鏡下木質同定報告, 「行幸田山遺跡」(本文編Ⅱ), 渋川市発掘調査報告書第12集, 渋川市教育委員会, 571～572 (図版4を含む) (1987)
 - 145) パリノ・サーヴェイ(株): 材(炭化材)同定報告, 「行幸田山遺跡」(本文編Ⅱ), 渋川市発掘調査報告書第12集, 渋川市教育委員会, 565～569, (図版1～3を含む) (1987)
 - 146) パリノ・サーヴェイ(株): 樹種同定, 「下東西遺跡」, 関越自動車道(新潟線)地域埋蔵文化財発掘調査報告書第16集, 群馬県教育委員会, 945～947 (1987)
 - 147) パリノ・サーヴェイ(株): 石坂遺跡第2号堅穴住居出土試料分析報告, 「石坂遺跡一古代から近世の集落跡の調査一」, いわき市埋蔵文化財調査報告書第17冊, 福島県いわき市教育委員会, 150～152 (1987)
 - 148) パリノ・サーヴェイ(株): 町田市教育委員会高ヶ坂南遺跡試料炭化材同定, 「高ヶ坂南遺跡一縄文時代中期集落址の調査一」, 東京都町田市高ヶ坂南遺跡調査会, 257～258 (1987)

- 149) パリノ・サーヴェイ(株): J地区イ・ロ・ハ・ニ 炭化材同定,「四葉地区遺跡」,板橋区四葉地区遺跡発掘調査報告Ⅱ,板橋区四葉地区遺跡発掘調査会・東京都建設局,35~40,図版4~6(1988)
- 150) パリノ・サーヴェイ(株): 鬼虎川遺跡29・30次調査出土材同定,「鬼虎川遺跡第29・30次発掘調査報告」,東大阪市教育委員会,52~57,図版68~70(1988)
- 151) パリノ・サーヴェイ(株): 材同定,「菩薩遺跡発掘調査概要報告書」,名古屋市教育委員会,22~23(図版なし)(1988)
- 152) パリノ・サーヴェイ(株): 十二遺跡出土炭化材の樹種同定,「鋳師屋遺跡群十二遺跡」,長野県北佐久郡御代田町十二遺跡発掘調査報告書,御代田町教育委員会,393~399,図版1~4(1988)
- 153) パリノ・サーヴェイ(株): 十二遺跡出土炭化材の樹種同定,「鋳師屋遺跡群十二遺跡」,長野県北佐久郡御代田町十二遺跡発掘調査報告書,御代田町教育委員会,393~399(図版1~4を含む)(1988)
- 154) パリノ・サーヴェイ(株): 出土材の同定,「東叡山寛永寺護国院」,都立上野高等学校改築に伴う第一次調査概報,都立上野高等学校遺跡調査会,60(図版を含む)(1988)
- 155) パリノ・サーヴェイ(株): 新戸遺跡のH-7号堅穴状遺構より出土した炭化材・炭化種子の同定,「新戸遺跡」(第2分冊),神奈川県立埋蔵文化財センター調査報告17,神奈川県立埋蔵文化財センター,247図版27(1988)
- 156) パリノ・サーヴェイ(株): 鋳物師屋遺跡出土炭化材同定,「鋳師屋遺跡群鋳物師屋一長野県小諸市鋳物師屋遺跡発掘調査報告書一」,小諸師埋蔵文化財発掘調査報告第11集,小諸市教育委員会,116~117(1988)
- 157) パリノ・サーヴェイ(株)木製品の樹種同定,「東京都千代田区紀尾井町遺跡調査報告書」(本文編,写真編),千代田区紀尾井町遺跡調査会,524~534(本文編),写真238~243(写真編)(1988)
- 158) パリノ・サーヴェイ(株): (付編4)根岸遺跡出土炭化材の樹種同定,「鋳師屋遺跡郡根岸遺跡」,長野県北佐久郡御代田町根岸遺跡発掘調査報告書,御代田町教育委員会,291~293,図版1~2(1989)
- 159) パリノ・サーヴェイ(株): 材同定,「早稲田大学東伏見総合グラウンド遺跡A地区埋蔵文化財試掘調査報告書」,早稲田大学,90~91,図版33~35(1989)
- 160) パリノ・サーヴェイ(株): 炭化材の樹種,関越自動車道(上越線)地域埋蔵文化財発掘調査報告書第2集「田篠上平遺跡」,群馬県埋蔵文化財調査事業団調査報告第84集,群馬県埋蔵文化財調査事業団,287~293,図版85~87(1989)
- 161) パリノ・サーヴェイ(株): 和田原遺跡出土炭化材同定,「長野県小諸市和田原・鎌田原遺跡」,小諸市埋蔵文化財発掘調査報告書第13集,小諸市教育委員会,83~88,図版32(1989)
- 162) パリノ・サーヴェイ(株): 材同定,「上小岩遺跡Ⅱ」,上小岩遺跡調査会,208~214,図版9~11(1990)
- 163) 松田隆嗣: 木製品の樹種と生産地,「東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書Ⅵ」,岩手県文化財調査報告書第50集,岩手県教育委員会,339~346,図版57~60(1980)
- 164) 松田隆嗣: 樹種鑑定報告,「府道松原泉大津線関連遺跡発掘調査報告書Ⅱ一西浦橋遺跡一」,大阪府文化財センター,143~145,図版なし(1984)
- 165) 松田隆嗣: 野田・藤並地区遺跡出土木製遺物の用材について,「野田・藤並地区遺跡発掘調査報告書」,南海湯浅道路に伴う関連遺跡発掘調査,和歌山県教育委員会,314~320(1985)
- 166) 松田隆嗣: 湯舟沢遺跡より出土した自然流木の樹種について,「湯舟沢遺跡」(第2分冊),滝沢村教育委員会文化財調査報告書第2集,滝沢村教育委員会,873~876(図版を含む)(1986)
- 167) 松田隆嗣: 湯舟沢遺跡より出土した炭化材の樹種について,「湯舟沢遺跡」(第2分冊),滝沢村教育委員会文化財調査報告書第2集,滝沢村教育委員会,867~872(図版を含む)(1986)
- 168) 松田隆嗣: 脇浜遺跡出土木製遺物の用材について,「脇浜遺跡」,大阪府埋蔵文化財協会調査報告書第6集,大阪府埋蔵文化財協会,116~118,図版46~47(1986)
- 169) 松田隆嗣: 那珂君休(Ⅳ次)遺跡出土木製遺物の樹種について,「那珂君休Ⅳ」,福岡市埋蔵文化財調査報告書第208号,福岡市教育委員会,89~93(顕微鏡写真あり)(1989)
- 170) 光谷拓実: 桂離宮御殿整備記録本文編,宮内庁,125~135(1987)
- 171) 三野紀雄: 丹後谷地遺跡出土の炭化木材について,「丹後谷地遺跡発掘調査報告書」,八戸市埋蔵文化財調査報告書第15集,八戸市教育委員会,426~428(写真含む)(1986)
- 172) 三野紀雄: K135遺跡から産出した木材サンプルの樹種同定について,「K-135遺跡」,札幌市文化財調査報告書,札幌市教育委員会,596(1987)
- 173) 山内 文: D,D'層出土木製品について,「国鉄浜松工場内(梶子)遺跡第Ⅵ次発掘調査概報」,浜松市遺跡調査会,53~57(1983)
- 174) 山内 文: (特論)ハッ島遺跡出土の木製品,「ハッ島遺跡」,伊豆中央道埋蔵文化財発掘調査報告書,

- 駿府博物館付属静岡埋蔵文化財調査研究所, 68～69, 特論図版1～4 (1983)
- 175) 山内 文：(付載第2) 中平遺跡出土炭化材・木材の樹種同定, 「西鴨江中平遺跡」, 浜松市博物館, 290～291, 図版なし (1983)
- 176) 山内 文：有東遺跡出土の木質遺物について, 「有東遺跡」(静岡南警察署建設用地内埋蔵文化財調査報告書), 静岡県文化財調査報告書第28集, 静岡県教育委員会, 68～72, 図版57～60 (1983)
- 177) 山内 文：(特論2) 宮下遺跡出土の立株の樹種について, 「宮下遺跡」(遺構編), 昭和59年度 静岡バイパス(川合地区)埋蔵文化財発掘調査報告書, 静岡県埋蔵文化財調査研究所, 70, 図版なし (1985)
- 178) 山内 文：(付載第2) 三沢西原遺跡出土植物性炭化物の樹種同定, 「三沢西原遺跡」, 菊川町埋蔵文化財報告書第4集, 菊川町教育委員会, 74, 図版なし (1985)
- 179) 山内 文：坂尻遺跡出土の木質遺物, 「坂尻遺跡」(自然科学編), 一般国道一号袋井バイパス(袋井地区)埋蔵文化財発掘調査報告書, 建設中部地方建設局・静岡県教育委員会・袋井市教育委員会, 13～24, 図版1～5 (1985)
- 180) 山内 文：千葉県八日市場市宮田下泥炭遺跡出土の木製品および果実・種子類, 「千葉県八日市場市宮田下泥炭遺跡—独木舟の調査—」, 借当川遺跡調査会, 22～24 (1985)
- 181) 吉田栄一：落合II遺跡出土樹種等鑑定報告, 「東北新幹線関係埋蔵文化財調査報告書VI」, 岩手県文化財調査報告書第50集, 岩手県教育委員会, 366, 図版なし (1980)
- 182) 依田清胤, 鈴木三男：能登半島真脇遺跡より出土した自然木の樹種, 金沢大学日本海域研究所報告, 第18号, 43～68, 図版1～11 (1986)
- 183) 渡辺正巳：松江市西川津遺跡出土木製品の樹種について, 朝釣川河川改修工事に伴う西川津遺跡発掘調査報告書IV, 島根県教育委員会, 244～260, 図版76～81 (1988)